


Seilrollen **H**

Seilrolle komplett




Bestell-Nr.: 9910 280 01

Zeichn.-Nr.: Ser 10.40 AV 65-00

bestehend aus :

Teil- Nr.	Bestell- Nr.	Teilbenennung	Anz.	Zeichn.-Nr.:
1	9910 281 01	Seilrolle \varnothing 400	1	Ser10.40AV65-01
2	4229 025 01	Distanzscheibe	2	Ser10.40AV65-02
3	7465 044 01	INA Zylinder-Rollenlager	1	Sld045013 PP SMO
4	7474 509 01	INA Sprengring	2	

Seilrolle komplett




Bestell-Nr.: 9910 307 01

Zeichn.-Nr.: Ser 10.38 AV 65 - 00

bestehend aus:

Teil-	Bestell-	Teilbenennung	Anz.	Zeichn.-Nr.:
1	9910 308 01	Seilrolle leer \varnothing 380	1	Ser10.38AV65-01
2	4229 025 01	Distanzscheibe	2	Ser10.40AV65-02
3	7465 044 01	Zylinder-Rollenlager	1	SL 045013PPSM01
4	7474 509 01	Sprengring WR 100	2	

Seilrolle komplett




Bestell-Nr.: 9910 022 01

Zeichn.-Nr.: Ser 05.21 AS 40-00

bestehend aus :

Teil-Nr.	Bestell-Nr.	Teilbenennung	Anz.	Zeichn.-Nr.:
1	9910 021 01	Seilrollenkörper	1	Ser05.21AS40-01
2	9910 015 01	Deckel	2	Ser04.21AS40-02
3	4074 020 01	Schraube FM 6x18 DIN 7513	8	
4	9910 016 01	Buchse	1	Ser04.21AS40-06
5	7451 208 01	Lager DIN 625 Nr. 6008	2	
6	7743 025 01	Schmiernippel	1	

Seilrolle komplett



Bestell-Nr.: 9910 290 01

Zeichn.-Nr.: Ser 10.38 EV 65 - 00

bestehend aus:

Teil-	Bestell-	Teilbenennung	Anz.	Zeichn.-Nr.:
1	7739 805 01	Seilrolle	1	Ser10.38EV65-01
2	4229 025 01	Scheibe	2	Ser10.40AV65-02
3	7465 044 01	Lager	1	
4	7474 509 01	Sprengring	2	

Beiblatt Tragmittel Seile					
Fabrik-Nr. _____		120HC			
Verwendung	Ø mm	Länge m	Ausführung des Seiles	Hersteller/Lieferer	Bemerkungen
1 Hubseil	18	177	PDD 915C bk 1770 zZ	Pfeifer Seil- und Hebetechnik 8940 Memmingen	Seilenden verschweißt
1 Katzfahrseil 35,0m Ausleger	10	43	PDK 114C bk 1770 zZ 1 Kausche Ø 20	"	freies Seil- ende verschweißt
1 Katzfahrseil 35,0m Ausleger	10	68	PDK 114C bk 1770 zZ	"	Seilenden verschweißt
1 Katzfahrseil 40,0m Ausleger	10	48	PDK 114C bk 1770 zZ 1 Kausche Ø 20	"	freies Seil- ende verschweißt
1 Katzfahrseil 40,0m Ausleger	10	78	PDK 114C bk 1770 zZ	"	Seilenden verschweißt
1 Katzfahrseil 45,0m Ausleger	10	53	PDK 114C bk 1770 zZ 1 Kausche Ø 20	"	freies Seil- ende verschweißt
1 Katzfahrseil 45,0m Ausleger	10	88	PDK 114C bk 1770 zZ	"	Seilenden verschweißt
1 Katzfahrseil 50,0m Ausleger	10	57,5	PDK 114C bk 1770 zZ 1 Kausche Ø 20	"	freies Seil- ende verschweißt
1 Katzfahrseil 50,0m Ausleger	10	97,5	PDK 114C bk 1770 zZ	"	Seilenden verschweißt
1 Montageseil f. Ausleger- Abspannung	16	30	PDC 625 zn 1770 zZ 1 Kausche Ø 40	"	freies Seil- ende verschweißt
1 Montageseil f. Auslegerselbst- montage	16	50	PDS 625 zn 1770 zZ 1 Kausche Ø 40	"	freies Seil- ende verschweißt
1 Montageseil f. Gegenballast	14	60	PDD 915C bk 1770 zZ 1 Kausche Ø 30	"	freies Seil- ende verschweißt
Katzfahrseil für 25m und 30m Ausleger siehe 35m Ausleger					
<p>Für die Vergrößerung der Hubseillebensdauer wird empfohlen:</p> <p>Die Hubseillänge von 177 m nur bei 50m Ausladung und 46,9m Hakenhöhe auflegen.</p> <p>Zur Ermittlung der Hubseillänge in Abhängigkeit von Auslegerlänge und Hakenhöhe siehe Festlegung der Hubseillänge.</p>					