

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

Copying of this document, and giving it to other and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.



CODICE 330108034-2
CODE

DESCRIZIONE QUA.EL QEG B 18AFC SSR1165 DVF34 D4 E8 UU
DESCRIPTION

**SISTEMA
QUALITA'
AZIENDALE**
certificato in accordo
alla norma iso 9001:2000



GRU COMEDIL srl
Via delle Innovazioni 17, 33074 Fontanafredda (PN) - Italy
Tel. (+39) 0434 989111 - Telefax (+39) 0434 998631

Internet e-mail: info@comedil.com
Internet home page: www.comedil.com

SIGLA QUADRO
BOARD CODE

= QEG


DESCRIZIONE
DESCRIPTION

QUADRO ELETTRICO GENERALE
MAIN CABINET BOARD

1677	21-01-08	AGGIORNAMENTO DISTINTA MATERIALI PER CAMBIO CODICI	GIACOMELLI	COLAUTTI
1456	31-07-06	SOSTITUZIONE INVERTER ATV58 CON ATV71	COLAUTTI	DE MARCH
1416	04-05-06	1° EMISSIONE	DE MARCH	COLAUTTI
UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA	VISTO



COPERTINA COVER		DATA	04-05-06	=
		DISEGN.	COLAUTTI	+
		VISTO	DE MARCH	
N. CODICE	330108034-2	APPR.	GIACOMELLI	SCALA FG. 1
DENOMINAZIONE	QUA.EL QEG B 18AFC SSR1165 DVF34 D4 E8 UU	FILE :	330108034-2.DWG	F.S. 3



1677	21-01-08	AGGIORNAMENTO DISTINTA MATERIALI PER CAMBIO CODICI	GIACOMELLI	COLAUTTI	L-03-05	LAYOUT GRU CRANE LAYOUT	DATA	04-05-06	=
1456	31-07-06	SOSTITUZIONE INVERTER ATV58 CON ATV71	COLAUTTI	DE MARCH			DISEGN.	COLAUTTI	+
1416	04-05-06	1° EMISSIONE	DE MARCH	COLAUTTI	N. CODICE	330108034-2	APPR.	GIACOMELLI	SCALA FG. 3
UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA	VISTO		DENOMINAZIONE	QUA.EL. QEG B 18AFC SSR1165 DVF34 D4 E8 UU	FILE :	330108034-2.DWG F.S. 4

TEREX®

COMEDIL

Gru Comedil s.r.l.

Via delle Innovazioni 17

33074 Fontanafredda (PN) ITALY

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Multifoglio/File

Fg/Sh

Descrizione

Description

330108034-2

1

COPERTINA

COVER

3

LAYOUT GRU

CRANE LAYOUT

4

LISTA FOGLI

INDEX

10

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

11

CONDIZIONI AMBIENTALI E CONDUTTORI

ENVIRONMENTAL CONDITIONS AND WIRES

12

DIMENSIONI QUADRO

ELECTRICAL BOX DIMENSIONS

13

DISPOSIZIONE CAVI

LAYOUT CABLE

14

DISPOSIZIONE COMPONENTI

LAYOUT OF COMPONENTS

20

ELENCO TARGHETTE

LIST OF DATA PLATES

30

CIRCUITI DI POTENZA ARRIVO LINEA

LINE INPUT POWER CIRCUITS

31

CIRCUITI DI POTENZA SOLLEVAMENTO

LIFTING POWER CIRCUITS

31A

CIRCUITI DI POTENZA SOLLEVAMENTO

LIFTING POWER CIRCUITS

32

CIRCUITI DI POTENZA ROTAZIONE

SLEWING POWER CIRCUITS

33

CIRCUITI DI POTENZA ROTAZIONE

SLEWING POWER CIRCUITS

34

CIRCUITI DI POTENZA CARRELLO

TROLLEY POWER CIRCUITS

69

SERVIZI QUADRO

BOARD SERVICES

100

CIRCUITI DI EMERGENZA

EMERGENCY CIRCUITS

101

CIRCUITI DI EMERGENZA

EMERGENCY CIRCUITS

102

CONFIGURAZIONE PLC

PLC CONFIGURE

103

INGRESSI PLC SOLLEVAMENTO

HOISTING-PLC INPUTS

104

INGRESSI PLC SOLLEVAMENTO

HOISTING-PLC INPUTS

105

INGRESSI PLC SOLLEVAMENTO

HOISTING-PLC INPUTS

106

INGRESSI PLC ROTAZIONE

SLEWING-PLC INPUTS

107

INGRESSI PLC ROTAZIONE

SLEWING-PLC INPUTS

108

INGRESSI PLC CARRELLO

TROLLEY-PLC INPUTS

109

INGRESSI PLC CARRELLO

TROLLEY-PLC INPUTS

110

INGRESSI PLC (ICS)

(ICS) PLC INPUTS

111

USCITE PLC SOLLEVAMENTO

HOISTING-PLC OUTPUTS

112

USCITE PLC SOLLEVAMENTO

HOISTING-PLC OUTPUTS

113

USCITE PLC ROTAZIONE

SLEWING-PLC OUTPUTS

114

USCITE PLC ROTAZIONE

SLEWING-PLC OUTPUTS

115

USCITE PLC CARRELLO

TROLLEY-PLC OUTPUTS

116

AUSILIARI CARRELLO

TROLLEY AUXILIARY CIRCUIT

117

USCITE PLC SEGNALAZIONI

PLC OUTPUT SIGNALS

118

INGRESSI USCITE PLC RADIOCOMANDO

PLC INPUT / OUTPUT RADIO REMOTE CONTROL

119

INGRESSI USCITE PLC RADIOCOMANDO

PLC INPUT / OUTPUT RADIO REMOTE CONTROL

120

INGRESSI ANALOGICI

ANALOG INPUTS

121

USCITE ANALOGICHE

ANLOG OUTPUTS

122

RADIOCOMANDO

RADIO REMOTE CONTROL

123

RADIOCOMANDO

RADIO REMOTE CONTROL

124

RADIOCOMANDO

RADIO REMOTE CONTROL

125

RADIOCOMANDO

RADIO REMOTE CONTROL

126

RADIOCOMANDO

RADIO REMOTE CONTROL

127

AUSILIARI TRASLAZIONE

TRAVELLING AUXILIARY CONTROL CIRCUITS

128

SEGNALAZIONE ANEMOMETRICA

ANEMOMETRIC SIGNAL

200

MORSETTIERE - CONNETTORI

TERMINAL BLOCKS - CONNECTORS

Multifoglio/File

Fg/Sh

Descrizione

Description

201

MORSETTIERE - CONNETTORI

TERMINAL BLOCKS - CONNECTORS

202

MORSETTIERE - CONNETTORI

TERMINAL BLOCKS - CONNECTORS

203

MORSETTIERE - CONNETTORI

TERMINAL BLOCKS - CONNECTORS

204

TABELLA CAVI

CABLE LIST

205

TABELLA CAVI

CABLE LIST

206

TABELLA CAVI

CABLE LIST

207

TABELLA CAVI

CABLE LIST

208

TABELLA CAVI

CABLE LIST

209

TABELLA CAVI

CABLE LIST

210

TABELLA CAVI

CABLE LIST

211

TABELLA CAVI

CABLE LIST

212

TABELLA CAVI

CABLE LIST

290

RIASSUNTIVI INGRESSI USCITE PLC

SUMMARIZING PLC INPUTS-OUTPUTS

291

RIASSUNTIVI INGRESSI USCITE PLC

SUMMARIZING PLC INPUTS-OUTPUTS

292

RIASSUNTIVI INGRESSI USCITE PLC

SUMMARIZING PLC INPUTS-OUTPUTS

300

ELENCO COMPONENTI

LIST OF COMPONENTS

301

ELENCO COMPONENTI

LIST OF COMPONENTS

302

ELENCO COMPONENTI

LIST OF COMPONENTS

303

ELENCO COMPONENTI

LIST OF COMPONENTS

304

ELENCO COMPONENTI

LIST OF COMPONENTS

305

ELENCO COMPONENTI

LIST OF COMPONENTS

306

ELENCO COMPONENTI

LIST OF COMPONENTS

334101002

308

ELENCO COMPONENTI (OPTIONAL)

LIST OF COMPONENTS (OPTIONAL)

334401005-1

309

ELENCO COMPONENTI (OPTIONAL)

LIST OF COMPONENTS (OPTIONAL)

334601002-1

310

ELENCO COMPONENTI (OPTIONAL)

LIST OF COMPONENTS (OPTIONAL)

1677

21-01-08

AGGIORNAMENTO DISTINTA MATERIALI PER CAMBIO CODICI

GIACOMELLI

COLAUTTI

1456

31-07-06

SOSTITUZIONE INVERTER ATV58 CON ATV71

COLAUTTI

DE MARCH

1416

04-05-06

1° EMISSIONE

DE MARCH

COLAUTTI

UTE02 N.

DATA

DESCRIZIONE

FIRMA

VISTO

TEREX®

COMEDIL

Gru Comedil s.r.l.
Via delle Innovazioni 17
33074 Fontanafredda (PN) ITALY

1-03-05

N. CODICE

330108034-2

DENOMINAZIONE

QUA.EL. QEG B 18AFC SSR1165 DVF34 D4 E8 UU

DATA

04-05-06

=

DISEGN.

COLAUTTI

+

VISTO

DE MARCH

APPR.

GIACOMELLI

SCALA

FG.

4


FILE :

330108034-2.DWG

F.S.

10

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	CARATTERISTICHE ELETTRICHE / ELECTRICAL CHARACTERISTICS					NOTE GENERALI / GENERAL NOTES				
	Arrivo linea Line in		400-460	V ±10%		L'accesso e' consentito solo a personale istruito, adottando le opportune misure di sicurezza. Prima di accedere alle parti interne, aprire tutti gli apparecchi di sezionamento delle alimentazioni in entrata. I cavi di colore arancio possono essere in tensione anche con apparecchi di sezionamento in entrata aperti.				
	Frequenza Frequency		50-60	Hz ±2%						
B	Circuiti ausiliari A.C. A.C. auxiliary circuits		110	V AC		Access is enabled only to qualified personnel who comply with safety instructions. Before access to the internal parts, all inlet supplies isolating switches must be open. Orange wires might be live even with inlet isolating switches are open.				
	Circuiti ausiliari A.C. A.C. auxiliary circuits		--	V AC						
	Circuiti ausiliari D.C. D.C. auxiliary circuits		24	V DC						
	Circuiti ausiliari D.C. D.C. auxiliary circuits		--	--						
	Motori A.C. A.C. motors		--	V AC						
C	Motori D.C. D.C. motors		--	--						
	Elettrovalvole Solenoid valves		--	V DC						
	Servizi ausiliari A.C. (prese - scaldiglie) A.C. auxiliary services (sockets - heaters)		--	V AC						
D	UPS UPS		--	--						
	NORME / STANDARDS									
E	CEI-EN <input type="checkbox"/>					IEC <input checked="" type="checkbox"/>				
						UL-CSA <input type="checkbox"/>				
	Note / Notes :									
F	1677	21-01-08	AGGIORNAMENTO DISTINTA MATERIALI PER CAMBIO CODICI	GIACOMELLI	COLAUTTI	CARATTERISTICHE ELETTRICHE ELECTRICAL CHARACTERISTICS		DATA	04-05-06	=
	1456	31-07-06	SOSTITUZIONE INVERTER ATV58 CON ATV71	COLAUTTI	DE MARCH			DISEGN.	COLAUTTI	+
	1416	04-05-06	1° EMISSIONE	DE MARCH	COLAUTTI	N. CODICE	330108034-2	APPR.	GIACOMELLI	SCALA FG. 10
	UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA	VISTO	DENOMINAZIONE	QUA.EL. QEG B 18AFC SSR1165 DVF34 D4 E8 UU	FILE :	330108034-2.DWG	F.S. 11



1677	21-01-08	AGGIORNAMENTO DISTINTA MATERIALI PER CAMBIO CODICI	GIACOMELLI	COLAUTTI	L-03-05	DIMENSIONI QUADRO ELECTRICAL BOX DIMENSIONS		DATA	04-05-06	=
1456	31-07-06	SOSTITUZIONE INVERTER ATV58 CON ATV71	COLAUTTI	DE MARCH				DISIGN.	COLAUTTI	+
1416	04-05-06	1° EMISSIONE	DE MARCH	COLAUTTI	N. CODICE	330108034-2	APPR.	GIACOMELLI	SCALA	FG. 12
UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA	VISTO	DENOMINAZIONE	QUA.EL. QEG B 18AFC SSR1165 DVF34 D4 E8 UU	FILE :	330108034-2.DWG	F.S.	13

TEREX
COMEDIL
Gru Comedil s.r.l.
Via delle Innovazioni 17
33074 Fontanafredda (PN) ITALY

[illegible]

A

B

C


D

E


F

CONTROLLARE L'AVVENUTA
RIMOZIONE DELL'OTTURATORE
TO CONTROL THE HAPPENED
REMOVAL OF THE STOPPER

DISPOSIZIONE INTERNA
INTERNAL LAYOUT



VISTA INFERIORE INTERNA
INTERNAL LOWER VIEW




1677	21-01-08	AGGIORNAMENTO DISTINTA MATERIALI PER CAMBIO CODICI	GIACOMELLI	COLAUTTI
1456	31-07-06	SOSTITUZIONE INVERTER ATV58 CON ATV71	COLAUTTI	DE MARCH
1416	04-05-06	1° EMISSIONE	DE MARCH	COLAUTTI
UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA	VISTO

**TEREX**
COMEDIL

Gru Comedil s.r.l.
Via delle Innovazioni 17
33074 Fontanafredda (PN) ITALY


DISPOSIZIONE COMPONENTI LAYOUT OF COMPONENTS		DATA	04-05-06	=
		DISEGN.	COLAUTTI	+
N. CODICE		VISTO	DE MARCH	
DENOMINAZIONE		APPR.	GIACOMELLI	SCALA FG. 14
QUA.EL. QEG B 18AFC SSR1165 DVF34 D4 E8 UU		FILE :	330108034-2.DWG	F.S. 20




1677	21-01-08	AGGIORNAMENTO DISTINTA MATERIALI PER CAMBIO CODICI	GIACOMELLI	COLAUTTI	=
1456	31-07-06	SOSTITUZIONE INVERTER ATV58 CON ATV71	COLAUTTI	DE MARCH	+
1416	04-05-06	1° EMISSIONE	DE MARCH	COLAUTTI	
UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA	VISTO	


Gru Comedil s.r.l.
Via delle Innovazioni 17
33074 Fontanafredda (PN) ITALY

CIRCUITI DI POTENZA ARRIVO LINEA LINE INPUT POWER CIRCUITS		DATA	04-05-06	=
		DISEGN.	COLAUTTI	+
		VISTO	DE MARCH	
N. CODICE	330108034-2	APPR.	GIACOMELLI	SCALA FG. 30
DENOMINAZIONE	QUA.EL. QEG B 18AFC SSR1165 DVF34 D4 E8 UU	FILE :	330108034-2.DWG	F.S. 31





1677	21-01-08	AGGIORNAMENTO DISTINTA MATERIALI PER CAMBIO CODICI	GIACOMELLI	COLAUTTI	L-03-06	CIRCUITI DI POTENZA ROTAZIONE SLEWING POWER CIRCUITS		DATA	04-05-06	=
1456	31-07-06	SOSTITUZIONE INVERTER ATV58 CON ATV71	COLAUTTI	DE MARCH				DISEGN.	COLAUTTI	+
1416	04-05-06	1° EMISSIONE	DE MARCH	COLAUTTI	L-03-06	N. CODICE	330108034-2	APPR.	GIACOMELLI	SCALA FG. 32
UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA	VISTO		DENOMINAZIONE	QUA.EL. QEG B 18AFC SSR1165 DVF34 D4 E8 UU	FILE :	330108034-2.DWG	F.S. 33




M4		
P [kW]/Nm	3/--	--
V [V]	400V 50Hz 460V 60Hz	
I [A]	9,5	--
n [rpm]	1455	--

1677	21-01-08	AGGIORNAMENTO DISTINTA MATERIALI PER CAMBIO CODICI	GIACOMELLI	COLAUTTI
1456	31-07-06	SOSTITUZIONE INVERTER ATV58 CON ATV71	COLAUTTI	DE MARCH
1416	04-05-06	1° EMISSIONE	DE MARCH	COLAUTTI
UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA	VISTO

TEREX
COMEDIL


Gru Comedil s.r.l.
Via delle Innovazioni 17
33074 Fontanafredda (PN) ITALY

CIRCUITI DI POTENZA CARRELLO TROLLEY POWER CIRCUITS		DATA	04-05-06	=
		DISEGN.	COLAUTTI	+
		VISTO	DE MARCH	
N. CODICE	330108034-2	APPR.	GIACOMELLI	SCALA FG. 34
DENOMINAZIONE	QUA.EL. QEG B 18AFC SSR1165 DVF34 D4 E8 UU	FILE :	330108034-2.DWG	F.S. 69



					<div>TEREX.</div> <div>COMEDIL</div> <div>Gru Comedil s.r.l. Via delle Innovazioni 17 33074 Fontanafredda (PN) ITALY</div>	SERVIZI QUADRO <i>BOARD SERVICES</i>		DATA	04-05-06	=	
1677	21-01-08	AGGIORNAMENTO DISTINTA MATERIALI PER CAMBIO CODICI	GIACOMELLI	COLAUTTI				DISEGN.	COLAUTTI		
1456	31-07-06	SOSTITUZIONE INVERTER ATV58 CON ATV71	COLAUTTI	DE MARCH				VISTO	DE MARCH	+	
1416	04-05-06	1° EMISSIONE	DE MARCH	COLAUTTI		N. CODICE	330108034-2	APPR.	GIACOMELLI	SCALA	FG. 69
UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA	VISTO		DENOMINAZIONE	QUA.EL. QEG B 18AFC SSR1165 DVF34 D4 E8 UU	FILE :	330108034-2.DWG	F.S.	100

TEREX
COMEDIL
Gru Comedil s.r.l.
Via delle Innovazioni 17
33074 Fontanafredda (PN) ITALY



ASS. CONTATTORE LINEA
INTERLOCK LINE CONTACTOR


CONTATTORE LINEA
LINE CONTACTOR

1677	21-01-08	AGGIORNAMENTO DISTINTA MATERIALI PER CAMBIO CODICI	GIACOMELLI	COLAUTTI
1456	31-07-06	SOSTITUZIONE INVERTER ATV58 CON ATV71	COLAUTTI	DE MARCH
1416	04-05-06	1° EMISSIONE	DE MARCH	COLAUTTI
UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA	VISTO

TEREX
COMEDIL
Gru Comedil s.r.l.
Via delle Innovazioni 17
33074 Fontanafredda (PN) ITALY

CIRCUITI DI EMERGENZA EMERGENCY CIRCUITS	
N. CODICE	330108034-2
DENOMINAZIONE	QUA.EL. QEG B 18AFC SSR1165 DVF34 D4 E8 UU

DATA	04-05-06	=
DESEGN.	COLAUTTI	+
VISTO	DE MARCH	
APPR.	GIACOMELLI	SCALA FG. 100
FILE :	330108034-2.DWG	F.S. 101




1677	21-01-08	AGGIORNAMENTO DISTINTA MATERIALI PER CAMBIO CODICI	GIACOMELLI	COLAUTTI	DATA 04-05-06 =	
1456	31-07-06	SOSTITUZIONE INVERTER ATV58 CON ATV71	COLAUTTI	DE MARCH	+ DISIGN. COLAUTTI	
1416	04-05-06	1° EMISSIONE	DE MARCH	COLAUTTI	VISTO DE MARCH	
UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA	VISTO	APPR. GIACOMELLI	SCALA FG. 104
					FILE : 330108034-2.DWG	F.S. 105

TEREX
COMEDIL
Gru Comedil s.r.l.
Via delle Innovazioni 17
33074 Fontanafredda (PN) ITALY

INGRESSI PLC SOLLEVAMENTO
HOISTING-PLC INPUTS

N. CODICE	330108034-2
DENOMINAZIONE	QUA.EL. QEG B 18AFC SSR1165 DVF34 D4 E8 UU



1677	21-01-08	AGGIORNAMENTO DISTINTA MATERIALI PER CAMBIO CODICI	GIACOMELLI	COLAUTTI
1456	31-07-06	SOSTITUZIONE INVERTER ATV58 CON ATV71	COLAUTTI	DE MARCH
1416	04-05-06	1° EMISSIONE	DE MARCH	COLAUTTI
UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA	VISTO

TEREX®

COMEDIL

Gru Comedil s.r.l.

Via delle Innovazioni 17

33074 Fontanafredda (PN) ITALY


L-03-05

INGRESSI PLC ROTAZIONE

SLEWING-PLC INPUTS


N. CODICE	330108034-2
DENOMINAZIONE	QUA.EL. QEG B 18AFC SSR1165 DVF34 D4 E8 UU

DATA	04-05-06	=
DISEGN.	COLAUTTI	+
VISTO	DE MARCH	
APPR.	GIACOMELLI	SCALA FG. 107
FILE :	330108034-2.DWG	F.S. 108



					 TEREX. COMEDIL <small>Gru Comedil s.r.l. Via delle Innovazioni 17 33074 Fontanafredda (PN) ITALY</small>	INGRESSI PLC CARRELLO <i>TROLLEY-PLC INPUTS</i>		DATA	04-05-06	=
1677	21-01-08	AGGIORNAMENTO DISTINTA MATERIALI PER CAMBIO CODICI	GIACOMELLI	COLAUTTI				DISEGN.	COLAUTTI	+
1456	31-07-06	SOSTITUZIONE INVERTER ATV58 CON ATV71	COLAUTTI	DE MARCH		VISTO	DE MARCH			
1416	04-05-06	1° EMISSIONE	DE MARCH	COLAUTTI		N. CODICE	330108034-2	APPR.	GIACOMELLI	SCALA
UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA	VISTO	DENOMINAZIONE	QUA.EL. QEG B 18AFC SSR1165 DVF34 D4 E8 UU	FILE :	330108034-2.DWG		F.S. 109


TEREX
COMEDIL
Gru Comedil s.r.l.
Via delle Innovazioni 17
33074 Fontanafredda (PN) ITALY



1677	21-01-08	AGGIORNAMENTO DISTINTA MATERIALI PER CAMBIO CODICI	GIACOMELLI	COLAUTTI
1456	31-07-06	SOSTITUZIONE INVERTER ATV58 CON ATV71	COLAUTTI	DE MARCH
1416	04-05-06	1° EMISSIONE	DE MARCH	COLAUTTI
UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA	VISTO


COMEDIL
Gru Comedil s.r.l.
Via delle Innovazioni 17
33074 Fontanafredda (PN) ITALY

INGRESSI PLC CARRELLO TROLLEY-PLC INPUTS		DATA	04-05-06	=
		DISEGN.	COLAUTTI	+
		VISTO	DE MARCH	
N. CODICE	330108034-2	APPR.	GIACOMELLI	SCALA FG. 109
DENOMINAZIONE	QUA.EL. QEG B 18AFC SSR1165 DVF34 D4 E8 UU	FILE :	330108034-2.DWG	F.S. 110



1677	21-01-08	AGGIORNAMENTO DISTINTA MATERIALI PER CAMBIO CODICI	GIACOMELLI	COLAUTTI
1456	31-07-06	SOSTITUZIONE INVERTER ATV58 CON ATV71	COLAUTTI	DE MARCH
1416	04-05-06	1° EMISSIONE	DE MARCH	COLAUTTI
UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA	VISTO

TEREX®

COMEDIL

Gru Comedil s.r.l.

Via delle Innovazioni 17


33074 Fontanafredda (PN) ITALY

L-03-05

USCITE PLC SOLLEVAMENTO
HOISTING-PLC OUTPUTS


N. CODICE	330108034-2	APPR.	GIACOMELLI	SCALA	FG. 111
DENOMINAZIONE	QUA.EL. QEG B 18AFC SSR1165 DVF34 D4 E8 UU	FILE :	330108034-2.DWG		F.S. 112

DATA	04-05-06	=
DISEGN.	COLAUTTI	+
VISTO	DE MARCH	




1677	21-01-08	AGGIORNAMENTO DISTINTA MATERIALI PER CAMBIO CODICI	GIACOMELLI	COLAUTTI	L-03-05	USCITE PLC SOLLEVAMENTO HOISTING-PLC OUTPUTS	DATA	04-05-06	=
1456	31-07-06	SOSTITUZIONE INVERTER ATV58 CON ATV71	COLAUTTI	DE MARCH			DISEGN.	COLAUTTI	+
1416	04-05-06	1° EMISSIONE	DE MARCH	COLAUTTI			VISTO	DE MARCH	
UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA	VISTO	N. CODICE	330108034-2	APPR.	GIACOMELLI	SCALA FG. 112
					DENOMINAZIONE	QUA.EL. QEG B 18AFC SSR1165 DVF34 D4 E8 UU	FILE :	330108034-2.DWG	F.S. 113


COMEDIL
Gru Comedil s.r.l.
Via delle Innovazioni 17
33074 Fontanafredda (PN) ITALY




1677	21-01-08	AGGIORNAMENTO DISTINTA MATERIALI PER CAMBIO CODICI	GIACOMELLI	COLAUTTI	TEREX COMEDIL	USCITE PLC ROTAZIONE SLEWING-PLC OUTPUTS	DATA	04-05-06	=
1456	31-07-06	SOSTITUZIONE INVERTER ATV58 CON ATV71	COLAUTTI	DE MARCH			DISEGN.	COLAUTTI	+
1416	04-05-06	1° EMISSIONE	DE MARCH	COLAUTTI	Gru Comedil s.r.l. Via delle Innovazioni 17 33074 Fontanafredda (PN) ITALY	N. CODICE 330108034-2	APPR.	GIACOMELLI	SCALA FG. 113
UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA	VISTO			FILE :	330108034-2.DWG	F.S. 114



1677	21-01-08	AGGIORNAMENTO DISTINTA MATERIALI PER CAMBIO CODICI	GIACOMELLI	COLAUTTI
1456	31-07-06	SOSTITUZIONE INVERTER ATV58 CON ATV71	COLAUTTI	DE MARCH
1416	04-05-06	1° EMISSIONE	DE MARCH	COLAUTTI
UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA	VISTO



COMEDIL
Gru Comedil s.r.l.
Via delle Innovazioni 17
33074 Fontanafredda (PN) ITALY

USCITE PLC ROTAZIONE SLEWING-PLC OUTPUTS		DATA	04-05-06	=
		DISEGN.	COLAUTTI	+
N. CODICE		VISTO	DE MARCH	
DENOMINAZIONE		APPR.	GIACOMELLI	SCALA FG. 114
QUA.EL. QEG B 18AFC SSR1165 DVF34 D4 E8 UU		FILE :	330108034-2.DWG	F.S. 115



1677	21-01-08	AGGIORNAMENTO DISTINTA MATERIALI PER CAMBIO CODICI	GIACOMELLI	COLAUTTI	L-03-05	USCITE PLC SEGNALAZIONI PLC OUTPUT SIGNALS	DATA	04-05-06	=
1456	31-07-06	SOSTITUZIONE INVERTER ATV58 CON ATV71	COLAUTTI	DE MARCH			DISEGN.	COLAUTTI	+
1416	04-05-06	1° EMISSIONE	DE MARCH	COLAUTTI	N. CODICE	330108034-2	APPR.	GIACOMELLI	SCALA FG. 117
UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA	VISTO	DENOMINAZIONE	QUA.EL. QEG B 18AFC SSR1165 DVF34 D4 E8 UU	FILE :	330108034-2.DWG	F.S. 118

TEREX
COMEDIL
Gru Comedil s.r.l.
Via delle Innovazioni 17
33074 Fontanafredda (PN) ITALY



1677	21-01-08	AGGIORNAMENTO DISTINTA MATERIALI PER CAMBIO CODICI	GIACOMELLI	COLAUTTI				DATA	04-05-06	=
1456	31-07-06	SOSTITUZIONE INVERTER ATV58 CON ATV71	COLAUTTI	DE MARCH				DISEGN.	COLAUTTI	+
1416	04-05-06	1° EMISSIONE	DE MARCH	COLAUTTI				VISTO	DE MARCH	
UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA	VISTO				APPR.	GIACOMELLI	SCALA FG. 118
								FILE :	330108034-2.DWG	F.S. 119

TEREX

COMEDIL

Gru Comedil s.r.l.

Via delle Innovazioni 17

33074 Fontanafredda (PN) ITALY

L-03-05

INGRESSI USCITE PLC RADIOCOMANDO
PLC INPUT / OUTPUT RADIO REMOTE CONTROL

N. CODICE

330108034-2

DENOMINAZIONE

QUA.EL. QEG B 18AFC SSR1165 DVF34 D4 E8 UU

DATA

04-05-06

=

DISEGN.

COLAUTTI

+

VISTO

DE MARCH

APPR.


GIACOMELLI

SCALA FG. 118

FILE :

330108034-2.DWG


F.S. 119




1677	21-01-08	AGGIORNAMENTO DISTINTA MATERIALI PER CAMBIO CODICI	GIACOMELLI	COLAUTTI
1456	31-07-06	SOSTITUZIONE INVERTER ATV58 CON ATV71	COLAUTTI	DE MARCH
1416	04-05-06	1° EMISSIONE	DE MARCH	COLAUTTI
UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA	VISTO


COMEDIL
Gru Comedil s.r.l.
Via delle Innovazioni 17
33074 Fontanafredda (PN) ITALY

USCITE ANALOGICHE ANLOG OUTPUTS		DATA	04-05-06	=
		DISEGN.	COLAUTTI	+
		VISTO	DE MARCH	
N. CODICE	330108034-2	APPR.	GIACOMELLI	SCALA FG. 121
DENOMINAZIONE	QUA.EL. QEG B 18AFC SSR1165 DVF34 D4 E8 UU	FILE :	330108034-2.DWG	F.S. 122





1677	21-01-08	AGGIORNAMENTO DISTINTA MATERIALI PER CAMBIO CODICI	GIACOMELLI	COLAUTTI
1456	31-07-06	SOSTITUZIONE INVERTER ATV58 CON ATV71	COLAUTTI	DE MARCH
1416	04-05-06	1° EMISSIONE	DE MARCH	COLAUTTI
UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA	VISTO

TEREX®

COMEDIL

Grü Comedil s.r.l.

Via delle Innovazioni 17

33074 Fontanafredda (PN) ITALY

AUSILIARI TRASLAZIONE

TRAVELLING AUXILIARY CONTROL CIRCUITS


N. CODICE

330108034-2


DENOMINAZIONE

QUA.EL. QEG B 18AFC SSR1165 DVF34 D4 E8 UU

DATA	04-05-06	=
DISEGN.	COLAUTTI	+
VISTO	DE MARCH	
APPR.	GIACOMELLI	SCALA FG. 127
FILE :	330108034-2.DWG	F.S. 128




1677	21-01-08	AGGIORNAMENTO DISTINTA MATERIALI PER CAMBIO CODICI	GIACOMELLI	COLAUTTI	TEREX COMEDIL	SEGNALE ANEMOMETRICA ANEMOMETRIC SIGNAL	DATA	04-05-06	=
1456	31-07-06	SOSTITUZIONE INVERTER ATV58 CON ATV71	COLAUTTI	DE MARCH			DISEGN.	COLAUTTI	+
1416	04-05-06	1° EMISSIONE	DE MARCH	COLAUTTI	Gru Comedil s.r.l. Via delle Innovazioni 17 33074 Fontanafredda (PN) ITALY	N. CODICE 330108034-2	APPR.	GIACOMELLI	SCALA FG. 128
UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA	VISTO			FILE :	330108034-2.DWG	F.S. 200



1677	21-01-08	AGGIORNAMENTO DISTINTA MATERIALI PER CAMBIO CODICI	GIACOMELLI	COLAUTTI	L-03-05	MORSETTIERE - CONNETTORI TERMINAL BLOCKS - CONNECTORS		DATA	04-05-06	=
1456	31-07-06	SOSTITUZIONE INVERTER ATV58 CON ATV71	COLAUTTI	DE MARCH				DISEGN.	COLAUTTI	+
1416	04-05-06	1° EMISSIONE	DE MARCH	COLAUTTI	N. CODICE	330108034-2	APPR.	GIACOMELLI	SCALA	FG. 200
UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA	VISTO	DENOMINAZIONE	QUA.EL. QEG B 18AFC SSR1165 DVF34 D4 E8 UU	FILE :	330108034-2.DWG		F.S. 201

[illegible]



1677	21-01-08	AGGIORNAMENTO DISTINTA MATERIALI PER CAMBIO CODICI	GIACOMELLI	COLAUTTI
1456	31-07-06	SOSTITUZIONE INVERTER ATV58 CON ATV71	COLAUTTI	DE MARCH
1416	04-05-06	1° EMISSIONE	DE MARCH	COLAUTTI
UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA	VISTO

TEREX

COMEDIL

Gru Comedil s.r.l.

Via delle Innovazioni 17

33074 Fontanafredda (PN) ITALY

L-003-05

MORSETTIERE - CONNETTORI

TERMINAL BLOCKS - CONNECTORS


N. CODICE

330108034-2

DENOMINAZIONE

QUA.EL. QEG B 18AFC SSR1165 DVF34 D4 E8 UU

DATA	04-05-06	=
DISEGN.	COLAUTTI	+
VISTO	DE MARCH	
APPR.	GIACOMELLI	SCALA
FILE :	330108034-2.DWG	F.S. 203



1677	21-01-08	AGGIORNAMENTO DISTINTA MATERIALI PER CAMBIO CODICI	GIACOMELLI	COLAUTTI
1456	31-07-06	SOSTITUZIONE INVERTER ATV58 CON ATV71	COLAUTTI	DE MARCH
1416	04-05-06	1° EMISSIONE	DE MARCH	COLAUTTI
UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA	VISTO


COMEDIL
Gru Comedil s.r.l.
Via delle Innovazioni 17
33074 Fontanafredda (PN) ITALY

MORSETTIERE - CONNETTORI TERMINAL BLOCKS - CONNECTORS		DATA	04-05-06	=
		DISEGN.	COLAUTTI	+
		VISTO	DE MARCH	
N. CODICE	330108034-2	APPR.	GIACOMELLI	SCALA FG. 203
DENOMINAZIONE	QUA.EL. QEG B 18AFC SSR1165 DVF34 D4 E8 UU	FILE :	330108034-2.DWG	F.S. 204

B

CF

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

CAVI ESTERNI \ EXTERNAL CABLES													
QUADRO \ BOARD									DESTINAZIONE \ LOCATION				
QUADRO BOARD	FOGLIO SHEET	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	NR. FILO CONDUCTOR NO.	ID SUL CAVO ID IN CABLE	CAVO CABLE	LUNGHEZZA LENGHT [mt]	DISTURBO NOISE LEVEL	ID SUL CAVO ID IN CABLE	NR. FILO CONDUCTOR NO.	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	FOGLIO SHEET	QUADRO BOARD	
QEG 30FU5 QEG 30FU5 QEG 30FU5 QEG XT6	30/4D		30.10	GY	W841 FROR 450/750V 4G4 ALIMENTAZIONE (FSO) (FSO) FEEDING	--	4	GY	30.10			XT9-FS0 XT9-FS0 XT9-FS0 XT9-FS0	
	30/5D		30.11	BN				BN	30.11	○ 1			
	30/5D		30.12	BK				BK	30.12	○ 2			
	30/1A	PE ○	PE	GNYE				GNYE	PE	○ 3			
										○ PE			
QEG 30FU5 QEG 30FU5 QEG XT6	30/4D		30.10	BU	W944 FROR 450/750V 3G2.5 ALIMENTAZIONE LUCI DI INGOMBRO OBSTRUCTION LIGHTS BOX POWER SUPPLY	--	4	BU	30.10			QEO QEO QEO	
	30/5D		30.11	BN				BN	30.11				
	30/1A	PE ○	PE	GNYE				GNYE	PE				

1677

21-01-08

AGGIORNAMENTO DISTINTA MATERIALI PER CAMBIO CODICI

GIACOMELLI

COLAUTTI

1456

31-07-06

SOSTITUZIONE INVERTER ATV58 CON ATV71

COLAUTTI

DE MARCH

1416

04-05-06

1° EMISSIONE

DE MARCH

COLAUTTI

UTE02 N.

DATA

DESCRIZIONE

FIRMA

VISTO

TEREX.

COMEDIL

Gru Comedil s.r.l.
Via delle Innovazioni 17
33074 Fontanafredda (PN) ITALY

L-003-05

TABELLA CAVI
CABLE LIST

N. CODICE

330108034-2

DENOMINAZIONE

QUA.EL. QEG B 18AFC SSR1165 DVF34 D4 E8 UU

DATA

04-05-06

=

DISEGN.

COLAUTTI

+

VISTO

DE MARCH

APPR.

GIACOMELLI

SCALA FG. 205

FILE :

330108034-2.DWG

F.S. 206


COMEDIL
Gru Comedil s.r.l.
Via delle Innovazioni 17
33074 Fontanafredda (PN) ITALY

B



C

0

E


F

[illegible]


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
A	CAVI ESTERNI \ EXTERNAL CABLES														
	QUADRO \ BOARD								DESTINAZIONE \ LOCATION						
	QUADRO BOARD	FOGLIO SHEET	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	NR. FILO CONDUCTOR NO.	ID SUL CAVO ID IN CABLE	CAVO CABLE	LUNGHEZZA LENGHT [mt]	DISTURBO NOISE LEVEL	ID SUL CAVO ID IN CABLE	NR. FILO CONDUCTOR NO.	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	FOGLIO SHEET	QUADRO BOARD		
	QEG XT1	104/1C	3 5	104.1	BU	W132A FROR 450/750V 5G1.5 FINECORSO SOLLEVAMENTO HOISTING LIMIT SWITCH	--	3	BU	104.1	○ 11	104/1C	JBS7 JBS7		
	QEG XT1	104/1D	3 6	104.2	BN				BN	104.2	○ 12	104/1D	JBS7 JBS7		
	QEG XT1	104/2C	4 7	122.7	GY				GY	122.7	○ 41	104/2C	JBS7 JBS7		
	QEG XT1	104/2D	4 8	104.3	BK1				BK1	104.3	○ 42	104/2D	JBS7 JBS7		
					GNYE				GNYE						
	QEG XT1	104/4C	5 9	24VDC L+	GY	W132B FROR 450/750V 4G1.5 FINECORSO SOLLEVAMENTO HOISTING LIMIT SWITCH	--	3	GY	24VDC L+	○ 21	104/4C	JBS7 JBS7		
	QEG XT1	104/4D	5 10	104.4	BN				BN	104.4	○ 22	104/4D	JBS7 JBS7		
	QEG XT1	104/5D	6 11	104.5	BK				BK	104.5	○ 32	104/5D	JBS7 JBS7		
					GNYE				GNYE						
	QEG XT1	103/4B	1 1	24VDC L+	BU	W133 FROR 450/750V 2x1.5 MASSIMO CARICO MAXIMUM LOAD	--	3	BU	24VDC L+	○	103/4B	JBS6 JBS6		
	QEG XT1	103/4D	1 2	103.2	BN				BN	103.2	○	103/4C	JBS6 JBS6		
	QEG XT1	105/2A	2 3	24VDC L+	BU	W135 FROR 450/750V 2x1.5 SONDA TERMICA THERMAL PROBE	--	3	BU	24VDC L+	○	105/2B	JBS8 JBS8		
	QEG XT1	105/2C	2 4	105.1	BN				BN	105.1	○	105/2C	JBS8 JBS8		
	QEG XT1	104/6C	6 12	24VDC L+	BN	W136 FROR 450/750V 3x0.75 CONTROLLO VELOCITA' SPEED CONTROL	--	3	BN	24VDC L+	○ +	104/6C	JBS7 JBS7		
	QEG XT1	104/6C	7 13	0VDC L-	GN				GN	0VDC L-	○ -	104/6C	JBS7 JBS7		
	QEG XT1	104/6D	7 14	104.6	WH				WH	104.6	○ SIGN	104/6D	JBS7 JBS7		
	QEG 31AQF4	31A/2B	T1	31A.1	GY	W144 FROR 450/750V 4G1.5 VENTILATORE MOTORE MOTOR FAN	--	4	GY	31A.1	○	31A/2E	JBM5 JBM5		
	QEG 31AQF4	31A/2B	T2	31A.2	BN				BN	31A.2	○	31A/2E	JBM5 JBM5		
	QEG 31AQF4	31A/2B	T3	31A.3	BK				BK	31A.3	○	31A/2E	JBM5 JBM5		
	QEG XT6	30/1A	PE	PE	GNYE				GNYE	PE	○	31A/2E	JBM5 JBM5		
	QEG 101KM3	31/8D	T1	31.29	BU	W146 FROR 450/750V 5G1.5 FRENO DI SERVIZIO SERVICE BRAKE	--	4	BU	31.29	○	31/8E	JBYB1 JBYB1		
	QEG 101KM3	31/8D	T2	31.30	BN				BN	31.30	○	31/8E	JBYB1 JBYB1		
	QEG 101KM2	31/8D	74	31.28	GY				GY	31.28	○	31/8E	JBYB1 JBYB1		
	QEG 101KM2	31/7D	84	31.27	BK1				BK1	31.27	○	31/8E	JBYB1 JBYB1		
	QEG XT6	30/1A	PE	PE	GNYE				GNYE	PE	○	31/9E	JBYB1 JBYB1		
F															
	1677	21-01-08	AGGIORNAMENTO DISTINTA MATERIALI PER CAMBIO CODICI		GIACOMELLI	COLAUTTI	<div><div></div><div></div><div>Gru Comedil s.r.l. Via delle Innovazioni 17 33074 Fontanafredda (PN) ITALY</div></div>				TABELLA CAVI CABLE LIST		DATA	04-05-06	=
	1456	31-07-06	SOSTITUZIONE INVERTER ATV58 CON ATV71		COLAUTTI	DE MARCH					DISEGN.	COLAUTTI	+		
	1416	04-05-06	1° EMISSIONE		DE MARCH	COLAUTTI					VISTO	DE MARCH			
	UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE		FIRMA	VISTO					APPR.	GIACOMELLI	SCALA FG. 207		
											FILE :	330108034-2.DWG	F.S. 208		


B

CF

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
A	CAVI ESTERNI \ EXTERNAL CABLES												
	QUADRO \ BOARD								DESTINAZIONE \ LOCATION				
	QUADRO BOARD	FOGLIO SHEET	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	NR. FILO CONDUCTOR NO.	ID SUL CAVO ID IN CABLE	CAVO CABLE	LUNGHEZZA LENGHT [mt]	DISTURBO NOISE LEVEL	ID SUL CAVO ID IN CABLE	NR. FILO CONDUCTOR NO.	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	FOGLIO SHEET	QUADRO BOARD
	QEG XP43	34/2C	1 ⤵	24VDC L+	WH	W412 LIYCY 6x0.5 INVERTER CARRELLO TROLLEY INVERTER	--	1	WH	24VDC L+			
	QEG XP43	34/3C	2 ⤵	34.8	BN				BN	34.8	○ 4	34/2C	QEG XT4
	QEG XP43	34/3C	3 ⤵	34.9	GN				GN	34.9	○ 5	34/3C	QEG XT4
	QEG XP43	34/3C	4 ⤵	34.10	YE				YE	34.10	○ 6	34/3C	QEG XT4
	QEG XP43	34/4C	5 ⤵	34.11	GY				GY	34.11	○ 7	34/3C	QEG XT4
	QEG XP43	34/4C	6 ⤵	34.7	PK				PK	34.7	○ 8	34/4C	QEG XT4
										○ 9		34/4C	QEG XT4
	QEG XS43	34/2D	1 ⤵	24VDC L+	WH	W412A LIYCY 6x0.5 INVERTER CARRELLO TROLLEY INVERTER	--	1	WH	24VDC L+	○ K14	34/2D	JBM4 JBM4
	QEG XS43	34/3D	2 ⤵	34.8	BN				BN	34.8	○ K12	34/3D	JBM4 JBM4
	QEG XS43	34/3D	3 ⤵	34.9	GN				GN	34.9	○ E1	34/3D	JBM4 JBM4
	QEG XS43	34/3D	4 ⤵	34.10	YE				YE	34.10	○ E2	34/3D	JBM4 JBM4
	QEG XS43	34/4D	5 ⤵	34.11	GY				GY	34.11	○ E4	34/4D	JBM4 JBM4
	QEG XS43	34/4D	6 ⤵	34.7	PK				PK	34.7	○ 20	34/4D	JBM4 JBM4
	QEG XT4	34/8E	18 ○	34.17	BU	W432 FROR 450/750V 2x1.5 FRENO CARRELLO TROLLY BRAKE	--	3	BU	34.17	○	34/8F	JBYB4 JBYB4
	QEG XT4	34/8E	17 ○	34.16	BN				BN	34.16	○	34/8F	JBYB4 JBYB4
	QEG XT4	108/1C	10 ○	108.1	1	W433 FROR 300/500V 10G1 FINECORSIA CARRELLO TROLLEY LIMIT SWITCH	--	3	1	108.1	○ 11	108/1C	JBS11 JBS11
	QEG XT4	108/1D	11 ○	108.2	2				2	108.2	○ 12	108/1D	JBS11 JBS11
	QEG XT4	108/2C	12 ○	122.11	3				3	122.11	○ 11	108/2C	JBS11 JBS11
	QEG XT4	108/2D	13 ○	122.4	4				4	122.4	○ 12	108/2D	JBS11 JBS11
	QEG XT4	108/3C	14 ○	24VDC L+	5				5	24VDC L+	○ 11	108/3C	JBS11 JBS11
	QEG XT4	108/3D	15 ○	108.3	6				6	108.3	○ 12	108/3D	JBS11 JBS11
	QEG XT4	108/5D	16 ○	108.4	7				7	108.4	○ 12	108/5D	JBS11 JBS11
					8				8				
					9				9				
					GNYE				GNYE				
	QEG XT4	34/1C	1 ○	34.4	GY	W441 FROR 450/750V 4G1.5 INVERTER CARRELLO TROLLEY INVERTER	--	4	GY	34.4	○ L1	34/1D	JBM4 JBM4
	QEG XT4	34/1C	2 ○	34.5	BN				BN	34.5	○ L2	34/1D	JBM4 JBM4
	QEG XT4	34/1C	3 ○	34.6	BK				BK	34.6	○ L3	34/1D	JBM4 JBM4
	QEG XT6	30/1A	PE ○	PE	GNYE				GNYE	PE	○ PE	34/2D	JBM4 JBM4
F													
	1677	21-01-08	AGGIORNAMENTO DISTINTA MATERIALI PER CAMBIO CODICI		GIACOMELLI	COLAUTTI	TABELLA CAVI CABLE LIST				DATA	04-05-06	=
	1456	31-07-06	SOSTITUZIONE INVERTER ATV58 CON ATV71		COLAUTTI	DE MARCH					DISEGN.	COLAUTTI	+
	1416	04-05-06	1° EMISSIONE		DE MARCH	COLAUTTI					VISTO	DE MARCH	
	UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE		FIRMA	VISTO					APPR.	GIACOMELLI	SCALA
								FILE :	330108034-2.DWG		F.S. 210		
	<div><div>COMEDIL</div><div><small>Gru Comedil s.r.l. Via delle Innovazioni 17 33074 Fontanafredda (PN) ITALY</small></div></div>												

[illegible]

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
A	CAVI ESTERNI \ EXTERNAL CABLES													
	QUADRO \ BOARD								DESTINAZIONE \ LOCATION					
	QUADRO BOARD	FOGLIO SHEET	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	NR. FILO CONDUCTOR NO.	ID SUL CAVO ID IN CABLE	CAVO CABLE	LUNGHEZZA LENGHT [mt]	DISTURBO NOISE LEVEL	ID SUL CAVO ID IN CABLE	NR. FILO CONDUCTOR NO.	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	FOGLIO SHEET	QUADRO BOARD	
	QEG XT21	110/2B			WH	W234 XZ-CP1241L2 4x0.34	--	3	WH			110/2C 110/3C 110/3D	PLANT 110SQ3 PLANT 110SQ3 PLANT 110SQ3	
	QEG XT21	110/3B	RD 1	24VDC L+	BN				BN	24VDC L+	← 2			
	QEG XT21	110/3D	BU 2	0VDC L-	BU				BU	0VDC L-	← 1			
			1 3	110.1	BK				BK	110.1	← 3			
											← 4			
	QEG XT21	110/4B			WH	W235 XZ-CP1241L2 4x0.34	--	3	WH			110/4C 110/4C 110/4D	PLANT 110SQ4 PLANT 110SQ4 PLANT 110SQ4	
	QEG XT21	110/4B	RD 1	24VDC L+	BN				BN	24VDC L+	← 2			
	QEG XT21	110/4B	BU 2	0VDC L-	BU				BU	0VDC L-	← 1			
	QEG XT21	110/4D	2 3	110.2	BK				BK	110.2	← 3			
											← 4			
	QEG XT21	110/5B			WH	W236 XZ-CP1241L10 4x0.34	--	3	WH			110/5C 110/5C 110/5D	PLANT 110SQ5 PLANT 110SQ5 PLANT 110SQ5	
	QEG XT21	110/5B	RD 1	24VDC L+	BN				BN	24VDC L+	← 2			
	QEG XT21	110/5B	BU 2	0VDC L-	BU				BU	0VDC L-	← 1			
	QEG XT21	110/5D	3 3	110.3	BK				BK	110.3	← 3			
											← 4			
	QEG 120AD1	120/8B	4		BU	W237 PUR 5x0.34	--	3	BU		V+	120/8E	QEG 120P1	
	QEG 120AD1	120/8B	5		RD				RD		S+	120/8E	QEG 120P1	
	QEG 120AD1	120/8B	6		WH				WH		S-	120/8E	QEG 120P1	
	QEG 120AD1	120/9B	7		BK				BK		V-	120/9E	QEG 120P1	
	QEG 120AD1	120/9B	8		Sch				Sch		PE	120/9E	QEG 120P1	
	QEG XT21	110/7B			WH	W932 LIYCY 4x0.25	--	3	WH			110/7C 110/7C 110/7D	JBSQ6 JBSQ6 JBSQ6 JBSQ6 JBSQ6 JBSQ6	
	QEG XT21	110/7B	RD 1	24VDC L+	BN				BN	24VDC L+	○ BN			
	QEG XT21	110/8B	BU 2	0VDC L-	GN				GN	0VDC L-	○ GN			
	QEG XT21	110/7D	4 3	110.4	YE				YE	110.4	○ YE			
E														
F														
	1677	21-01-08	AGGIORNAMENTO DISTINTA MATERIALI PER CAMBIO CODICI		GIACOMELLI	COLAUTTI	<div> COMEDIL</div> <div>Gru Comedil s.r.l. Via delle Innovazioni 17 33074 Fontanafredda (PN) ITALY</div>				DATA	04-05-06	=	
	1456	31-07-06	SOSTITUZIONE INVERTER ATV58 CON ATV71		COLAUTTI	DE MARCH					DISEGN.	COLAUTTI	+	
	1416	04-05-06	1° EMISSIONE		DE MARCH	COLAUTTI	<div><div>TABELLA CAVI CABLE LIST</div><div>N. CODICE330108034-2</div><div>DENOMINAZIONEQUA.EL. QEG B 18AFC SSR1165 DVF34 D4 E8 UU</div></div>				VISTO	DE MARCH		
	UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE		FIRMA	VISTO					APPR.	GIACOMELLI	SCALA	FG. 211
											FILE :	330108034-2.DWG		F.S. 212

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
A	CAVI ESTERNI \ EXTERNAL CABLES													
	QUADRO \ BOARD								DESTINAZIONE \ LOCATION					
	QUADRO BOARD	FOGLIO SHEET	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	NR. FILO CONDUCTOR NO.	ID SUL CAVO ID IN CABLE	CAVO CABLE	LUNGHEZZA LENGHT [mt]	DISTURBO NOISE LEVEL	ID SUL CAVO ID IN CABLE	NR. FILO CONDUCTOR NO.	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	FOGLIO SHEET	QUADRO BOARD	
	QDE1 XT9	128/4D	3 ○	128.2	GY	W238 FROR 450/750V 4G1.5 SEGNALAZIONE ANEMOMETRICA ANEMOMETRIC SIGNAL	--	3	GY	128.2	○ 6	128/3C	QEG XT21A	
	QDE1 XT9	128/2D	2 ○	128.1	BN				BN	128.1	○ 5	128/2C	QEG XT21A	
	QDE1 XT9	128/2F	1 ○	0VDC L-	BK				BK	0VDC L-	○ 7	128/2F	QEG XT21A	
					GNYE				GNYE					
B														
C														
D														
E														
F														
	1677	21-01-08	AGGIORNAMENTO DISTINTA MATERIALI PER CAMBIO CODICI		GIACOMELLI	COLAUTTI	TABELLA CAVI CABLE LIST				DATA	04-05-06	=	
	1456	31-07-06	SOSTITUZIONE INVERTER ATV58 CON ATV71		COLAUTTI	DE MARCH					DISEGN.	COLAUTTI	+	
	1416	04-05-06	1° EMISSIONE		DE MARCH	COLAUTTI	N. CODICE	330108034-2	APPR.	GIACOMELLI	SCALA	FG. 212		
	UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE		FIRMA	VISTO	DENOMINAZIONE	QUA.EL. QEG B 18AFC SSR1165 DVF34 D4 E8 UU	FILE :	330108034-2.DWG		F.S. 290		
						 COMEDIL <small>Gru Comedil s.r.l. Via delle Innovazioni 17 33074 Fontanafredda (PN) ITALY</small>								

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

102A2

FX1N-60MR-ES/UL

I/O

Descrizione / Descriptions

Item

Fg/Sh

X000

CONTROLLO VELOCITA' / SPEED CONTROL

104

X001

CONTROMANOVRA / COUNTERMANOEUVRE

106

X002

ANEMOMETRO / AIR-SPEED INDICATOR

110

X003

LIMITATORE DINAMICO 100% / DYNAMIC LIMITER 100%

103

X004

MASSIMO CARICO / MAXIMUM LOAD

103

X005

FREQUENZA RAGGIUNTA / END-RAMPING FREQUENCY

103

X006

PRESENZA TENSIONE / VOLTAGE "ON"

103

X007

LINEA SOLLEVAMENTO / LIFTING MAIN CONTACTOR

103

I/O

Descrizione / Descriptions

Item

Fg/Sh

X010

CONTATTORE FRENO / BRAKE CONTACTOR

103

X011

SOLLEVAMENTO SALITA / LIFTING OF LOAD

104

X012

SOLLEVAMENTO DISCESA / LOWERING OF LOAD

104

X013

PRE-FINECORSA SALITA / LIFTING PRE-LIMIT SWITCH

104

X014

PRE-FINECORSA DISCESA LOWERING PRE-LIMIT SWITCH

104

X015

2° VELOCITA' SOLLEVAMENTO / 2ND HOISTING SPEED

104

X016

3° VELOCITA' SOLLEVAMENTO / 3RD HOISTING SPEED

104

X017

4° VELOCITA' SOLLEVAMENTO / 4TH HOISTING SPEED

105

I/O

Descrizione / Descriptions

Item

Fg/Sh

X020

CONTROLLO TERMICI SOLLEVAMENTO / HOISTING-THERMIC

105

X021

RISERVA / BACKUP INPUTS/OUTPUTS

105

X022

RISERVA / BACKUP INPUTS/OUTPUTS

105

X023

RISERVA / BACKUP INPUTS/OUTPUTS

105

X024

ROTAZIONE DESTRA / RIGHT SLEWING

106

X025

ROTAZIONE SINISTRA / LEFT SLEWING

106

X026

2° VELOCITA' ROTAZIONE / 2ND SPEED SLEWING

106

X027

3° VELOCITA' - FRENO EMERGENZA ROTAZIONE / 3RD SPEED - SLEWING EMERGENCY BRAKE

106

I/O

Descrizione / Descriptions

Item

Fg/Sh

X030

APERTURA FRENI / BRAKE RELEASE

106

X031

FRENI APERTI / BRAKE OFF

106

X032

CONTROLLO TERMICI ROTAZIONE / SLEWING - THERMIC

107

X033

CARRELLO AVANTI / TROLLEY OUTWARD

108

X034

CARRELLO INDIETRO AGGANCIO CARRELLO / TROLLEY REVERSE TROLLY COUPLING

108

X035

PRE-FINECORSA AVANTI / TROLLEY FORWARD PRE-LIMIT SWITCH

108

X036

PRE-FINECORSA INDIETRO / TROLLEY REVERSE PRE-LIMIT SWITCH

108

X037

2° VELOCITA' CARRELLO / 2ND SPEED TROLLEY

108

I/O

Descrizione / Descriptions

Item

Fg/Sh

X040

3° VELOCITA' CARRELLO / 3RD SPEED TROLLEY

108

X041

FRENO CARRELLO / TROLLY BRAKE

108

X042

LIMITATORE STATICO 100% / STATIC LIMITER 100%

109

X043

LIMITATORE STATICO 90% / STATIC LIMITER 90%

109

I/O

Descrizione / Descriptions

Item

Fg/Sh

X040

3° VELOCITA' CARRELLO / 3RD SPEED TROLLEY

108

X041

FRENO CARRELLO / TROLLY BRAKE

108

X042

LIMITATORE STATICO 100% / STATIC LIMITER 100%

109

X043

LIMITATORE STATICO 90% / STATIC LIMITER 90%

109

1677

21-01-08

AGGIORNAMENTO DISTINTA MATERIALI PER CAMBIO CODICI

GIACOMELLI

COLAUTTI

1456

31-07-06

SOSTITUZIONE INVERTER ATV58 CON ATV71

COLAUTTI

DE MARCH

1416

04-05-06

1° EMISSIONE

DE MARCH

COLAUTTI

UTE02 N.

DATA

DESCRIZIONE

FIRMA

VISTO

TEREX

COMEDIL

Gru Comedil s.r.l.
Via delle Innovazioni 17
33074 Fontanafredda (PN) ITALY

103

25

RIASSUNTIVI INGRESSI USCITE PLC
SUMMARIZING PLC INPUTS-OUTPUTS

N. CODICE

330108034-2

DENOMINAZIONE

QUA.EL. QEG B 18AFC SSR1165 DVF34 D4 E8 UU

DATA

04-05-06

DISEGN.

COLAUTTI

VISTO

DE MARCH

APPR.

GIACOMELLI

FILE :

330108034-2.DWG

=

+

SCALA

FG.

290

F.S.

291

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

102A2

FX1N-60MR-ES/UL

A

I/O	Descrizione / Descriptions	Item	Fg/Sh
COM0	ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY		117
Y000	SIRENA / HORN		117
COM1	COMUNE / COMMON TENSION		111
Y001	ABILITAZIONE LINEA SOLLEVAMENTO / HOISTING LINE ENABLED		111
COM2	COMUNE / COMMON TENSION		112
Y002	SOLLEVAMENTO / SALITA LIFTING OF LOAD		112
Y003	SOLLEVAMENTO DISCESA / LOWERING OF LOAD		112

I/O	Descrizione / Descriptions	Item	Fg/Sh
COM6	ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY		114
Y020	RITENUTA FRENO / BRAKE OFF RETAINER		114
Y021	RISERVA / BACKUP INPUTS/OUTPUTS		117
Y022	SEGNALAZIONE 90% / 90% SIGNAL		117
Y023	SEGNALAZIONE 100% / 100% SIGNAL		117
COM7	COMUNE / COMMON TENSION		118
Y024	AL9 / AL9		118
Y025	AL10 / AL10		118

B

I/O	Descrizione / Descriptions	Item	Fg/Sh
COM3	ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY		113
Y004	ROTAZIONE DESTRA / RIGHT SLEWING		113
Y005	ROTAZIONE SINISTRA / LEFT SLEWING		113
Y006	RISERVA / BACKUP INPUTS/OUTPUTS		113
Y007	RISERVA / BACKUP INPUTS/OUTPUTS		113
COM4	ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY		115
Y010	LINEA CARRELLO / TROLLEY MAIN CONTACTOR		115
Y011	E1 / E1		115

I/O	Descrizione / Descriptions	Item	Fg/Sh
Y026	AL11 / AL11		118
Y027	AL12 / AL12		118

C

I/O	Descrizione / Descriptions	Item	Fg/Sh
Y012	E2 / E2		115
Y013	E4 / E4		115
COM5	ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY		114
Y014	FRENO ROTAZIONE / SLEWING BRAKE		114
Y015	1° STEP / 1ST STEP		114
Y016	2° STEP / 2ND STEP		114
Y017	3° STEP / 3TH STEP		114

D

E

F

1677	21-01-08	AGGIORNAMENTO DISTINTA MATERIALI PER CAMBIO CODICI	GIACOMELLI	COLAUTTI	
1456	31-07-06	SOSTITUZIONE INVERTER ATV58 CON ATV71	COLAUTTI	DE MARCH	
1416	04-05-06	1° EMISSIONE	DE MARCH	COLAUTTI	
UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA	VISTO	

TEREX.

COMEDIL

Gru Comedil s.r.l.

Via delle Innovazioni 17

33074 Fontanafredda (PN) ITALY

L-053-05

RIASSUNTIVI INGRESSI USCITE PLC

SUMMARIZING PLC INPUTS-OUTPUTS

N. CODICE	330108034-2
DENOMINAZIONE	QUA.EL. QEG B 18AFC SSR1165 DVF34 D4 E8 UU

DATA	04-05-06	=
DISEGN.	COLAUTTI	
VISTO	DE MARCH	+
APPR.	GIACOMELLI	
FILE :	330108034-2.DWG	

SCALA	FG.	291
	F.S.	292

B

C

0

EF

 **TEREX®**
COMEDIL
Gru Comedil s.r.l.
Via delle Innovazioni 17
33074 Fontanafredda (PN) ITALY

RIASSUNTIVI INGRESSI USCITE PLC SUMMARIZING PLC INPUTS-OUTPUTS

L-003-06	RIASSUNTIVI INGRESSI USCITE PLC <i>SUMMARIZING PLC INPUTS-OUTPUTS</i>		DATA	04-05-06	=	
			DISEGN.	COLAUTTI	+	
			VISTO	DE MARCH		
			APPR.	GIACOMELLI	SCALA	FG. 292
	N. CODICE	330108034-2	FILE :	330108034-2.DWG		F.S. 300
	DENOMINAZIONE	QUA.EL. QEG B 18AFC SSR1165 DVF34 D4 E8 UU				

BE

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		Nome/Item	Q.ta/Q.ty	Descrizione/Description		Tipo/Type		Costruttore/Marke		Quadro/Board	Fg/Sh
		31U1	1	CONVERTITORE DI FREQUENZA ATV71HD18N4Z INVERTER ATV71HD18N4Z		831501029 (Codice Comedil)		Telemecanique		QEG	31
B			1	SCHEMA ESTENSIONE I/O DT VW3A3201 EXTENSION BOARD I/O DT VW3A3201		831801028 (Codice Comedil)		Telemecanique			
		32FU8	1	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI BCH38 3x38 690V FUSEHOLDER DISCONNECTING DEVICE BCH38 3x38 690V		2303038		Italweber		QEG	32
			1	FUSIBILE CILINDRICO CH10 10,3x38 gG 25A 500V FUSE CH10 10,3x38 gG 25A 500V		1421025		Italweber			
			1	FUSIBILE CILINDRICO CH10 10,3x38 gG 25A 500V FUSE CH10 10,3x38 gG 25A 500V		1421025		Italweber			
C			1	FUSIBILE CILINDRICO CH10 10,3x38 gG 25A 500V FUSE CH10 10,3x38 gG 25A 500V		1421025		Italweber			
		32QF3	1	INTERRUTTORE SALVAMOTORE 0,40-0,63 A AUTOMATIC OVERLOAD CUTOFF 0,40-0,63 A		GV2ME04		Telemecanique		QEG	32
			1	CONTATTI AUSILIARI LATERALI AUXILIARY CONTACTS BLOCK		GVAN11		Telemecanique			
		33R1	1	RESISTENZA RESISTANCE		160-938		Rs		QEG	33
D		33R2	1	RESISTENZA RESISTANCE		160-922		Rs		QEG	33
		33R3	1	RESISTENZA RESISTANCE		160-916		Rs		QEG	33
		33VC1	1	PONTE RADDRIZZATORE MONOFASE SINGLE PHASE RECTIFIER		36MB80A		i.r.		QEG	33
		33VC2	1	PONTE RADDRIZZATORE MONOFASE SINGLE PHASE RECTIFIER		36MB80A		i.r.		QEG	33
E		34FU9	1	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI BCH38 3x38 690V FUSEHOLDER DISCONNECTING DEVICE BCH38 3x38 690V		2303038		Italweber		QEG	34
			1	FUSIBILE CILINDRICO CH10 10,3x38 aM 16A 500V FUSE CH10 10,3x38 aM 16A 500V		1422016		Italweber			
			1	FUSIBILE CILINDRICO CH10 10,3x38 aM 16A 500V FUSE CH10 10,3x38 aM 16A 500V		1422016		Italweber			
			1	FUSIBILE CILINDRICO CH10 10,3x38 aM 16A 500V FUSE CH10 10,3x38 aM 16A 500V		1422016		Italweber			
F		34VC3	1	PONTE RADDRIZZATORE MONOFASE SINGLE PHASE RECTIFIER		36MB80A		i.r.		QEG	34
		100A1	1	MODULO DI SICUREZZA PREVENTA SAFETY DEVICE		XPS-AC5121		Telemecanique		QEG	100
		100HA1	1	SIRENA HORN		XVSB1		Telemecanique		QEG	100
		100KA1	1	RELE' AUSILIARIO AUXILIARY RELAY		40528024.0000		Finder		QEG	100
			1	ZOCOLI RELE' AUSILIARI AUXILIARY RELAY SOCKETS		9575SMA		Finder			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
B										
C										
D										
E										
F										

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
B										
C										
D										
E										
F										

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nome/Item	Q.ta/Q.ty	Descrizione/Description	Tipo/Type	Costruttore/Marke	Quadro/Board	Fg/Sh
31AQF4	1	INTERRUTTORE SALVAMOTORE 0,25-0,4 A <i>AUTOMATIC OVERLOAD CUTOUT 0,25-0,4 A</i>	GV2ME03	Telemecanique	QEG	31A
	1	CONTATTI AUSILIARI LATERALI <i>AUXILIARY CONTACTS BLOCK</i>	GVAN11	Telemecanique		
117KA11	1	MODULO INTERFACCIA <i>INTERFACE MODULE</i>	485280240060	Finder	QEG	117
	12	PERNI DI CODIFICA <i>CODING PINS</i>	09300009901	Harting	QEG	/
69A6	1	CONTROLLORE 1 USCITA SU GUIDA DIN <i>CONTROLLER 1 OUTPUT</i>	EWDR 902/T	Eliwell	QEG	69
69BT1	1	SONDA DI TEMPERATURA -55...150°C <i>TEMPERATURE PROBE -55...150°C</i>	PTC (S)	Eliwell	QEG	69
69EH1	1	RISCALDATORE CAVO FLH100 110...250VAC <i>HEATING FLH100 110...250VAC</i>	170 10 00 5 010	Pfannenberg	QEG	69
69ST1	1	TERMOSTATO FLZ 510 RANGE 0...+60°C <i>TERMOSTAT FLZ 510 RANGE 0...+60-C</i>	171 03 00 0 000	Pfannenberg	QEG	69
QEG	1	CASSA METALLICA 1000x850x360 <i>CASING SERIES</i>	832339005	Eta	QEG	/

1677	21-01-08	AGGIORNAMENTO DISTINTA MATERIALI PER CAMBIO CODICI	GIACOMELLI	COLAUTTI
1456	31-07-06	SOSTITUZIONE INVERTER ATV58 CON ATV71	COLAUTTI	DE MARCH
1416	04-05-06	1° EMISSIONE	DE MARCH	COLAUTTI
UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA	VISTO

COMEDIL

Gru Comedil s.r.l.
Via delle Innovazioni 17
33074 Fontanafredda (PN) ITALY

ELENCO COMPONENTI
LIST OF COMPONENTS

N. CODICE	330108034-2
DENOMINAZIONE	QUA.EL. QEG B 18AFC SSR1165 DVF34 D4 E8 UU

DATA	04-05-06	=
DISEGN.	COLAUTTI	+
VISTO	DE MARCH	
APPR.	GIACOMELLI	SCALA
FILE :	330108034-2.DWG	F.S.

1-353-05

FG. **306**

F.S. **308**

L-053-05	ELENCO COMPONENTI <i>LIST OF COMPONENTS</i>		DATA	27-07-04	=	
			DISEGN.	COLAUTTI		
			VISTO	DE MARCH	+	
	N. CODICE	334101002	APPR.	TOMASI	SCALA	FG. 308
	DENOMINAZIONE	SI.VIS ICS B ICSFX6 FX7 FBK	FILE :	334101002.DWG	F.S.	309

B

C

0

E

F

					<div> COMEDIL <small>Gru Comedil s.r.l. Via delle Innovazioni 17 33074 Fontanafredda (PN) ITALY</small></div>	ELENCO COMPONENTI LIST OF COMPONENTS		DATA	27-07-04	=	
1677	21-01-08	AGGIORNAMENTO DISTINTA MATERIALI PER CAMBIO CODICI	GIACOMELLI	COLAUTTI				DISEGN.	COLAUTTI	+	
1164	04-03-05	1° EMISSIONE (VALIDA)	TOMASI	DE MARCH		VISTO	DE MARCH				
1120	29-11-04	1° EMISSIONE (RITIRATA NON USARE)	TOMASI	DE MARCH		N. CODICE	334401005-1	APPR.	TOMASI	SCALA	FG. 309
UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA	VISTO		DENOMINAZIONE	SL.VIS B IMPFBK003 FX7 E1	FILE :	334401005-1.DWG		F.S. 310

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Nome/Item	Q.ta/Q.ty	Descrizione/Description	Tipo/Type	Costruttore/Marke	Quadro/Board	Fg/Sh
110SQ6	1	ANEMOMETRO AIR-SPEED INDICATOR	DWS-V-DBC05	Carlo Gavazzi	JBSQ6	110
	1	RESISTENZA RESISTANCE	135-948	Rs	JBSQ6	/
	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	IRF53C/540	Vari	JBSQ6	/
128HL1	1	SEGNALATORE AMBRA AMBER WARNING LIGHT	1466235	Farnell	QDE1	128
128HL2	1	SEGNALATORE ROSSO RED WARNING LIGHT	1466236	Farnell	QDE1	128
128HA2	1	AVVISATORI ACUSTICI ACOUSTIC WARNING SIGNALS	196-7493	Rs	QDE1	128
QDE1	1	CASSETTA DI DERIVAZIONE 100x320x80 SHUNT BOX	02.103208	Rose	QDE1	/

C

<