

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli. Copying of this document, and giving it to other and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.



CODICE 330158003
CODE
DESCRIZIONE QUA.EL QEG T INT ADATTATORE 72-24 POLI
DESCRIPTION

**SISTEMA
QUALITA'
AZIENDALE**
certificato in accordo
alla norma iso 9001:2000



TEREX | COMEDIL

GRU COMEDIL srl
Via S.Egidio 42/A, 33074 Fontanafredda (PN) - Italy
Tel. (+39) 0434 567311 - Telefax (+39) 0434 998631

Internet e-mail: info@comedil.com
Internet home page: www.comedil.com

SIGLA QUADRO
BOARD CODE


DESCRIZIONE
DESCRIPTION

ADATTATORE 72-24 POLI
72-24 POLES ADAPTER

1168	07-03-05	1° EMISSIONE (VALIDA)	TOMASI	DE MARCH
1129	13-12-04	1° EMISSIONE (RITIRATA NON VALIDA)	TOMASI	DE MARCH
UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA	VISTO



COPERTINA COVER		DATA	16-12-04	=
		DISEGN.	COLAUTTI	+
		VISTO	DE MARCH	
N. CODICE	330158003	APPR.	TOMASI	SCALA FG. 1
DENOMINAZIONE	QUA.EL QEG T INT ADATTATORE 72-24 POLI	FILE :	330158003.DWG	F.S. 4

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
A	CARATTERISTICHE ELETTRICHE / ELECTRICAL CHARACTERISTICS					NOTE GENERALI / GENERAL NOTES									
	Arrivo linea Line in			--	V ±10%										
	Frequenza Frequency			--	Hz ±2%										
	Circuiti ausiliari A.C. A.C. auxiliary circuits			--	V AC										
B	Circuiti ausiliari A.C. A.C. auxiliary circuits			24	V AC										
	Circuiti ausiliari D.C. D.C. auxiliary circuits			24	V DC										
	Circuiti ausiliari D.C. D.C. auxiliary circuits			--	--										
	Motori A.C. A.C. motors			--	V AC										
C	Motori D.C. D.C. motors			--	--										
	Elettrovalvole Solenoid valves			--	V DC										
	Servizi ausiliari A.C. (prese - scaldiglie) A.C. auxiliary services (sockets - heaters)			--	V AC										
	UPS UPS			--	--										
	NORME / STANDARDS														
E	CEI-EN <input type="checkbox"/>					IEC <input checked="" type="checkbox"/>					UL-CSA <input type="checkbox"/>				
	Note / Notes :														
F						 Gru Comedil s.r.l. Via S. Egidio 42/A 33074 Fontanafredda (PN) ITALY			CARATTERISTICHE ELETTRICHE ELECTRICAL CHARACTERISTICS		DATA	16-12-04	=		
	1168	07-03-05	1° EMISSIONE (VALIDA)		TOMASI	DE MARCH			N. CODICE	330158003	DISEGN.	COLAUTTI	+		
	1129	13-12-04	1° EMISSIONE (RITIRATA NON VALIDA)		TOMASI	DE MARCH			VISTO	DE MARCH	APPR.	TOMASI			
	UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE		FIRMA	VISTO			DENOMINAZIONE	QUA.EL. QEG T INT ADATTATORE 72-24 POLI	SCALA	FG. 10			
									FILE :	330158003.DWG		F.S. 11			

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
B	CONDIZIONI OPERATIVE / OPERATION CONDITIONS									
	Temperatura max Max temperature			+40°C						
	Temperatura media Average temperature			<+35°C						
	Temperatura min Min temperature			+0°C						
	Max umidità relativa Max relative humidity			90%						
C	Altitudine sopra il livello del mare Altitude above sea level			<1000m						
D										
E										
F										

CONDIZIONI OPERATIVE / OPERATION CONDITIONS

Temperatura max Max temperature	+40°C
Temperatura media Average temperature	<+35°C
Temperatura min Min temperature	+0°C
Max umidità relativa Max relative humidity	90%
Altitudine sopra il livello del mare Altitude above sea level	<1000m

CONDUTTORI / WIRES

TIPO DI COLLEGAMENTO WIRES TYPE	TENSIONE VOLTAGE	COLORE COLOUR	SEZIONE MIN. MIN. SECTION
Circuiti di potenza A.C. A.C. power circuits	200...600V	NERO BLACK	2,5 mmq
Circuiti di potenza D.C. D.C. power circuits	100...600V	NERO BLACK	2,5 mmq
Circuiti ausiliari A.C. A.C. auxiliary circuits	24...110V	ROSSO RED	1 mmq
Circuiti ausiliari D.C. D.C. auxiliary circuits	5...24 V	BLU BLUE	1 mmq
I/O digitali PLC Digital I/O PLC	24 V	BLU BLUE	0,5 mmq
I/O analogici PLC Analog I/O PLC	0...10V	GRIGIO GREY	0,5 mmq
I/O digitali convertitori ed inverter Digital I/O drivers and inverters	24 V	BLU BLUE	0,5 mmq
Dinamo tachimetriche Tachogenerators	0...200V	GRIGIO GREY	0,5 mmq
Circuiti di misura e presenza tensione Line measures and voltage presence	200...600V	NERO BLACK	2,5 mmq
Interconnessioni esterne sempre in tensione External inteconnections voltage on	-	ARANCIO ORANGE	1 mmq
Circuiti interni sempre in tensione Internal circuits voltage on	-	ARANCIO ORANGE	1 mmq
Conduttore di protezione Earthing protection	-	GIALLO-VERDE YELLOW-GREEN	1,5 mmq

Note / Notes :

1168	07-03-05	1° EMISSIONE (VALIDA)	TOMASI	DE MARCH						
1129	13-12-04	1° EMISSIONE (RITIRATA NON VALIDA)	TOMASI	DE MARCH						
UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA	VISTO						

TEREX

COMEDIL

Gru Comedil s.r.l.

Via S.Egidio 42/A

33074 Fontanafredda (PN) ITALY

CONDIZIONI AMBIENTALI E CONDUTTORI
ENVIROMENTAL CONDITIONS AND WIRES

N. CODICE

330158003

DENOMINAZIONE

QUA.EL. QEG T INT ADATTATORE 72-24 POLI

DATA

16-12-04

=

DISEGN.

COLAUTTI

+

VISTO

DE MARCH

APPR.

TOMASI


SCALA

FG. 11

FILE :

330158003.DWG

F.S. 14



1168	07-03-05	1° EMISSIONE (VALIDA)	TOMASI	DE MARCH
1129	13-12-04	1° EMISSIONE (RITIRATA NON VALIDA)	TOMASI	DE MARCH
UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA	VISTO



TEREX
COMEDIL

Gru Comedil s.r.l.
Via S.Egidio 42/A
33074 Fontanafredda (PN) ITALY

L-003-03

LAYOUT ADATTATORE 72-24 POLI 72-24 POLES ADAPTER LAYOUT		DATA	16-12-04	=
		DISEGN.	COLAUTTI	+
		VISTO	DE MARCH	
N. CODICE	330158003	APPR.	TOMASI	SCALA FG. 14
DENOMINAZIONE	QUA.EL. QEG T INT ADATTATORE 72-24 POLI	FILE :	330158003.DWG	F.S. 200

						<div>TEREX COMEDIL <small>Gru Comedil s.r.l. Via S. Egidio 42/A 39074 Fagnano Redda (PN) ITALY</small></div>	CONNETTORI XP80A-XS80A CONNECTORS XP80A-XS80A		DATA	16-12-04	=	
1168	07-03-05	1° EMISSIONE (VALIDA)	TOMASI	DE MARCH	DISEGN.				COLAUTTI	+		
1129	13-12-04	1° EMISSIONE (RITIRATA NON VALIDA)	TOMASI	DE MARCH	VISTO				DE MARCH			
UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA	VISTO	N. CODICE		330158003	APPR.	TOMASI	SCALA	FG. 200	
					DENOMINAZIONE		QUA-EL OFG T INT ADATTATORE 72-24 POLI	FILE :	330158003.DWG		FS. 300	

B

C

0

E

F

					<div>TEREX</div> <div>COMEDIL</div> <div>Gru Comedil s.r.l. Via S.Egidio 42/A 33074 Fontanafredda (PN) ITALY</div>	L-063-10	ELENCO COMPONENTI LIST OF COMPONENTS		DATA	16-12-04	=	
				DISEGN.					COLAUTTI	+		
1168	07-03-05	1° EMISSIONE (VALIDA)	TOMASI	DE MARCH				VISTO	DE MARCH			
1129	13-12-04	1° EMISSIONE (RITIRATA NON VALIDA)	TOMASI	DE MARCH				APPR.	TOMASI	SCALA	FG. 300	
UTE02 N.	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA	VISTO				DENOMINAZIONE	QUA.EL. QEG T INT ADATTATORE 72-24 POLI	FILE :	330158003.DWG	F.S.