









MONTAGE DES AUSLEGRERS IN EINEM SCHRITT:


JIB LENGTH (m)	1st STEP		2nd STEP		TOTAL COUNTERWEIGHT	
65 m 60 m	CONCRETE BLOCKS	2xA	CONCRETE BLOCK	6xA	22000 Kg	
	JIB SECTIONS	T11				
	JIB SECTIONS	T2,T3,T4 T5,T6,T7,T8,T9				
55 m	CONCRETE BLOCKS	2xA	CONCRETE BLOCK	6xA	22000 Kg	
	JIB SECTIONS	T11				
	JIB SECTIONS	T2,T3,T4 T5,T6,T7				
50 m	CONCRETE BLOCKS	2xA	CONCRETE BLOCK	5xA + 1xB	20750 Kg	
	JIB SECTIONS	T11				
	JIB SECTIONS	T2,T3,T4 T5,T6				
45 m	CONCRETE BLOCKS	2xA	CONCRETE BLOCK	5xA	19250 Kg	
	JIB SECTIONS	T11,T2,T3,T4,T5				
40 m	CONCRETE BLOCKS	2xA	CONCRETE BLOCK	4xA + 1xB	18000 Kg	
	JIB SECTIONS	T11,T2,T3,T4				
35 m	CONCRETE BLOCKS	2xA	CONCRETE BLOCK	4xA	16500 Kg	
	JIB SECTIONS	T11,T2,T3				
30 m	CONCRETE BLOCKS	2xA	CONCRETE BLOCK	3xA	13750 Kg	
	JIB SECTIONS	T2,T3				

2.1. LÄNGE UND GEWICHT DES AUSLEGERS



3. VORMONTAGE

Alle Auslegerelemente verfügen über Aufhängungen für die Be- und Entladung und für deren Zusammenbau am Boden vor ihrer Montage am Kran (siehe Abbildung).




1.4. AUFHÄNGUNG FÜR AUSLEGER UNTER 65 M

1.4.1. 60 METER-AUSLEGER

EIN SCHRITT

Gewicht der Baugruppe: 8124


B (mm)	C (mm)
370	5750



ZWEI SCHRITTE


Gewicht der Baugruppe: 5671

B (mm)	C (mm)
2335	7525



Gewicht der Baugruppe: 2453 kg

B (mm)	C (mm)
1460	1485



1.4.2. 55 METER-AUSLEGER

EIN SCHRITT

Gewicht der Baugruppe: 7798 kg


B (mm)	C (mm)
1460	3850



ZWEI SCHRITTE


Gewicht der Baugruppe: 3736 kg

B (mm)	C (mm)
2040	3230



Gewicht der Baugruppe: 4062 kg

B (mm)	C (mm)
3340	1960




1.4.3. 50 METER-AUSLEGER

EIN SCHRITT

Gewicht der Baugruppe: 7422 kg


B (mm)	C (mm)
515	5490



ZWEI SCHRITTE


Gewicht der Baugruppe: 3736 kg

B (mm)	C (mm)
1915	3660



Gewicht der Baugruppe: 3686 kg

B (mm)	C (mm)
1430	3845




1.4.4. 45 METER-AUSLEGER

EIN SCHRITT

Gewicht der Baugruppe: 6952 kg


B (mm)	C (mm)
1860	3395



ZWEI SCHRITTE


Gewicht der Baugruppe: 3736 kg

B (mm)	C (mm)
2640	2710




Gewicht der Baugruppe: 3216 kg

B (mm)	C (mm)
2980	2425



1.4.5. 40 METER-AUSLEGER


EIN SCHRITT



Gewicht der Baugruppe: 6422 kg


B (mm)	C (mm)
400	5710

ZWEI SCHRITTE



Gewicht der Baugruppe: 3736 kg

B (mm)	C (mm)
2640	2640




Gewicht der Baugruppe: 2686 kg

B (mm)	C (mm)
370	5750

1.4.6. 35 METER-AUSLEGER


EIN SCHRITT



Gewicht der Baugruppe: 5779 kg


B (mm)	C (mm)
2200	3845

ZWEI SCHRITTE



Gewicht der Baugruppe: 3736 kg

B (mm)	C (mm)
2330	2625



Gewicht der Baugruppe: 2043 kg

B (mm)	C (mm)
--	--