

### 2.2. TYP UND MENGE

Der Gegenausleger ist mit der genauen Anzahl von Ballastgewichten, die für die jeweilige Länge des Auslegers vorgesehen ist, zu belegen.

Für Hebevorrichtungen, die von den in diesem Bedienungshandbuch vorgesehenen abweichen, muss die Technikabteilung von **Sáez Cranes** kontaktiert werden. Gewicht und Typ der Blöcke sind wie folgt:

BLOCK-TYP	BLOCK-GEWICHT (kg)
A	2750
B	1500

Tabelle 1

Konfiguration und Lage der Gegengewichte mit Hebevorrichtung **45HP 10T**

**65 m-Ausleger, Gesamtballast 22000 Kg.**

A	A	A	A	A	A	A	A
---	---	---	---	---	---	---	---

	Menge	Stückgewicht kg
Gegengewicht A	8	2750
Gegengewicht B	0	1500

**60 m-Ausleger, Gesamtballast 22000 Kg.**

A	A	A	A	A	A	A	A
---	---	---	---	---	---	---	---

	Menge	Stückgewicht kg
Gegengewicht A	8	2750
Gegengewicht B	0	1500

**55 m-Ausleger, Gesamtballast 22000 Kg.**

A	A	A	A	A	A	A	A
---	---	---	---	---	---	---	---

	Menge	Stückgewicht kg
Gegengewicht A	8	2750
Gegengewicht B	0	1500

50 m-Ausleger, Gesamtballast 20750 Kg.

A	A	A	A	A	A	A	B
---	---	---	---	---	---	---	---

	Menge	Stückgewicht kg
Gegengewicht A	7	2750
Gegengewicht B	1	1500

45 m-Ausleger, Gesamtballast 19250 Kg.

A	A	A	A	A	A	A
---	---	---	---	---	---	---

	Menge	Stückgewicht kg
Gegengewicht A	7	2750
Gegengewicht B	0	1500

40 m-Ausleger, Gesamtballast 18000 Kg.

A	A	A	A	A	A	B
---	---	---	---	---	---	---

	Menge	Stückgewicht kg
Gegengewicht A	6	2750
Gegengewicht B	1	1500

35 m-Ausleger, Gesamtballast 16500 Kg.

A	A	A	A	A	A
---	---	---	---	---	---

	Menge	Stückgewicht kg
Gegengewicht A	6	2750
Gegengewicht B	0	1500


30 m-Ausleger, Gesamtballast 13750 Kg.

A	A	A	A	A
---	---	---	---	---

	Menge	Stückgewicht kg
Gegengewicht A	5	2750
Gegengewicht B	0	1500

### 2.3. KONSTRUKTIONSZEICHNUNGEN


#### 2.3.1. STEIN TYP „A“ 2750 KG



Oberer Ballastblock Typ "A" mit 2750 kg

**2.3.2. STEIN TYP „B“ 2750 KG**

HORMIGON H-250  
 ARMADURA AEH-500S



*Oberer Ballastblock mit 1500 kg*