

7. Leerfahrt

Reifen- / Doppelreifenbreite der maximalen Achslast: —

Spurweite zwischen den Außenkanten der äußeren Räder gemessen: —

Achsen	1. Achse	2. Achse	3. Achse	4. Achse	5. Achse	6. Achse	7. Achse	8. Achse	9. Achse	10. Achse
Achslast [t]										
Achsabstand [m]										
Räder je Achse										

8. Lastfahrt

Reifen- / Doppelreifenbreite der maximalen Achslast: **0,41 m**

Spurweite zwischen den Außenkanten der äußeren Räder gemessen: **3,00 m**

Achsen	1. Achse	2. Achse	3. Achse	4. Achse	5. Achse	6. Achse	7. Achse	8. Achse	9. Achse	10. Achse
Achslast [t]	12	12	12	12	12	12	12			
Achsabstand [m]		1,65	1,65	2,65	1,65	2,2	1,65			
Räder je Achse	2	2	2	2	2	2	2			

9. Fahrtweg

Fahrtweg: 1

Fahrtwegteil: 1.1 - Lastfahrt

Start: **87719 Mindelheim, Rubihornstraße 5 {Betriebshof Fa. Weiss}**

Rubihornstraße - Nebelhornstraße - B16 - AS Mindelheim - A96 - AS München-Laim - Fürstenrieder Straße - AS München-Kreuzhof - A95 - B2 - Rathausplatz - Bahnhofstraße - Partnachauenstraße {Ziel}

Ziel: **82467 Garmisch-Partenkirchen, Partnachauenstraße 3 {Bauprojekt: Architekt Caru}**

Fahrtwegteil: 1.2 - Lastfahrt

Start: **82467 Garmisch-Partenkirchen, Partnachauenstraße 3 {Bauprojekt: Architekt Caru}**

Partnachauenstraße - Bahnhofstraße - Rathausplatz - B2 - A95 - AS München-Kreuzhof - Fürstenrieder Straße - AS München-Laim - A96 - AS Mindelheim - B16 - Nebelhornstraße - Rubihornstraße {Ziel}

Ziel: **87719 Mindelheim, Rubihornstraße 5 {Betriebshof Fa. Weiss}**



Fahrtweg geändert
siehe Anlage 2

10. Antragsrelevante Mitteilungen:

Referenz-Antragsident(en):

20240034264

11. Nachweise

Wenn es sich um einen Verkehr über einen Fahrtweg von mehr als 250 km handelt, hat der Antragsteller nachzuweisen:

- Eine Schienenbeförderung oder eine gebrochene Beförderung Schiene/Straße ist nicht möglich oder würde unzumutbare Mehrkosten verursachen, wenn nach Nummer V.4 VwV zu § 29 Abs. 3 / § 46 Abs. 1 Nr. 5 StVO ein Anhörverfahren vorgeschrieben ist und eine Gesamtbreite von 4,20 m oder eine Gesamthöhe von 4,80 m (jeweils von Fahrzeug und Ladung) nicht überschritten wird.
- Eine Beförderung auf dem Wasser oder eine gebrochene Beförderung Wasser/Straße ist nicht möglich oder würde unzumutbare Mehrkosten verursachen, wenn eine Gesamtbreite von 4,20 m oder eine Gesamthöhe von 4,80 m (jeweils von Fahrzeug und Ladung) oder eine Gesamtmasse von 72 t überschritten wird.

Der/die Nachweis(e) liegt/liegen dem Antrag bei:

Ja

Nein, ein Transport auf dem Schienen- oder Wasserweg ist undurchführbar oder unzumutbar, weil:
nicht möglich -weder Gleisanschluss noch ein Wasserweg für den Transport vorhanden ist.

12. Erklärungen

Mir/Uns ist bekannt, dass der Transport eine Sondernutzung im Sinne des § 8 des Bundesfernstraßengesetzes oder der entsprechenden straßenrechtlichen Vorschriften der Länder darstellt und ich/wir alle Kosten zu übernehmen haben, die dem Träger der Straßenbaulast durch die Sondernutzung entstehen.

Mir/Uns ist bekannt, dass der/die Träger der Straßenbaulast und die Straßenverkehrsbehörde keinerlei Gewähr dafür übernehmen, dass die Straßen samt Zubehör durch die Sondernutzung uneingeschränkt benutzt werden können und den die Träger der Straßenbaulast oder denjenigen, der im Auftrag des Trägers der Straßenbaulast die Straße verwaltet, trifft im Rahmen der Sondernutzung keinerlei Haftung wegen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht.

Die von mir im Antrag geforderten Informationen dürfen im Erlaubnis-/Genehmigungsverfahren nach StVO entsprechend den Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung verarbeitet und weitergegeben werden.

Ort, Datum

Name, Vorname

Unterschrift

Der rechtswirksam unterschriebene Antrag einschließlich der Erklärung der Haftung liegt der EGB Landkreis Unterallgäu vor.

II. Erlaubnis/Ausnahmegenehmigung: Die beantragte Erlaubnis/Ausnahmegenehmigung wird stets widerruflich dem Antragsteller, der von Ihm vertretenen Person bzw. dem Unternehmen wie folgt erteilt:

Die aufgeführten Bedingungen und Auflagen sowie Hinweise (Seite 4 - 34) und die beiliegende Rechtsbehelfsbelehrung sind Bestandteile dieses Bescheides.

Fahrtweg: wie beantragt genehmigt geändert (siehe besondere Anlage)

Geltungsdauer: wie beantragt von bis einschließlich

Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 1,2 und 4 der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) i.V. mit der Gebühren-Nummer 263.1 und dem Anhang zu der Gebühren-Nummer 263.1.1.

Gebühren: **268,40€** Auslagen: **0,00€** Gesamtbetrag: **268,40€**

Behörde Unterallgäu, LK Bad Wörishofer Straße 33 87719 Mindelheim	Datum, Unterschrift 19.02.2024	Dienstsiegel
---	--	--------------

Dieser Bescheid wurde mit Hilfe automatischer Einrichtungen erlassen und ist ohne Unterschrift und Dienstsiegel gültig.

Antragsversion	: 20240038934_A_01	vom	: 10.02.2024
Behörde	: Landkreis Unterallgäu		
Firma	: Weiss Mietpark GmbH & Co. KG		

Anlage 1: Allgemeine Bedingungen und Auflagen

Allgemeine Bedingungen

Wird der Transport nicht durch den Antragsteller durchgeführt, hat der Antragsteller vor Durchführung des Transportes eine Bescheinigung der Erlaubnis-/Genehmigungsbehörde vorzulegen, in der die transportdurchführende Person/das transportdurchführende Unternehmen bestätigt, den Inhalt des Bescheides einschließlich der Bedingungen und Auflagen zur Kenntnis genommen zu haben.

Der Bescheidinhaber (oder die den Transport durchführende Person oder das den Transport durchführende Unternehmen) als Verwaltungshelfer der Straßenverkehrsbehörde oder ein von diesem (oder diesen) beauftragter und namentlich der Straßenverkehrsbehörde benannter Unternehmer als Verwaltungshelfer der Straßenverkehrsbehörde hat die von der Straßenverkehrsbehörde erlassene verkehrsrechtliche Anordnung entsprechend der im Vorhinein getroffenen verkehrsrechtlichen Anordnung mit einem oder mehreren Begleitfahrzeugen mit Wechselverkehrszeichen-Anlage zu visualisieren.

Hinweis: Vor Erfüllung der Bedingungen darf mit der Durchführung des Transportes nicht begonnen werden.

Allgemeine Auflagen

- Der Bescheidinhaber hat unmittelbar vor Transportbeginn zu prüfen,
 - ob die in der Erlaubnis bzw. Ausnahmegenehmigung festgelegten Maße und Massen, insbesondere die vorgeschriebene bzw. genehmigte Höhe eingehalten und
 - ob der genehmigte Transportweg für die Durchführung des Transportes tatsächlich geeignet ist (Linienführung, Zustand und Breite der Straße und Brücken, Bahnübergänge einschließlich Oberleitungen, Verkehrsbeschränkungen, Sperrungen und Umleitungen).
Bei Überhöhe ist die Prüfung zusätzlich in Bezug auf das Lichtraumprofil und Freileitungen vorzunehmen.
- Um sicherzustellen, dass die Auflagen eingehalten werden können, muss während des gesamten Transportes eine sachkundige Person anwesend sein, die der deutschen Sprache mächtig ist.
- Bei erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall oder Regen oder bei Glatteis ist die Fahrt zu unterbrechen und das Fahrzeug möglichst außerhalb der Fahrbahn abzustellen und in geeigneter Weise zu sichern.
- Die Richtlinie für die Kenntlichmachung überbreiter und überlanger Straßenfahrzeuge, Fahrzeugkombinationen sowie bestimmter hinausragender Ladungen vom 12.2.2019 (VkBf. 2019 S. 192, in der jeweils gültigen Fassung) sowie die anerkannten Regeln der Technik zur Ladungssicherung sind zu beachten.
- Eine gültige Erlaubnis bzw. Ausnahmegenehmigung ist während des Transportes im Fahrzeug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen. Soweit ein privates Begleitfahrzeug mit Wechselverkehrszeichen-Anlage (WVZ-Anlage) vorgeschrieben ist, ist eine Kopie der für das rückwärtige Signalbild einschließlich der Wechselverkehrszeichen-Anlage erteilten Freigabebescheinigung nebst des dazugehörigen Prüfberichtes der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) im Begleitfahrzeug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.
- Ist ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage angeordnet, muss dieses entsprechend dem Merkblatt über die Ausrüstung von privaten Begleitfahrzeugen zur Absicherung von Großraum- und/oder Schwerverkehren ausgerüstet sein.
Auf dem privaten Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage darf nur geschultes Fahrpersonal gem. Nr. 2, Merkblatt für die Ausrüstung der privaten, firmeneigenen Begleitfahrzeuge für Großraum- und/oder Schwerverkehren eingesetzt werden. Die Berechtigungsbescheinigung zum Führen des Fahrzeugs ist während der Fahrt mitzuführen und kontrollberechtigten Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.

Hinweis: Um einen reibungslosen Ablauf des Großraum- und/oder Schwerverkehrs sicherzustellen, kann die zuständige Polizeidienststelle im Einzelfall von der im Erlaubnis-/Genehmigungsbescheid festgesetzten zeitlichen Beschränkung und/oder von der vorgesehenen Konvoifahrt abweichen, wenn es die Verkehrslage erfordert oder gestattet.

Antragsversion : 20240038934_A_01 vom : 10.02.2024

Behörde : Landkreis Unterallgäu

Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG

Fahrtweg geändert

siehe Auflage 12

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Auflagen für den gesamten Geltungsbereich

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	<p>Der Eigentümer des Fahrzeuges haftet für alle Schäden, die durch den Transport an der Straße und deren Zubehör (wie Brücken, Durchlässe, Leiteinrichtungen, Verkehrszeichen, etc.) entstehen. Durch den Sondertransport allenfalls aufgetretene verkehrsgefährdende Schäden an Straße und Brücken sind sofort bei der nächsten Polizeiinspektion und dem zuständigen Straßenbaulastträger zu melden.</p> <p>Die Fahrt ist bei erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall oder Regen oder bei Schneeglätte, Schneematsch, Eis, Reifglätte oder Glatteis zu unterbrechen und es ist der nächstgelegene geeignete Platz zum Parken aufzusuchen und das Fahrzeug zu sichern.</p> <p>Innerhalb gekennzeichnete Baustellen ist mit besonderer Vorsicht unter Beachtung des übrigen Verkehrs und mit entsprechend herabgeminderter Geschwindigkeit zu fahren.</p> <p>Die Ladung, insbesondere deren hintere Enden, sind durch Spannmittel oder sonstige Vorrichtungen ausreichend zu sichern. Das Fahrzeug oder die Fahrzeugkombination ist besonders kenntlich zu machen, dies ist in der Regel geboten, beispielsweise durch Verwendung von Kennleuchten mit gelbem Blinklicht (§ 38 Absatz 3) oder durch Anbringung weiß-rot-weißer Warntafeln am Fahrzeug oder an der Fahrzeugkombination selbst oder an einem begleitenden Fahrzeug. Auf die „ Richtlinien für die Kenntlichmachung überbreiter und überlanger Straßenfahrzeuge sowie bestimmter hinausragender Ladungen “ wird verwiesen.</p> <p>Es darf nur abgebogen werden, wenn das wegen des Ausschwenkens der Ladung ohne Gefährdung, insbesondere des nachfolgenden oder des Gegenverkehrs, möglich ist.</p>
Baustelleninformation	37	<p>Vor Durchführung des Transportes sind durch den Transportdurchführenden die aktuellen Baustellen und Sperrungen unter</p> <p>https://www.bayerninfo.de/ (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) zu prüfen.</p>

Antragsversion : 20240038934_A_01	vom : 10.02.2024	<h1>Fahrtweg geändert</h1>
Behörde : Landkreis Unterallgäu		
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	siehe Auflage 12	

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Südbayern

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
private Begleitung auf Teilstrecken (ohne WVZ- Anlage)	18	<p>Zur Absicherung des Transportes ist nach hinten ein privates Begleitfahrzeug mit Kennleuchten für gelbes Blinklicht (Rundumlicht) auf folgenden Teilstrecken erforderlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siehe Anlage 3 <p>Das Transportfahrzeug und das private Begleitfahrzeug müssen mit Funk ausgestattet sein.</p>
Privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage	20	<p>Der Transport ist auf den nachfolgenden Strecken / Streckenabschnitten nach hinten durch ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage abzusichern:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siehe Anlage 3 <p>Das Zeichen 101 und die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter sind stets einzuschalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bei Auffahrt auf die AB, - an Steigungen/Gefälle bei einer Geschwindigkeit von weniger als 40 km/h, - bei liegen gebliebenen Fahrzeugen und beim Halt oder - 200 m vor der ersten verkehrsregelnden Maßnahme und während der Durchfahrt von Baustellen. <p>Auf AB und Straßen, die wie eine AB ausgebaut sind, ist bei Inanspruchnahme des 2. Fahrstreifens das Zeichen 276 StVO und bei 3 Fahrstreifen das Zeichen 277 StVO zu setzen. Zur Anzeige von Überholverböten (Zeichen 276 und 277 StVO) darf das private Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage straßenmittigg bzw. links fahren.</p>
Beifahrer bei Fahrzeug mit WVZ- Anlage	21	<p>Der zu begleitende Schwervertransport ist mit einem Beifahrer zu besetzen, der die angeordneten Auflagen sowie die Auflagenbereiche über Funk an das Begleitfahrzeug übermittelt.</p>
Fahrauflagen bei Fahrzeug mit WVZ- Anlage	22	<p>Das Befahren von Brücken, Unterföhrungen, Baustellen und lastbeschränkten Strecken sowie die damit verbundenen Fahrstreifenwechsel und/oder das Setzen von Verkehrszeichen haben gemäß Zusatzblatt/-blätter (Anlage 3) zu erfolgen. 500m vor</p>

Antragsversion : 20240038934_A_01	vom : 10.02.2024	<h1>Fahrtweg geändert</h1>
Behörde : Landkreis Unterallgäu		
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	siehe Auflage 12	

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Südbayern

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
		Beginn des Auflagenbereiches sind die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter einzuschalten und Zeichen 101 zu setzen. Sofern nach der jeweiligen Auflage (siehe Zusatzblatt) ein Überholverbot mit Zeichen 276 bzw. 277 angeordnet ist, ist das entsprechende Zeichen 200m vor Beginn des Auflagenbereiches zu setzen. Gleichzeitig ist der jeweilig angeordnete Fahrstreifenwechsel einzuleiten. Hierbei darf der nachfolgende Verkehr nicht gefährdet werden. Nach Verlassen des Auflagenbereiches und der Rückkehr zu ursprünglichen Fahrweise ist die WVZ-Anlage auszuschalten.
Polizeiliche Maßnahmen	28	Bei folgenden Streckenpunkten/-abschnitten sind polizeiliche Maßnahmen erforderlich: - siehe Anlage 3 Es ist sicherzustellen, dass zwischen Schwertransport und der begleitenden Polizei eine Funkverbindung besteht.
Fahrzeiten auf AB (Wochenende)	30	Die folgenden AB/AB-Streckenabschnitte dürfen nur in der Zeit von Sonntag, 22.00 Uhr, bis Samstag, 06.00 Uhr, benutzt werden: bei Streckenaufgaben mit WVZ, siehe Anlage 3
Fahrzeiten, alle Straßen, erhebliche Maßüberschreitungen	35	Der Transport darf nur an erlaubten Tagen in der Zeit von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr durchgeführt werden. Dies gilt für folgend(e/en) Streckenabschnitt(e) / Geltungsbereich: siehe Anlage 3
Weitere Auflagen	36	Die genaue Örtlichkeit der Fahraufgaben gem. Anlage 3 kann online unter https://autobahn.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b6b86f3d26ab4f07a73e265aad097f38 unter Angabe der ersten sieben Ziffern der Bauwerksnummer gefunden werden. Zusätzlich erhalten Sie unter dieser Adresse auch weiterführende Informationen zu Niederlassungsgrenzen sowie Straßennetzdaten mit ASB-Bezug.

Antragsversion : 20240038934_A_01	vom : 10.02.2024	<h1>Fahrtweg geändert</h1>
Behörde : Landkreis Unterallgäu		
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	siehe Auflage 12	

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Südbayern

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	<p>Für die Absicherung sind die in Anlage 3 aufgeführten Pläne von hierfür verpflichteten Verwaltungshelfern umzusetzen. Diese stehen unter</p> <p>https://www.autobahn.de/grossraum-und-schwertransport/absicherung</p> <p>zum Download zur Verfügung. In Anlage 3 in Spalte "Besondere Maßnahmen, Hinweise" Verweis auf speziellen Plan</p>
Baustelleninformation	37	<p>Vor Durchführung des Transportes sind durch den Transportdurchführenden die aktuellen Baustellen und Sperrungen unter</p> <p>https://verkehr.vz-deutschland.de/?layer=baustellen&zoom=6</p> <p>zu prüfen</p>

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern

- Landeshauptstadt München -KVR-

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Fahrtweg	12	<p>In Abweichung von dem beantragten Fahrtweg wird nachstehender Fahrtweg festgesetzt:</p> <p>Transportweg 1.1 (genehmigt wie beantragt): ...BAB A96 - AS Mü.-Laim - Fürstenrieder Str. - AS Mü.-Kreuzhof - BAB A95...</p> <p>Fahrtweg 1.2 (geändert): ...BAB A95 - AS Mü.-Kreuzhof - re. Boschetsrieder Str. - wenden Höhe Drygalski-Allee oder Wendeschleife auf Höhe Boschetsrieder Str.129 (östl. Machtfinger Str.) benutzen oder weiter bis Ratzingerplatz/Aidenbachstr. - wenden - Boschetsrieder Str. - Fürstenrieder Str. - AS Mü.-Laim - BAB A96...</p>
Privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage	20	<p>Der Transport ist auf den nachfolgenden Strecken / Streckenabschnitten nach hinten durch ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage abzusichern:</p> <p>- Stadtgebiet München</p> <p>Das Zeichen 101 und die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter sind stets einzuschalten:</p> <p>- bei Auffahrt auf die AB,</p> <p>- an Steigungen/Gefälle bei einer Geschwindigkeit von weniger als 40 km/h,</p>

Antragsversion : 20240038934_A_01 vom : 10.02.2024

Behörde : Landkreis Unterallgäu

Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG

Fahrtweg geändert

siehe Auflage 12

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern

- Landeshauptstadt München -KVR-

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
		<p>- bei liegen gebliebenen Fahrzeugen und beim Halt oder - 200 m vor der ersten verkehrsregelnden Maßnahme und während der Durchfahrt von Baustellen.</p> <p>Auf AB und Straßen, die wie eine AB ausgebaut sind, ist bei Inanspruchnahme des 2. Fahrstreifens das Zeichen 276 StVO und bei 3 Fahrstreifen das Zeichen 277 StVO zu setzen.</p> <p>Zur Anzeige von Überholverbots (Zeichen 276 und 277 StVO) darf das private Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage straßenmittig bzw. links fahren.</p>
Beifahrer bei Fahrzeug mit WVZ-Anlage	21	<p>Der zu begleitende Schwertransport ist mit einem Beifahrer zu besetzen, der die angeordneten Auflagen sowie die Auflagenbereiche über Funk an alle am Transport beteiligten Begleitfahrzeuge übermittelt.</p> <p>Anstelle eines Menschen als Beifahrer kann ein sogenannter „e-Beifahrer“ in Form eines digitalen Fahrerassistenzsystems eingesetzt werden. Das digitale Fahrerassistenzsystem muss technische Mindestanforderungen erfüllen, welche der unten genannten Website entnommen werden können.</p> <p>Soweit die synchrone Ausgabe der angeordneten Auflagen sowie der Auflagenbereiche an alle am Transport beteiligten Begleitfahrzeuge mittels des e-Beifahrer-Systems erfolgt, ist deren Übermittlung mittels Funk entbehrlich.</p> <p>Welche Form des Beifahrers eingesetzt wird, ist vom Transportdurchführenden vor Transportbeginn festzulegen. Bei Einsatz eines e-Beifahrer-Systems ist eine vollständig ausgefüllte Funktionsbescheinigung beim Transport mitzuführen und kontrollberechtigten Personen auf Verlangen auszuhändigen.</p> <p>Die Mindestanforderungen an dieses digitale Fahrerassistenzsystem, das Formblatt Funktionsbescheinigung e-Beifahrer“ sowie weitere Informationen zum „e-Beifahrer“ finden sich unter: https://www.polizei.bayern.de/verkehr/005587/index.html</p>

Antragsversion : 20240038934_A_01	vom : 10.02.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Fahrtweg geändert

siehe Auflage 12

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern

- Landeshauptstadt München -KVR-

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Fahrauflagen bei Fahrzeug mit WVZ-Anlage	22	<p>Das Befahren von Brücken, Unterführungen, Baustellen und lastbeschränkten Strecken sowie die damit verbundenen Fahrstreifenwechsel und/oder das Setzen von Verkehrszeichen haben gemäß Anlage 3 zu erfolgen.</p> <p>500 m vor Beginn des Auflagenbereiches sind die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter einzuschalten und Zeichen 101 zu setzen.</p> <p>Sofern nach der jeweiligen Auflage ein Überholverbot mit Zeichen 276 bzw. 277 angeordnet ist, ist das entsprechende Zeichen 200 m vor Beginn des Auflagenbereiches zu setzen. Gleichzeitig ist der jeweils angeordnete Fahrstreifenwechsel einzuleiten. Hierbei darf der nachfolgende Verkehr nicht gefährdet werden.</p> <p>Nach Verlassen des Auflagenbereiches und der Rückkehr zur ursprünglichen Fahrweise ist die WVZ-Anlage auszuschalten.</p>
Fahrzeiten außerhalb AB (Montag bis Freitag)	34	<p>Folgende Strecken/Streckenabschnitte außerhalb von AB dürfen Montag bis Freitag jeweils von 06.00 Uhr bis 09.00 Uhr und von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr nicht befahren werden:</p> <p>- Stadtgebiet München</p>
Weitere Auflagen	36	<p>Bei Einsatz eines digitalen Fahrerassistenzsystems („e-Beifahrer“ - vgl. Auflage 21) ist die vollständig ausgefüllte Funktionsbescheinigung rechtzeitig vor Fahrtbeginn in digitalisierter Form mittels E-Mail an das Funktionspostfach e-Beifahrer@polizei.bayern.de zu senden.</p> <p>In der E-Mail ist im Nachrichten-/Textfeld die voraussichtliche Abfahrtszeit (Datum, Uhrzeit) mitzuteilen.</p>
Weitere Auflagen	36	<p>Sollten Sie im Stadtgebiet München vorübergehende Haltverbote benötigen, die Fußgängerzone oder städtische Grünanlagen befahren oder auf öffentlichem Grund Be- und Entladen, benötigen Sie eine Ausnahmegenehmigung. Informationen unter: www.muenchen.de/verkehrsanordnungen</p>
Weitere Auflagen	36	<p>Auf Brücken u. ähnlichen Bauwerken n i c h t stehenbleiben - ruckfrei fahren!</p>
Weitere Auflagen	36	<p>Die Auflagen gelten - sofern die Bauwerke befahren werden - für Hin- u. Rückfahrt!</p>

Antragsversion : 20240038934_A_01 vom : 10.02.2024

Fahrtweg geändert

Behörde : Landkreis Unterallgäu

Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG

siehe Auflage 12

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern

- Landeshauptstadt München -KVR-

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	<p>Für diese Erlaubnis/Ausnahmegenehmigung erhebt die Landeshauptstadt München Sondernutzungsgebühren aufgrund der Sondernutzungsgebührensatzung 337 für Sondernutzungen auf öffentlichen Straßen in der Landeshauptstadt München vom 25.06.2014, Änderung vom 03.06.2022, gültig seit 01.07.2022.</p> <p>Die entsprechenden Gebühren werden durch die Landeshauptstadt München, Kreisverwaltungsreferat, HA III/233, Großraum- und Schwertransporte, mit gesondertem Schreiben (Gebührenbescheid) eingefordert.</p> <p>Die Höhe der Gebühren richtet sich nach Gewicht, Größe, Anzahl der Fahrten. Weitere Informationen finden Sie unter: https://stadt.muenchen.de/rathaus/stadtrecht/vorschrift/337.html</p>
Baustelleninformation	37	<p>Die Fahrtstrecke wurde nicht auf Behinderungen durch aktuelle oder zukünftige Baumaßnahmen und Veranstaltungen geprüft.</p> <p>Vor Durchführung des Transportes ist durch den Transportdurchführenden die aktuelle Baustellensituation zu prüfen. (z. B. Internet, https://stadt.muenchen.de/infos/baustellenverkehrseinschraenkungen oder https://muenchenunterwegs.de/baustellen-news)</p>

Antragsversion : 20240038934_A_01	vom : 10.02.2024	<h1 style="margin: 0;">Fahrtweg geändert</h1>
Behörde : Landkreis Unterallgäu		
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG		siehe Auflage 12

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Südbayern

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	<p>Die genaue Örtlichkeit der Fahrauflagen gem. Anlage 3 kann online unter</p> <p>https://autobahn.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b6b86f3d26ab4f07a73e265aad097f38</p> <p>unter Angabe der ersten sieben Ziffern der Bauwerksnummer gefunden werden.</p> <p>Zusätzlich erhalten Sie unter dieser Adresse auch weiterführende Informationen zu Niederlassungsgrenzen sowie Straßennetzdaten mit ASB-Bezug.</p>

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern

- Staatliches Bauamt Weilheim

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Baustelleninformation	37	<p>Vor Durchführung des Transportes sind durch den Transportdurchführenden die aktuellen Baustellen und Sperrungen unter</p> <p>https://www.bayerninfo.de/ (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)</p> <p>zu prüfen.</p>

- Landratsamt Garmisch-Partenkirchen

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	<p>Verwaltungshelfer (VwHS); Transportbegleitung anstelle der Polizei durch Private</p> <p>Der Transport ist auf den nachfolgenden Strecken / Streckenabschnitten außerhalb der BAB/BAB-ähnlich ausgebauten Strecken durch private Begleitfahrzeuge (gem. Merkblatt über die Ausrüstung von privaten Begleitfahrzeugen zur Absicherung von Großraum- und Schwertransporten in der aktuell gültigen Fassung) an Stelle der Polizei abzusichern:</p> <p>Strecke:</p>

Antragsversion : 20240038934_A_01	vom : 10.02.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Fahrtweg geändert

siehe Auflage 12

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern

- Landratsamt Garmisch-Partenkirchen

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
		<p>Punktuelle Maßnahmen - siehe "Eigene Streckenaufgaben" in Verbindung mit Stellungnahme StBA Weilheim</p> <p>Zur Absicherung ist ein BF 4-Fahrzeug [und ein Begleitfahrzeug mindestens der Stufe 3 als schließendes Fahrzeug mit Zeichen 276 StVO] - soweit noch nicht in Auflage 20 angeordnet - einzusetzen. Die Transportbegleitung ist gem. den allgemeinen/besonderen Auflagen und Verkehrszeichenplan / Verkehrszeichenplänen des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen (siehe Anlage) durchzuführen.</p> <p>Ein gültiger Erlaubnis- und Genehmigungsbescheid zum durchzuführenden Transport ist allen am Transport beteiligten Transportbegleitern zeitgerecht zur Transportvorbereitung auszuhändigen.</p> <p>Während der Transportdurchführung sind für alle angeordneten Begleitfahrzeuge der Stufe 4 „Geprüfte Transportbegleiter/innen BF4, Bayern/Brandenburg“ einzusetzen. Die Schulung zum/zur Transportbegleiter/in als Verwaltungshelfer/in ist mit einer gültigen Bescheinigung nachzuweisen.</p> <p>Der Transport sowie die Bereitstellung der einsatzbereiten Begleitfahrzeuge (gem. Merkblatt über die Ausrüstung von privaten Begleitfahrzeugen zur Absicherung von Großraum- und Schwertransporten in der aktuell gültigen Fassung) ist der zuständigen Polizeidienststelle (siehe RGST-Auflage 29) unter Angabe der Begleitfirma, der Mobilfunkverbindung des Begleiters / der Begleiter und VEMAGS-ID frühzeitig d.h. mindestens 48 Stunden, montags bis freitags, vor Transportbeginn anzumelden.</p> <p>Die beauftragten Begleiter haben vor Transportbeginn das Transportfahrzeug / die Transportfahrzeuge auf offensichtliche technische Mängel und Abweichungen zum Erlaubnis bzw. Genehmigungsbescheid zu überprüfen (Abfahrtskontrolle). Die Abfahrtskontrolle ist zu dokumentieren. Die Überprüfung kann auch einvernehmlich auf einen - oder mehrere Begleiter übertragen werden.</p>

Antragsversion : 20240038934_A_01	vom : 10.02.2024	<h1>Fahrtweg geändert</h1>
Behörde : Landkreis Unterallgäu		
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	siehe Auflage 12	

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern

- Landratsamt Garmisch-Partenkirchen

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
		Es ist sicherzustellen, dass zwischen Schwertransport, den Begleitfahrzeugen und evtl. weiteren am Transport beteiligten Fahrzeugen Funkverbindung besteht.
Anmeldefrist für Polizeibegleitung	29	Die Polizeibegleitung/polizeiliche Maßnahme ist frühzeitig, d.h. mindestens 48 Stunden vor Transportbeginn anzufordern bei: PP Oberbayern/Süd Tel: 08031/200-1053 (Mo-Do 07:30-16:00 Uhr, Fr. 07:30-12:00 Uhr) ansonsten: 08031/200-1210 oder -0 Fax: 08031/200-1209 E-Mail: pp-obs.pp.ez@polizei.bayern.de
Weitere Auflagen	36	Beim Markt Garmisch-Partenkirchen- Ordnungsamt- ist rechtzeitig eine verkehrsrechtliche Anordnung für ein Parkverbot beidseitig auf der Partnachbrücke zu stellen.
Weitere Auflagen	36	<p>zu den in der Anlage beantragten Schwertransporten zur Partnachstraße 3 wird von Seiten der Tiefbauabteilung wie folgt Stellung genommen:</p> <p>Die beantragte Route kann so befahren werden, jedoch ist bei der Partnachbrücke in der Bahnhofstraße folgendes zu beachten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Im Alleingang (keine weitere relevante Verkehrslast auf dem Bauwerk) - Dies gilt auch für parkende Autos! 2. Keine dynamische Beanspruchung durch das Schwerlastfahrzeug, Überquerung in Schrittgeschwindigkeit (< 10 km/h). 3. Überfahrt in Brückenmitte: <p>Seitens des Ordnungsamtes besteht mit dem Antrag ebenfalls Einverständnis.</p> <p>Der Erlaubnisnehmer hat vor jeder Fahrt die Verkehrssituation beim Ordnungsamt Garmisch-Partenkirchen abzufragen. Weiter obliegt die eigenständige Prüfung, ob die Gegebenheiten des Transportweges /Breite, Höhe, Gewicht etc.) passend sind, dem Antragsteller.</p> <p>Markt Garmisch-Partenkirchen</p>

Antragsversion : 20240038934_A_01	vom : 10.02.2024	Fahrtweg geändert
Behörde : Landkreis Unterallgäu		
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	siehe Auflage 12	

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern

- Landratsamt Garmisch-Partenkirchen

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
		<p>Öffentliche Sicherheit u. Ordnung Rathausplatz 1 D-82467 Garmisch-Partenkirchen Telefon: +49 8821 910-3136 Telefax: +49 8821 910-3004 E-Mail: ordnungsamt@gapa.de Internet: https://markt.gapa.de</p>
Baustelleninformation	37	<p>Vor Durchführung des Transportes sind durch den Transportdurchführenden die aktuellen Baustellen und Sperrungen unter https://www.bayerninfo.de und https://www.stbawm.bayern.de/strassenbau/verkehrsinfo/index.html zu prüfen.</p>

Antragsversion : 20240038934_A_01	vom : 10.02.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 87719 Mindelheim - 82467 Garmisch-Partenkirchen

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Bayern, STBA Kempten	B 16		Brücke B16 b. Mindelheim über A96 (AS Mindelheim) 7929762-0 79290250 - 79290260	Br		25,0			Abschnitt: 660; Station von: 0.000; Position des GST: 1.FS; Begleitung: Privates Begleitfahrzeug; Weitere besondere Maßnahmen: Achtung: Die Fahrauflage ist nur erforderlich, wenn das Hindernis bei der Auf- bzw. Abfahrt tatsächlich befahren wird.
Deutschland, AdB Südbayern	Fahrtwegteil 1.1								Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.1
Deutschland, AdB Südbayern			Strecke: AS Mindelheim - AS München-Laim						
Deutschland, AdB Südbayern	A96	102,001 102,086	Brücke A96 über die Wertach bei Irsingen - Brücke Überbau FR München (102-1) 7929503-2 79290120 - 79300280	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	107,125 107,182	Brücke A96 ü. GVS Buchl.-Lindenb.(AS Buchloe-West) - Brücke Überbau FR München (107-1) 7930701-2 79290120 - 79300140	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, AdB Südbayern	A96	107,243 107,329	Brücke A96 ü. DB Buchl.-KE+GVS Buchl.-Lindenb. +FW - Brücke Überbau FR München (107-2) 7930584-2 79300280 - 79300140	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	108,538 108,573	Brücke A96 über R. A96-B12(AS Jengen - Kaufbeuren) - Brücke Überbau FR München (108-2) 7930575-3 79300280 - 79300120	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion : 20240038934_A_01	vom : 10.02.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 87719 Mindelheim - 82467 Garmisch-Partenkirchen

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A96	109,682 109,731	Brücke A96 über d. Salach + GVS Waaler Straße + FW - Brücke Überbau FR München (109-1) 7930572-3 79300140 - 79300120	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	117,217 117,248	Brücke A96 ü. Kreisv. B17 West (AS Landsberg-West) - Brücke Überbau FR München (117-1) 7931707-2 79300120 - 79310380	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, AdB Südbayern	A96	117,520 117,569	Brücke A96 ü. Kreisv. B17 Ost (AS Landsberg-West) - Brücke Überbau FR München (117-2) 7931708-2 79310380 - 79310170	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, AdB Südbayern	A96	117,706 117,740	Brücke A96 ü. KrLL9 Landsberg - Holzhausen - Brücke Überbau FR München (117-3) 7931531-2 79310380 - 79310170	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	119,006 119,045	Brücke A96 über GVS Landsberg a. Lech - Igling - Brücke Überbau FR München (119-1) 7931529-2 79310380 - 79310170	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	121,242 121,512	Brücke A96 über Lech bei Landsberg 7931523-0 79310170 - 79310180	Br		200,0		WVZ+ Polizei	Pos.: 2.FS Absicherung nach Plan: S1 Nachtfahrt, Gegenverkehr sperren
Deutschland, AdB Südbayern	A96	123,817 123,884	Brücke A96 ü. St2054 Penzing-LL (AS Landsberg Ost) - Brücke Überbau FR München (123-1) 7931521-2 79310170 - 79320130	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion : 20240038934_A_01	vom : 10.02.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 87719 Mindelheim - 82467 Garmisch-Partenkirchen

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A96	135,935 136,055	Brücke A96 ü. ÖFW+Fischbach +DB(1gl.)Mering-Weilh. - Brücke Überbau FR München (135-1) 7932754-2 7932008O - 7932020O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	139,429 139,454	Brücke A96 über Windach - Brücke Überbau FR München (138-3) 7932759-2 7932020O - 7932002O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, AdB Südbayern	A96	139,873 140,032	Tunnel A 96 Eching / km 139,909 - Tunnelüberfahrt Tunnel A 96 Eching / km 139,909 7932760-X1 7932020O - 7932002O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	140,937 141,026	Brücke A 96 über die Amper - Brücke Überbau FR München (140-1) 7932761-2 7932020O - 7932002O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	154,922 154,943	Brücke A 96 über B12 alt - Brücke Überbau FR München (154-1) 7933503-2 7933029O - 7933001O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	155,290 155,341	Brücke A96 ü. St2069 Gilch.-Starnb. (AS Gilching) - Brücke Überbau FR München (155-1) 7933502-2 7933029O - 7834030O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	161,245 161,297	Brücke A96 ü. St2544 Germ.-Krailing(AS Germering) - Brücke Überbau FR München (161-2) 7834526-2 7933001O - 7834045O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	163,388 163,471	Brücke A 96 ü. Rampe A 96 (AD Süd-West) (163/3) - Überbau FR München (163/3) 7834698-2 7834045O - 7834046O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion : 20240038934_A_01	vom : 10.02.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 87719 Mindelheim - 82467 Garmisch-Partenkirchen

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A96	166,567 166,595	Brücke A 96 über die Würm (166/3) 7834512-0 7834046O - 7834022O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	167,403 167,468	Brücke A 96 über Würmkanal (167/1) - Überbau FR München (167/1) 7834510-3 7834022O - 7834023O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	170,171 170,188	Brücke A 96 über Schröfelhof-/Menaristr. (170/1) - Überbau FR Lindau (170/1) 7834504-2 7834023O - 7835039O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern			Strecke: A95 B2 - B2 AN Eschenlohe (Übergang A 95/B 2)						
Deutschland, AdB Südbayern	A95	3,462 3,488	Brücke A 95 über Straßenbahn und GRW (8) 7934652-0 7835079O - 7934003O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 3.FS Absicherung nach Plan: S3
Deutschland, AdB Südbayern	A95	25,999	A95 Deckensanierung BW 38, 40, 41, 42 8034003O - 8034035O	BA					Baustelle vom 26.02.2024,12:00 Uhr bis 13.12.2024,16:00 Uhr DBmax = 5,20 Gültig ab 26.02.2024,12:00 Uhr
Deutschland, AdB Südbayern	A95	26,931 26,989	Brücke A 95 über B 11 AS Wolfratshausen(35) - Überbau FR Garmisch (35) 8034715-2 8034003O - 8134011O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A95	33,984	A95 Deckensanierung BW 38, 40, 41, 42 8034035O - 8134011O	BE					Ende Baustelle vom 26.02.2024,12:00 Uhr bis 13.12.2024,16:00 Uhr Gültig ab 26.02.2024,12:00 Uhr
Deutschland, AdB Südbayern	A95	45,707 45,740	Brücke A 95 über K-WM27 (55) 8233652-0 8234004O - 8233028O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A95	46,178 46,277	Brücke A 95 über FW (56) - Überbau FR Garmisch (56) 8233653-3 8234004O - 8233028O	Br		200,0		WVZ	Pos.: 1.FS/2.FS Absicherung nach Plan: S1

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20240038934_A_01	vom	: 10.02.2024
Behörde	: Landkreis Unterallgäu		
Firma	: Weiss Mietpark GmbH & Co. KG		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 87719 Mindelheim - 82467 Garmisch-Partenkirchen

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A95	47,841 47,888	Brücke A 95 ü. B 472+GVS Sindelsdorf-B.(AS)(57) - Überbau FR Garmisch (57) 8233654-2 8234004O - 8333006O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A95	48,242 48,406	Brücke A 95 über Sindelsbach (58) - Überbau FR Garmisch (58) 8233655-2 8233028O - 8333006O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A95	49,045 49,100	Brücke A 95 über St2370 Sindelsdorf-Mühleck (59) - Überbau FR Garmisch (59) 8233656-2 8233028O - 8333006O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A95	51,734 51,798	Brücke A 95 über St2370 Kleinweil-Mühleck (62) - Überbau FR Garmisch (62) 8333651-2 8233028O - 8333006O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A95	53,572 54,177	Brücke A 95 über Loisach bei Großweil (66) - Überbau FR Garmisch (66) 8333655-2 8233028O - 8333006O	Br		200,0		WVZ	Pos.: 1.FS/2.FS Absicherung nach Plan: S1
Deutschland, AdB Südbayern	A95	55,293 55,332	Brücke A 95 ü. Zubringer z. St2062 (AS Murnau)(68) - Überbau FR Garmisch (68) 8333657-2 8233028O - 8333006O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A95	0,000 37,000	Brücke A 95 ü. Zubringer z. St2062 (AS Murnau)(68) - Überbau FR Garmisch (68) 8333657-2 8333006O - 8333017O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A95	3126,000 3242,000	Brücke A 95 über St 2062 und Mühlbachtal (72) - Überbau WL1-Pf.1-TBW B (72) 8333661-A 8333006O - 8333017O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion : 20240038934_A_01	vom : 10.02.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 87719 Mindelheim - 82467 Garmisch-Partenkirchen

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A95	3238,000 3400,000	Brücke A 95 über St 2062 und Mühlbachtal (72) - Überbau TBW A-TBW C (72) 8333661-B 8333006O - 8333017O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A95	3399,000 3503,000	Brücke A 95 über St 2062 und Mühlbachtal (72) - Überbau TBW B-Pf.2-WL2 (72) 8333661-C 8333006O - 8333017O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A95	5930,000 6163,000	Brücke A 95 über DB München-Garmisch (75) - Überbau FR Garmisch (75) 8333664-2 8333006O - 8333017O	Br		200,0		WVZ	Pos.: 1.FS/2.FS Absicherung nach Plan: S1
Deutschland, AdB Südbayern	A95	7156,000 7766,000	Brücke A 95 über Loisach bei Ohlstadt (76) - Überbau FR Garmisch, WL 1-Pfeiler 19 (76) 8333665-A2 8333006O - 8333017O	Br		200,0		WVZ	Pos.: 1.FS/2.FS Absicherung nach Plan: S1
Deutschland, AdB Südbayern	A95	7763,000 7914,000	Brücke A 95 über Loisach bei Ohlstadt (76) - Überbau FR Garmisch, Pf. 19 - Pf. 22 (76) 8333665-B2 8333006O - 8333017O	Br		200,0		WVZ	Pos.: 1.FS/2.FS Absicherung nach Plan: S1
Deutschland, AdB Südbayern	A95	7911,000 8258,000	Brücke A 95 über Loisach bei Ohlstadt (76) - Überbau FR Garmisch, Pfeiler 22-WL 2 (76) 8333665-C2 8333006O - 8333017O	Br		200,0		WVZ	Pos.: 1.FS/2.FS Absicherung nach Plan: S1
Deutschland, AdB Südbayern	A95	0,000 240,000	Brücke A 95 über Loisach bei Ohlstadt (76) - Überbau FR Garmisch, Pfeiler 22-WL 2 (76) 8333665-C2 8333017O - 8333010O	Br		200,0		WVZ	Pos.: 1.FS/2.FS Absicherung nach Plan: S1
Deutschland, AdB Südbayern	A95	2119,000 2156,000	Brücke A 95 über Materialseilbahn (82) - Überbau FR Garmisch (82) 8333671-2 8333017O - 8333010O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion : 20240038934_A_01	vom : 10.02.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 87719 Mindelheim - 82467 Garmisch-Partenkirchen

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A95	3367,000 3385,000	Brücke A 95 ü. GVS Eschenlohe-Schwaigen (AS)(84) - Überbau FR Garmisch (84) 8333673-2 8333017O - 8333010O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A95	66,980 67,008	Brücke A 95 ü. GVS Eschenlohe-Schwaigen (AS)(84) - Überbau FR Garmisch (84) 8333673-2 8333010O - 8433005O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Bayern, ZUA-Mü Baureferat	Fürstenrieder Str.		U-Bahnhof Holzapfelkreuth, Kreuzung Guardini-Ehrwalder Str. HK 6 - 207	LS	10	40,0	8	WVZ	Alleingang in Fahrtrichtung, ruckfrei fahren, nicht stehen bleiben!
Bayern, ZUA-Mü Baureferat	Fürstenrieder Str.		FGU - Eingang Waldfriedhof BW-Nr.: 41 - 120	LS	10	20,0	8	WVZ	
Bayern, ZUA-Mü Baureferat	Fürstenrieder Str. Übergang AS Kreuzhof		Fürstenrieder Str. Zufahrt zur A95 - Stützwand BW-Nr.: 46 - 30	LS	10	20,0	12	WVZ	rechter Fahrbahnrand
Bayern, ZUA-Mü Baureferat	BAB A95		westl. der AS Mü.-Kreuzhof, FG-Unterführung BW-Nr.: 41 - 119	LS	10	20,0	5	WVZ	in der Ein/Ausfahrt
Deutschland, AdB Südbayern	Fahrtwegteil 1.1								Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.1
Deutschland, AdB Südbayern			Einzelbauwerke: 1						
Deutschland, AdB Südbayern			Brücke Fürstenriederstraße über A 96 (170/3) - Überbau FR Neuhadern (170/3) 7835510-A	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Bayern, STBA Weilheim	B 2		Brücke B2 über Loisach - Überbau FR Garmisch-Partenkirchen 8432706-1 8432011O - 8432019O	Br		50,0		WVZ	Abschnitt: 285; Station von: 0.110; Station bis: 0.000; Position des GST: 1.FS; Zeichen-StVO: 277;
Bayern, STBA Weilheim	B 2		Brücke B2 über Schweinsbach - Überbau FR Garmisch-Partenkirchen 8432707-1 8432018O - 8432012O	Br		50,0		WVZ	Abschnitt: 255; Station von: 0.464; Position des GST: 1.FS; Zeichen-StVO: 277;

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion : 20240038934_A_01	vom : 10.02.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

- Fahrtwegteil 1.2 - 82467 Garmisch-Partenkirchen - 87719 Mindelheim

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Bayern, STBA Kempten	B 16		Brücke B16 b. Mindelheim über A96 (AS Mindelheim) 7929762-0 7929026O - 7929025O	Br		25,0			Abschnitt: 660; Station von: 0.000; Position des GST: 1.FS; Begleitung: Privates Begleitfahrzeug; Weitere besondere Maßnahmen: Achtung: Die Fahrauflage ist nur erforderlich, wenn das Hindernis bei der Auf- bzw. Abfahrt tatsächlich befahren wird.
Deutschland, AdB Südbayern	Fahrtwegteil 1.2								Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.2
Deutschland, AdB Südbayern			Strecke: B2 AN Eschenlohe (Übergang A 95/B 2) - A95 B2						
Deutschland, AdB Südbayern	A95	67,007 66,980	Brücke A 95 ü. GVS Eschenlohe-Schwaigen (AS)(84) - Überbau FR München (84) 8333673-1 8433005O - 8333010O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A95	3385,000 3364,000	Brücke A 95 ü. GVS Eschenlohe-Schwaigen (AS)(84) - Überbau FR München (84) 8333673-1 8333010O - 8333017O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A95	2156,000 2122,000	Brücke A 95 über Materialseilbahn (82) - Überbau FR München (82) 8333671-1 8333010O - 8333017O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A95	239,000 0,000	Brücke A 95 über Loisach bei Ohlstadt (76) - Überbau FR München, Pfeiler 61-WL 2 (76) 8333665-C1 8333010O - 8333017O	Br		200,0		WVZ	Pos.: 1.FS/2.FS Absicherung nach Plan: S1
Deutschland, AdB Südbayern	A95	8258,000 7913,000	Brücke A 95 über Loisach bei Ohlstadt (76) - Überbau FR München, Pfeiler 61-WL 2 (76) 8333665-C1 8333017O - 8333006O	Br		200,0		WVZ	Pos.: 1.FS/2.FS Absicherung nach Plan: S1

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20240038934_A_01	vom	: 10.02.2024
Behörde	: Landkreis Unterallgäu		
Firma	: Weiss Mietpark GmbH & Co. KG		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

- Fahrtwegteil 1.2 - 82467 Garmisch-Partenkirchen - 87719 Mindelheim

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A95	7914,000 7763,000	Brücke A 95 über Loisach bei Ohlstadt (76) - Überbau FR München, Pf. 58 - Pf. 61 (76) 8333665-B1 8333017O - 8333006O	Br		200,0		WVZ	Pos.: 1.FS/2.FS Absicherung nach Plan: S1
Deutschland, AdB Südbayern	A95	7766,000 7157,000	Brücke A 95 über Loisach bei Ohlstadt (76) - Überbau FR München, WL 1-Pfeiler 58 (76) 8333665-A1 8333017O - 8333006O	Br		200,0		WVZ	Pos.: 1.FS/2.FS Absicherung nach Plan: S1
Deutschland, AdB Südbayern	A95	6163,000 5930,000	Brücke A 95 über DB München-Garmisch (75) - Überbau FR München (75) 8333664-1 8333017O - 8333006O	Br		200,0		WVZ	Pos.: 1.FS/2.FS Absicherung nach Plan: S1
Deutschland, AdB Südbayern	A95	3503,000 3399,000	Brücke A 95 über St 2062 und Mühlbachtal (72) - Überbau TBW B-Pf.2-WL2 (72) 8333661-C 8333017O - 8333006O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A95	3400,000 3238,000	Brücke A 95 über St 2062 und Mühlbachtal (72) - Überbau TBW A-TBW C (72) 8333661-B 8333017O - 8333006O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A95	3242,000 3126,000	Brücke A 95 über St 2062 und Mühlbachtal (72) - Überbau WL1-Pf.1-TBW B (72) 8333661-A 8333017O - 8333006O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A95	40,000 0,000	Brücke A 95 ü. Zubringer z. St2062 (AS Murnau)(68) - Überbau FR München (68) 8333657-1 8333017O - 8333006O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A95	55,332 55,295	Brücke A 95 ü. Zubringer z. St2062 (AS Murnau)(68) - Überbau FR München (68) 8333657-1 8333006O - 8233028O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A95	54,176 53,572	Brücke A 95 über Loisach bei Großweil (66) - Überbau FR München (66) 8333655-1 8333006O - 8233028O	Br		200,0		WVZ	Pos.: 1.FS/2.FS Absicherung nach Plan: S1

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion : 20240038934_A_01	vom : 10.02.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

- Fahrtwegteil 1.2 - 82467 Garmisch-Partenkirchen - 87719 Mindelheim

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A95	51,802 51,738	Brücke A 95 über St2370 Kleinweil-Mühleck (62) - Überbau FR München (62) 8333651-1 8333006O - 8233028O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A95	49,096 49,044	Brücke A 95 über St2370 Sindelsdorf-Mühleck (59) - Überbau FR München (59) 8233656-1 8333006O - 8233028O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A95	48,406 48,242	Brücke A 95 über Sindelsbach (58) - Überbau FR München (58) 8233655-1 8333006O - 8233028O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A95	47,890 47,842	Brücke A 95 ü. B 472+GVS Sindelsdorf-B.(AS)(57) - Überbau FR München (57) 8233654-1 8333006O - 8234004O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A95	46,279 46,180	Brücke A 95 über FW (56) - Überbau FR München (56) 8233653-2 8233028O - 8234004O	Br		200,0		WVZ	Pos.: 1.FS/2.FS Absicherung nach Plan: S1
Deutschland, AdB Südbayern	A95	45,740 45,707	Brücke A 95 über K-WM27 (55) 8233652-0 8233028O - 8234004O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A95	33,984	A95 Deckensanierung BW 38, 40, 41, 42 8134011O - 8034035O	BA					Baustelle vom 26.02.2024,12:00 Uhr bis 13.12.2024,16:00 Uhr DBmax = 5,20 Gültig ab 26.02.2024,12:00 Uhr
Deutschland, AdB Südbayern	A95	26,990 26,963	Brücke A 95 über B 11 AS Wolfratshausen(35) - Überbau FR München (35) 8034715-1 8134011O - 8034035O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277 Gültig bis 26.02.2024,12:00 Uhr
Deutschland, AdB Südbayern	A95	26,989 26,963	Brücke A 95 über B 11 AS Wolfratshausen(35) - Überbau FR Garmisch (35) 8034715-2 8134011O - 8034035O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277 Gültig ab 26.02.2024,12:00 Uhr

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20240038934_A_01	vom	: 10.02.2024
Behörde	: Landkreis Unterallgäu		
Firma	: Weiss Mietpark GmbH & Co. KG		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

- Fahrtwegteil 1.2 - 82467 Garmisch-Partenkirchen - 87719 Mindelheim

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A95	26,963 26,933	Brücke A 95 über B 11 AS Wolfratshausen(35) - Überbau FR München (35) 8034715-1 8034035O - 8034003O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277 Gültig bis 26.02.2024,12:00 Uhr
Deutschland, AdB Südbayern	A95	26,963 26,931	Brücke A 95 über B 11 AS Wolfratshausen(35) - Überbau FR Garmisch (35) 8034715-2 8034035O - 8034003O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277 Gültig ab 26.02.2024,12:00 Uhr
Deutschland, AdB Südbayern	A95	25,999	A95 Deckensanierung BW 38, 40, 41, 42 8034035O - 8034003O	BE					Ende Baustelle vom 26.02.2024,12:00 Uhr bis 13.12.2024,16:00 Uhr Gültig ab 26.02.2024,12:00 Uhr
Deutschland, AdB Südbayern	A95	3,488 3,462	Brücke A 95 über Straßenbahn und GRW (8) 7934652-0 7934003O - 7835079O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 3.FS Absicherung nach Plan: S3
Deutschland, AdB Südbayern			Strecke: AS München-Laim - AS Mindelheim						
Deutschland, AdB Südbayern	AS München-Laim		Brücke A 96 über Schröfelhof-/Menaristr. (170/1) - Überbau FR München (170/1) im Ast S-Z von Station 682 bis Station 699 7834504-3 7835039S - 7835039Z	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	167,470 167,405	Brücke A 96 über Würmkanal (167/1) - Überbau FR Lindau (167/1) 7834510-2 7834023O - 7834022O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	166,595 166,567	Brücke A 96 über die Würm (166/3) 7834512-0 7834022O - 7834046O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	163,466 163,384	Brücke A 96 ü.Rampe A 96 (AD Süd-West) (163/3) - Überbau FR Lindau (163/3) 7834698-1 7834046O - 7834045O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion : 20240038934_A_01	vom : 10.02.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

- Fahrtwegteil 1.2 - 82467 Garmisch-Partenkirchen - 87719 Mindelheim

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A96	161,297 161,243	Brücke A96 ü. St2544 Germ.-Krailling(AS Germering) - Brücke Überbau FR Lindau (161-2) 7834526-1 7834045O - 7933001O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	155,341 155,289	Brücke A96 ü. St2069 Gilch.-Starnb. (AS Gilching) - Brücke Überbau FR Lindau (155-1) 7933502-1 7834030O - 7933029O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	154,946 154,925	Brücke A 96 über B12 alt - Brücke Überbau FR Lindau (154-1) 7933503-1 7933001O - 7933029O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	141,026 140,934	Brücke A 96 über die Amper - Brücke Überbau FR Lindau (140-1) 7932761-1 7932002O - 7932020O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	140,032 139,873	Tunnel A 96 Eching / km 139,909 - Tunnelüberfahrt Tunnel A 96 Eching / km 139,909 7932760-X1 7932002O - 7932020O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	139,457 139,429	Brücke A96 über Windach - Brücke Überbau FR Lindau (138-3) 7932759-1 7932002O - 7932020O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, AdB Südbayern	A96	136,052 135,932	Brücke A96 ü. ÖFW+Fischbach +DB(1gl.)Mering-Weilh. - Brücke Überbau FR Lindau (135-1) 7932754-1 7932020O - 7932008O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	123,888 123,821	Brücke A96 ü. St2054 Penzing-LL (AS Landsberg Ost) - Brücke Überbau FR Lindau (123-1) 7931521-1 7932013O - 7931017O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion : 20240038934_A_01	vom : 10.02.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

- Fahrtwegteil 1.2 - 82467 Garmisch-Partenkirchen - 87719 Mindelheim

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A96	121,512 121,242	Brücke A96 über Lech bei Landsberg 7931523-0 7931018O - 7931017O	Br		200,0		WVZ+ Polizei	Pos.: 2.FS Absicherung nach Plan: S1 Nachtfahrt, Gegenverkehr sperren
Deutschland, AdB Südbayern	A96	119,046 119,006	Brücke A96 über GVS Landsberg a. Lech - Igling - Brücke Überbau FR Lindau (119-1) 7931529-1 7931017O - 7931038O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	117,741 117,704	Brücke A96 ü. KrLL9 Landsberg - Holzhausen - Brücke Überbau FR Lindau (117-3) 7931531-1 7931017O - 7931038O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	117,567 117,520	Brücke A96 ü. Kreisv. B17 Ost (AS Landsberg-West) - Brücke Überbau FR Lindau (117-2) 7931708-1 7931017O - 7931038O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, AdB Südbayern	A96	117,250 117,220	Brücke A96 ü. Kreisv. B17 West (AS Landsberg-West) - Brücke Überbau FR Lindau (117-1) 7931707-1 7931038O - 7930012O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, AdB Südbayern	A96	109,733 109,684	Brücke A96 über d. Salach + GVS Waaler Straße + FW - Brücke Überbau FR Lindau (109-1) 7930572-2 7930012O - 7930014O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	108,577 108,542	Brücke A96 über R. A96-B12(AS Jengen - Kaufbeuren) - Brücke Überbau FR Lindau (108-2) 7930575-2 7930012O - 7930028O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, AdB Südbayern	A96	107,333 107,247	Brücke A96 ü. DB Buchl.-KE+GVS Buchl.-Lindenb. +FW - Brücke Überbau FR Lindau (107-2) 7930584-1 7930014O - 7930028O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion : 20240038934_A_01	vom : 10.02.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

- Fahrtwegteil 1.2 - 82467 Garmisch-Partenkirchen - 87719 Mindelheim

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A96	107,186 107,129	Brücke A96 ü. GVS Buchl.-Lindenb.(AS Buchloe-West) - Brücke Überbau FR Lindau (107-1) 7930701-1 7930014O - 7929012O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, AdB Südbayern	A96	102,083 101,997	Brücke A96 über die Wertach bei Irsingen - Brücke Überbau FR Lindau (102-1) 7929503-1 7930028O - 7929012O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Bayern, ZUA-Mü Baureferat	BAB A95		westl. der AS Mü.-Kreuzhof, FG-Unterführung BW-Nr.: 41 - 119	LS	10	20,0	5	WVZ	in der Ein/Ausfahrt
Bayern, ZUA-Mü Baureferat	Boschetsrieder Str.		üb. Verbindungsstr. v. BAB-A95 zur Boschetsrieder Str. BW-Nr. 41 - 118	Br	10	30,0	8	WVZ	zw. Fußgängerbrücke u. Tunnelmund
Bayern, ZUA-Mü Baureferat	Boschetsrieder Str.		ehem. Straßenbahntunnel BW-Nr.: 41 - 97	LS	10	30,0	5	WVZ	zw. Drygalski-Allee 150m Richtung Ratzingerplatz
Bayern, ZUA-Mü Baureferat	Boschetsrieder Str./Ratzingerplatz		FG-Unterführung unter der Boschetsrieder Str. westl. der Kreuzung BW-Nr.: 41 - 104	LS	10	30,0	8	WVZ	Bei Ampelphase "ROT" ca. 10m vor der Haltelinie stehen bleiben!
Bayern, ZUA-Mü Baureferat	Fürstenrieder Str.		FGU - Eingang Waldfriedhof BW-Nr.: 41 - 120	LS	10	20,0	8	WVZ	
Bayern, ZUA-Mü Baureferat	Fürstenrieder Str.		U-Bahnhof Holzapfelkreuth, Kreuzung Guardini-Ehrwalder Str. HK 6 - 207	LS	10	40,0	8	WVZ	Alleingang in Fahrtrichtung, ruckfrei fahren, nicht stehen bleiben!
Deutschland, AdB Südbayern	Fahrtwegteil 1.2								Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.2
Deutschland, AdB Südbayern			Einzelbauwerke: 1						
Deutschland, AdB Südbayern			Brücke Fürstenriederstraße über A 96 (170/3) - Überbau FR Neuhadern (170/3) 7835510-A	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20240038934_A_01	vom	: 10.02.2024
Behörde	: Landkreis Unterallgäu		
Firma	: Weiss Mietpark GmbH & Co. KG		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

- Fahrtwegteil 1.2 - 82467 Garmisch-Partenkirchen - 87719 Mindelheim

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Bayern, STBA Weilheim	B 2		Brücke B2 über Schweinsbach - Überbau FR Oberau 8432707-2 84320120 - 84320180	Br		50,0		WVZ	Abschnitt: 255; Station von: 0.458; Position des GST: 1.FS; Zeichen-StVO: 277;
Bayern, STBA Weilheim	B 2		Brücke B2 über Loisach - Überbau FR Oberau 8432706-2 84320190 - 84320110	Br		50,0		WVZ	Abschnitt: 285; Station von: 0.000; Station bis: 0.110; Position des GST: 1.FS; Zeichen-StVO: 277;

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion : 20240038934_A_01 vom : 10.02.2024


Behörde : Landkreis Unterallgäu

Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG


Anlage 4: Graphische Darstellung der Fahrauflagen

Die jeweilige Fahrposition des Schwertransportfahrzeuges ist in den nachstehenden Fällen dargestellt. Das Befahren von Brücken hat ruckfrei zu erfolgen. Der jeweilige einzuhaltende Abstand ist Anlage 3 der Erlaubnis zu entnehmen; dieser ist auch bei einem Verkehrsstau einzuhalten.


3-streifig, mittlerer Fahrstreifen mit Abstand



2-streifig, Baustelle, rechter Fahrstreifen



2-streifig, mittig mit Abstand



Legende:

Schwertransport

Begleitfahrzeug

Auflagenbereich
von km... bis km...

allgemeiner Verkehr

nur Pkw-Verkehr

freizuhaltende Fläche

*) Abstand zwischen Schwertransport
und jeglichem Lkw-Verkehr
über 2,8 t

**) am Begleitfahrzeug zu setzendes
Verkehrszeichen

Antragsversion : 20240038934_A_01 vom : 10.02.2024

Behörde : Landkreis Unterallgäu

Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG

Sonstige Anhänge

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern


- Landkreis Unterallgäu

Anhang 1

Dateiname : Auflage 1,2,5,6,7,15a,16.pdf

Beschreibung :

Dateityp : Sonstiges



Antragsversion : 20240038934_A_01	vom : 10.02.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Sonstige Anhänge

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern

- Landratsamt Garmisch-Partenkirchen

Anhang 2	
Dateiname	: pva_regelplan_5.2a 1xBF4 innerorts_Alleinfahrt Stand_2022_02.pdf
Beschreibung	: VZ-Plan 5.2 a
Dateityp	: Sonstiges

	<p>Verkehrszeichenplan 5.2a</p> <p>Punktuelle Maßnahme Alleinfahrt unter Ausschluss des übrigen Verkehrs innerhalb geschlossener Ortsschaften</p> <p>Großraum- und Schwertransport (GST):</p> <p>Verkehrsrechtliche Anordnung im Rahmen der Begleitung von GST durch Privatunternehmen auf Straßen (außerhalb von Autobahnen und anderen autobahnähnlich ausgebauten Straßen) <small>VwV-StVO zu § 29 Abs.3, Rn. 122, 123 u. 133 bb sowie VwV-StVO zu § 46 Abs. 1 Nr. 5, Rn. 29</small></p> <p>Auflage: Ausführung der punktuellen Maßnahme unter Ausschluss des Verkehrs (Alleinfahrt).</p> <p>Grund: Gesicherte Umsetzung der punktuellen Maßnahme.</p> <p>Begleitfahrzeug 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausschluss des Verkehrs - Mittig stehend im Streckenverlauf des GST - Zeichen 250 StVO nach vorne weisend <p>GST</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Position auf der Fahrbahn ist ggf. gemäß Auflagenbeschreibung anzupassen. <p>Begleitfahrzeug 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fahrend auf dem Fahrstreifen des GST - Zeichen 276 StVO nach hinten weisend <p>Hinweis: Die Abstände der Fahrzeuge zueinander sind den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.</p>
--	---

Antragsversion	: 20240038934_A_01	vom	: 10.02.2024
Behörde	: Landkreis Unterallgäu		
Firma	: Weiss Mietpark GmbH & Co. KG		

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg
 Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg
 Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

[Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt:] Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.