

7. Leerfahrt

Reifen- / Doppelreifenbreite der maximalen Achslast: —

Spurweite zwischen den Außenkanten der äußeren Räder gemessen: —

Achsen	1. Achse	2. Achse	3. Achse	4. Achse	5. Achse	6. Achse	7. Achse	8. Achse	9. Achse	10. Achse
Achslast [t]										
Achsabstand [m]										
Räder je Achse										

8. Lastfahrt

Reifen- / Doppelreifenbreite der maximalen Achslast: **0,41 m**

Spurweite zwischen den Außenkanten der äußeren Räder gemessen: **3,00 m**

Achsen	1. Achse	2. Achse	3. Achse	4. Achse	5. Achse	6. Achse	7. Achse	8. Achse	9. Achse	10. Achse
Achslast [t]	12	12	12	12	12	12	12			
Achsabstand [m]		1,65	1,65	2,65	1,65	2,2	1,65			
Räder je Achse	2	2	2	2	2	2	2			

9. Fahrtweg



Fahrtweg geändert
siehe Anlage 2

Fahrtweg: 1
 Fahrtwegteil: 1.1 - Lastfahrt
 Start: **87719 Mindelheim, Rubihornstraße 5 {Betriebshof Fa. Weiss}**
Rubihornstraße - Nebelhornstraße - B16 - AS Mindelheim - A96 - AD München-Süd-West - A99 - AD München-Allach - A99 - AK München-Ost - A94 - Töginger Straße - Einsteinstraße - B2R Leuchtenbergring - Innsbrucker Ring-Tunnel - Ampfingstraße {Ziel}
 Ziel: **81671 München, Ampfingstraße 7 {Bauprojekt: Kreuzer Campus i8}**

Fahrtwegteil: 1.2 - Lastfahrt
 Start: **81671 München, Ampfingstraße 7 {Bauprojekt: Kreuzer Campus i8}**
Grafinger Straße - Ampfingstraße - B2R Leuchtenbergring - Einsteinstraße - Töginger Straße - A94 - AK München-Ost - A99 - AD München-Allach - A99 - AD München-Süd-West - A96 - AS Mindelheim - B16 - Nebelhornstraße - Rubihornstraße {Ziel}
 Ziel: **87719 Mindelheim, Rubihornstraße 5 {Betriebshof Fa. Weiss}**

10. Antragsrelevante Mitteilungen:

Referenz-Antragsident(en):
20240038934

11. Nachweise

Wenn es sich um einen Verkehr über einen Fahrtweg von mehr als 250 km handelt, hat der Antragsteller nachzuweisen:

- Eine Schienenbeförderung oder eine gebrochene Beförderung Schiene/Straße ist nicht möglich oder würde unzumutbare Mehrkosten verursachen, wenn nach Nummer V.4 VwV zu § 29 Abs. 3 / § 46 Abs. 1 Nr. 5 StVO ein Anhörverfahren vorgeschrieben ist und eine Gesamtbreite von 4,20 m oder eine Gesamthöhe von 4,80 m (jeweils von Fahrzeug und Ladung) nicht überschritten wird.
- Eine Beförderung auf dem Wasser oder eine gebrochene Beförderung Wasser/Straße ist nicht möglich oder würde unzumutbare Mehrkosten verursachen, wenn eine Gesamtbreite von 4,20 m oder eine Gesamthöhe von 4,80 m (jeweils von Fahrzeug und Ladung) oder eine Gesamtmasse von 72 t überschritten wird.

Der/die Nachweis(e) liegt/liegen dem Antrag bei:

Ja

Nein, ein Transport auf dem Schienen- oder Wasserweg ist undurchführbar oder unzumutbar, weil:
nicht möglich -weder Gleisanschluss noch ein Wasserweg für den Transport vorhanden ist.

12.	<p>Erklärungen</p> <p>Mir/Uns ist bekannt, dass der Transport eine Sondernutzung im Sinne des § 8 des Bundesfernstraßengesetzes oder der entsprechenden straßenrechtlichen Vorschriften der Länder darstellt und ich/wir alle Kosten zu übernehmen haben, die dem Träger der Straßenbaulast durch die Sondernutzung entstehen.</p> <p>Mir/Uns ist bekannt, dass der/die Träger der Straßenbaulast und die Straßenverkehrsbehörde keinerlei Gewähr dafür übernehmen, dass die Straßen samt Zubehör durch die Sondernutzung uneingeschränkt benutzt werden können und den die Träger der Straßenbaulast oder denjenigen, der im Auftrag des Trägers der Straßenbaulast die Straße verwaltet, trifft im Rahmen der Sondernutzung keinerlei Haftung wegen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht.</p> <p>Die von mir im Antrag geforderten Informationen dürfen im Erlaubnis-/Genehmigungsverfahren nach StVO entsprechend den Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung verarbeitet und weitergegeben werden.</p> <p>_____</p> <p>Ort, Datum</p> <p>_____</p> <p>Name, Vorname</p>
	<p><i>Der rechtswirksam unterschriebene Antrag einschließlich der Erklärung der Haftung liegt der EGB Landkreis Unterallgäu vor.</i></p> <p>_____</p> <p>Unterschrift</p>

II. Erlaubnis/Ausnahmegenehmigung: Die beantragte Erlaubnis/Ausnahmegenehmigung wird stets widerruflich dem Antragsteller, der von Ihm vertretenen Person bzw. dem Unternehmen wie folgt erteilt:

Die aufgeführten Bedingungen und Auflagen sowie Hinweise (Seite 4 - 24) und die beiliegende Rechtsbehelfsbelehrung sind Bestandteile dieses Bescheides.		
Fahrtweg:	<input type="checkbox"/> wie beantragt genehmigt	<input checked="" type="checkbox"/> geändert (siehe besondere Anlage)
Geltungsdauer:	<input checked="" type="checkbox"/> wie beantragt	<input type="checkbox"/> von _____ bis einschließlich _____
Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 1,2 und 4 der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) i.V. mit der Gebühren-Nummer 263.1 und dem Anhang zu der Gebühren-Nummer 263.1.1.		
Gebühren: 215,20€ Auslagen: 0,00€ Gesamtbetrag: 215,20€		
Behörde Unterallgäu, LK Bad Wörishofer Straße 33 87719 Mindelheim	Datum, Unterschrift 21.02.2024	Dienstsiegel

Dieser Bescheid wurde mit Hilfe automatischer Einrichtungen erlassen und ist ohne Unterschrift und Dienstsiegel gültig.

Antragsversion	: 20240041549_A_01	vom	: 13.02.2024
Behörde	: Landkreis Unterallgäu		
Firma	: Weiss Mietpark GmbH & Co. KG		

Anlage 1: Allgemeine Bedingungen und Auflagen

Allgemeine Bedingungen

Wird der Transport nicht durch den Antragsteller durchgeführt, hat der Antragsteller vor Durchführung des Transportes eine Bescheinigung der Erlaubnis-/Genehmigungsbehörde vorzulegen, in der die transportdurchführende Person/das transportdurchführende Unternehmen bestätigt, den Inhalt des Bescheides einschließlich der Bedingungen und Auflagen zur Kenntnis genommen zu haben.

Der Bescheidinhaber (oder die den Transport durchführende Person oder das den Transport durchführende Unternehmen) als Verwaltungshelfer der Straßenverkehrsbehörde oder ein von diesem (oder diesen) beauftragter und namentlich der Straßenverkehrsbehörde benannter Unternehmer als Verwaltungshelfer der Straßenverkehrsbehörde hat die von der Straßenverkehrsbehörde erlassene verkehrsrechtliche Anordnung entsprechend der im Vorhinein getroffenen verkehrsrechtlichen Anordnung mit einem oder mehreren Begleitfahrzeugen mit Wechselverkehrszeichen-Anlage zu visualisieren.

Hinweis: Vor Erfüllung der Bedingungen darf mit der Durchführung des Transportes nicht begonnen werden.

Allgemeine Auflagen

- Der Bescheidinhaber hat unmittelbar vor Transportbeginn zu prüfen,
 - ob die in der Erlaubnis bzw. Ausnahmegenehmigung festgelegten Maße und Massen, insbesondere die vorgeschriebene bzw. genehmigte Höhe eingehalten und
 - ob der genehmigte Transportweg für die Durchführung des Transportes tatsächlich geeignet ist (Linienführung, Zustand und Breite der Straße und Brücken, Bahnübergänge einschließlich Oberleitungen, Verkehrsbeschränkungen, Sperrungen und Umleitungen).
Bei Überhöhe ist die Prüfung zusätzlich in Bezug auf das Lichtraumprofil und Freileitungen vorzunehmen.
- Um sicherzustellen, dass die Auflagen eingehalten werden können, muss während des gesamten Transportes eine sachkundige Person anwesend sein, die der deutschen Sprache mächtig ist.
- Bei erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall oder Regen oder bei Glatteis ist die Fahrt zu unterbrechen und das Fahrzeug möglichst außerhalb der Fahrbahn abzustellen und in geeigneter Weise zu sichern.
- Die Richtlinie für die Kenntlichmachung überbreiter und überlanger Straßenfahrzeuge, Fahrzeugkombinationen sowie bestimmter hinausragender Ladungen vom 12.2.2019 (VkBl. 2019 S. 192, in der jeweils gültigen Fassung) sowie die anerkannten Regeln der Technik zur Ladungssicherung sind zu beachten.
- Eine gültige Erlaubnis bzw. Ausnahmegenehmigung ist während des Transportes im Fahrzeug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen. Soweit ein privates Begleitfahrzeug mit Wechselverkehrszeichen-Anlage (WVZ-Anlage) vorgeschrieben ist, ist eine Kopie der für das rückwärtige Signalbild einschließlich der Wechselverkehrszeichen-Anlage erteilten Freigabebescheinigung nebst des dazugehörigen Prüfberichtes der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) im Begleitfahrzeug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.
- Ist ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage angeordnet, muss dieses entsprechend dem Merkblatt über die Ausrüstung von privaten Begleitfahrzeugen zur Absicherung von Großraum- und/oder Schwerverkehren ausgerüstet sein.
Auf dem privaten Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage darf nur geschultes Fahrpersonal gem. Nr. 2, Merkblatt für die Ausrüstung der privaten, firmeneigenen Begleitfahrzeuge für Großraum- und/oder Schwerverkehren eingesetzt werden. Die Berechtigungsbescheinigung zum Führen des Fahrzeugs ist während der Fahrt mitzuführen und kontrollberechtigten Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.

Hinweis: Um einen reibungslosen Ablauf des Großraum- und/oder Schwerverkehrs sicherzustellen, kann die zuständige Polizeidienststelle im Einzelfall von der im Erlaubnis-/Genehmigungsbescheid festgesetzten zeitlichen Beschränkung und/oder von der vorgesehenen Konvoifahrt abweichen, wenn es die Verkehrslage erfordert oder gestattet.

Antragsversion : 20240041549_A_01 vom : 13.02.2024

Behörde : Landkreis Unterallgäu

Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG

Fahrtweg geändert

siehe Auflage 12

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Auflagen für den gesamten Geltungsbereich

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Anmeldefrist für Polizeibegleitung	29	<p>Die Polizeibegleitung/polizeiliche Maßnahme ist frühzeitig, d.h. mindestens 48 Stunden vor Transportbeginn anzufordern bei:</p> <p>PP Oberbayern Nord, Montag bis Donnerstag von 07:30 – 16:00 Uhr und am Freitag von 07:30 bis 14:00 Uhr: Sachgebiet E2, email: pp-obn.pp.e2@polizei.bayern.de, Tel: 0841/9343-1066 Ansonsten: Einsatzzentrale Oberbayern Nord, Tel: 0841/9343-0</p>
Weitere Auflagen	36	<p>Der Eigentümer des Fahrzeuges haftet für alle Schäden, die durch den Transport an der Straße und deren Zubehör (wie Brücken, Durchlässe, Leiteinrichtungen, Verkehrszeichen, etc.) entstehen. Durch den Sondertransport allenfalls aufgetretene verkehrsgefährdende Schäden an Straße und Brücken sind sofort bei der nächsten Polizeiinspektion und dem zuständigen Straßenbaulastträger zu melden.</p> <p>Die Fahrt ist bei erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall oder Regen oder bei Schneeglätte, Schneematsch, Eis, Reifglätte oder Glatteis zu unterbrechen und es ist der nächstgelegene geeignete Platz zum Parken aufzusuchen und das Fahrzeug zu sichern.</p> <p>Innerhalb gekennzeichneten Baustellen ist mit besonderer Vorsicht unter Beachtung des übrigen Verkehrs und mit entsprechend herabgeminderter Geschwindigkeit zu fahren.</p> <p>Die Ladung, insbesondere deren hintere Enden, sind durch Spannmittel oder sonstige Vorrichtungen ausreichend zu sichern. Das Fahrzeug oder die Fahrzeugkombination ist besonders kenntlich zu machen, dies ist in der Regel geboten, beispielsweise durch Verwendung von Kennleuchten mit gelbem Blinklicht (§ 38 Absatz 3) oder durch Anbringung weiß-rot-weißer Warntafeln am Fahrzeug oder an der Fahrzeugkombination selbst oder an einem begleitenden Fahrzeug. Auf die „ Richtlinien für die Kenntlichmachung überbreiter und überlanger Straßenfahrzeuge sowie bestimmter hinausragender Ladungen “ wird verwiesen.</p> <p>Es darf nur abgebogen werden, wenn das wegen des Ausschwenkens der Ladung ohne Gefährdung, insbesondere des nachfolgenden oder des Gegenverkehrs, möglich ist.</p>

Antragsversion : 20240041549_A_01 vom : 13.02.2024

Behörde : Landkreis Unterallgäu

Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG

Fahrtweg geändert

siehe Auflage 12

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Baustelleninformation	37	<p>Vor Durchführung des Transportes sind durch den Transportdurchführenden die aktuellen Baustellen und Sperrungen unter</p> <p>https://www.bayerninfo.de/ (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) zu prüfen.</p>

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern

- Staatliches Bauamt Kempten

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	<p>Diese Stellungnahme gilt nur auf dem berechneten Fahrtweg und ist nicht mit anderen streckenbezogenen Einzel- oder Dauergenehmigungen kombinierbar.</p> <p>Eine Zwischenauffahrt bzw. Zwischenabfahrt ist nicht gestattet.</p> <p>Fahrten über die hier berechneten Strecken hinaus sind gesondert unter Angabe des vollständigen Fahrtweges zu beantragen.</p>

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Südbayern

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
private Begleitung auf Teilstrecken (ohne WVZ- Anlage)	18	<p>Zur Absicherung des Transportes ist nach hinten ein privates Begleitfahrzeug mit Kennleuchten für gelbes Blinklicht (Rundumlicht) auf folgenden Teilstrecken erforderlich:</p> <p>- siehe Anlage 3</p> <p>Das Transportfahrzeug und das private Begleitfahrzeug müssen mit Funk ausgestattet sein.</p>
Privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage	20	<p>Der Transport ist auf den nachfolgenden Strecken / Streckenabschnitten nach hinten durch ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage abzusichern:</p> <p>- siehe Anlage 3</p> <p>Das Zeichen 101 und die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter sind stets einzuschalten:</p> <p>- bei Auffahrt auf die AB,</p>

Antragsversion : 20240041549_A_01	vom : 13.02.2024	<h1>Fahrtweg geändert</h1>
Behörde : Landkreis Unterallgäu		
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	siehe Auflage 12	

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Südbayern

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
		<p>- an Steigungen/Gefälle bei einer Geschwindigkeit von weniger als 40 km/h,</p> <p>- bei liegen gebliebenen Fahrzeugen und beim Halt oder</p> <p>- 200 m vor der ersten verkehrsregelnden Maßnahme und während der Durchfahrt von Baustellen.</p> <p>Auf AB und Straßen, die wie eine AB ausgebaut sind, ist bei Inanspruchnahme des 2. Fahrstreifens das Zeichen 276 StVO und bei 3 Fahrstreifen das Zeichen 277 StVO zu setzen. Zur Anzeige von Überholverböten (Zeichen 276 und 277 StVO) darf das private Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage straßenmittig bzw. links fahren.</p>
Beifahrer bei Fahrzeug mit WVZ-Anlage	21	Der zu begleitende Schwertransport ist mit einem Beifahrer zu besetzen, der die angeordneten Auflagen sowie die Auflagenbereiche über Funk an das Begleitfahrzeug übermittelt.
Fahrauflagen bei Fahrzeug mit WVZ-Anlage	22	Das Befahren von Brücken, Unterführungen, Baustellen und lastbeschränkten Strecken sowie die damit verbundenen Fahrstreifenwechsel und/oder das Setzen von Verkehrszeichen haben gemäß Zusatzblatt/-blätter (Anlage 3) zu erfolgen. 500m vor Beginn des Auflagenbereiches sind die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter einzuschalten und Zeichen 101 zu setzen. Sofern nach der jeweiligen Auflage (siehe Zusatzblatt) ein Überholverbot mit Zeichen 276 bzw. 277 angeordnet ist, ist das entsprechende Zeichen 200m vor Beginn des Auflagenbereiches zu setzen. Gleichzeitig ist der jeweilig angeordnete Fahrstreifenwechsel einzuleiten. Hierbei darf der nachfolgende Verkehr nicht gefährdet werden. Nach Verlassen des Auflagenbereiches und der Rückkehr zu ursprünglichen Fahrweise ist die WVZ-Anlage auszuschalten.
Polizeiliche Maßnahmen	28	<p>Bei folgenden Streckenpunkten/-abschnitten sind polizeiliche Maßnahmen erforderlich:</p> <p>- siehe Anlage 3</p> <p>Es ist sicherzustellen, dass zwischen Schwertransport und der begleitenden Polizei eine Funkverbindung besteht.</p>

Antragsversion : 20240041549_A_01	vom : 13.02.2024	<h1 style="margin: 0;">Fahrtweg geändert</h1>
Behörde : Landkreis Unterallgäu		
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG		siehe Auflage 12

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Südbayern

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Fahrzeiten auf AB (Wochenende)	30	<p>Die folgenden AB/AB-Streckenabschnitte dürfen nur in der Zeit von Sonntag, 22.00 Uhr, bis Samstag, 06.00 Uhr, benutzt werden: bei Streckenaufgaben mit WVZ, siehe Anlage 3</p>
Fahrzeiten, alle Straßen, erhebliche Maßüberschreitungen	35	<p>Der Transport darf nur an erlaubten Tagen in der Zeit von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr durchgeführt werden.</p> <p>Dies gilt für folgend(e/en) Streckenabschnitt(e) / Geltungsbereich: siehe Anlage 3</p>
Weitere Auflagen	36	<p>Die genaue Örtlichkeit der Fahraufgaben gem. Anlage 3 kann online unter</p> <p>https://autobahn.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b6b86f3d26ab4f07a73e265aad097f38</p> <p>unter Angabe der ersten sieben Ziffern der Bauwerksnummer gefunden werden.</p> <p>Zusätzlich erhalten Sie unter dieser Adresse auch weiterführende Informationen zu Niederlassungsgrenzen sowie Straßennetzdaten mit ASB-Bezug.</p>
Weitere Auflagen	36	<p>Für die Absicherung sind die in Anlage 3 aufgeführten Pläne von hierfür verpflichteten Verwaltungshelfern umzusetzen. Diese stehen unter</p> <p>https://www.autobahn.de/grossraum-und-schwertransport/absicherung</p> <p>zum Download zur Verfügung. In Anlage 3 in Spalte "Besondere Maßnahmen, Hinweise" Verweis auf speziellen Plan</p>
Baustelleninformation	37	<p>Vor Durchführung des Transportes sind durch den Transportdurchführenden die aktuellen Baustellen und Sperrungen unter</p> <p>https://verkehr.vz-deutschland.de/?layer=baustellen&zoom=6</p> <p>zu prüfen</p>

Antragsversion : 20240041549_A_01	vom : 13.02.2024	<h1>Fahrtweg geändert</h1>
Behörde : Landkreis Unterallgäu		
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	siehe Auflage 12	

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern

- Landeshauptstadt München -KVR-

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Fahrtweg	12	<p>In Abweichung von dem beantragten Fahrtweg wird nachstehender Fahrtweg festgesetzt:</p> <p>Fahrtweg 1.1 : ...BAB A94 (Töginger Str.) - AS Mü.-Steinhausen - Einsteinstr. - Leuchtenbergring/-Tunnel - Innsbrucker-Ring-Tunnel - Ausfahrt zur Ampfingstr. - bis Ampfingstr. Zufahrt nach Nr.7 (oder re. Grafinger Str.-August-Everding-Str.-Hanne-Hiob-Str.5)/ Ziel.</p> <p>Rückfahrt 1.2: (Hanne-Hiob-Str.-August-Everding-Str.-Grafinger Str.-) Ausfahrt-Ampfingstr. - li.Grafinger Str. - Innsbrucker Ring, und-Tunnel - Leuchtenbergring-Tunnel - Einsteinstr. - AS Mü.-Steinhausen - BAB A94 (Töginger Str.)...(= gleicher Fahrtweg in umgekehrter Reihenfolge)</p>
Privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage	20	<p>Der Transport ist auf den nachfolgenden Strecken / Streckenabschnitten nach hinten durch ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage abzusichern:</p> <p>- Stadtgebiet München</p> <p>Das Zeichen 101 und die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter sind stets einzuschalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bei Auffahrt auf die AB, - an Steigungen/Gefälle bei einer Geschwindigkeit von weniger als 40 km/h, - bei liegen gebliebenen Fahrzeugen und beim Halt oder - 200 m vor der ersten verkehrsregelnden Maßnahme und während der Durchfahrt von Baustellen. <p>Auf AB und Straßen, die wie eine AB ausgebaut sind, ist bei Inanspruchnahme des 2. Fahrstreifens das Zeichen 276 StVO und bei 3 Fahrstreifen das Zeichen 277 StVO zu setzen.</p> <p>Zur Anzeige von Überholverböten (Zeichen 276 und 277 StVO) darf das private Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage straßenmittig bzw. links fahren.</p>

Antragsversion : 20240041549_A_01 vom : 13.02.2024

Behörde : Landkreis Unterallgäu

Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG

Fahrtweg geändert

siehe Auflage 12

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern

- Landeshauptstadt München -KVR-

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Fahrauflagen bei Fahrzeug mit WVZ-Anlage	22	<p>Das Befahren von Brücken, Unterführungen, Baustellen und lastbeschränkten Strecken sowie die damit verbundenen Fahrstreifenwechsel und/oder das Setzen von Verkehrszeichen haben gemäß Anlage 3 zu erfolgen.</p> <p>500 m vor Beginn des Auflagenbereiches sind die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter einzuschalten und Zeichen 101 zu setzen.</p> <p>Sofern nach der jeweiligen Auflage ein Überholverbot mit Zeichen 276 bzw. 277 angeordnet ist, ist das entsprechende Zeichen 200 m vor Beginn des Auflagenbereiches zu setzen. Gleichzeitig ist der jeweils angeordnete Fahrstreifenwechsel einzuleiten. Hierbei darf der nachfolgende Verkehr nicht gefährdet werden.</p> <p>Nach Verlassen des Auflagenbereiches und der Rückkehr zur ursprünglichen Fahrweise ist die WVZ-Anlage auszuschalten.</p>
Fahrzeiten außerhalb AB (Montag bis Freitag)	34	<p>Folgende Strecken/Streckenabschnitte außerhalb von AB dürfen Montag bis Freitag jeweils von 06.00 Uhr bis 09.00 Uhr und von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr nicht befahren werden:</p> <p>- Stadtgebiet München</p>
Weitere Auflagen	36	<p>Sollten Sie im Stadtgebiet München vorübergehende Haltverbote benötigen, die Fußgängerzone oder städtische Grünanlagen befahren oder auf öffentlichem Grund Be- und Entladen, benötigen Sie eine Ausnahmegenehmigung. Informationen unter: www.muenchen.de/verkehrsanordnungen</p>
Weitere Auflagen	36	<p>Auf Brücken u. ähnlichen Bauwerken n i c h t stehenbleiben - ruckfrei fahren!</p>
Weitere Auflagen	36	<p>Bei der Befahrung von Bauwerken ohne Straßenbahn in Fahrtrichtung (siehe Anlage!) ist der Tram Vorrang zu gewähren!</p>

Antragsversion : 20240041549_A_01	vom : 13.02.2024	<h1>Fahrtweg geändert</h1>
Behörde : Landkreis Unterallgäu		
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	siehe Auflage 12	

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern

- Landeshauptstadt München -KVR-

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	<p>Für diese Erlaubnis/Ausnahmegenehmigung erhebt die Landeshauptstadt München Sondernutzungsgebühren aufgrund der Sondernutzungsgebührensatzung 337 für Sondernutzungen auf öffentlichen Straßen in der Landeshauptstadt München vom 25.06.2014, Änderung vom 03.06.2022, gültig seit 01.07.2022.</p> <p>Die entsprechenden Gebühren werden durch die Landeshauptstadt München, Kreisverwaltungsreferat, HA III/233, Großraum- und Schwertransporte, mit gesondertem Schreiben (Gebührenbescheid) eingefordert.</p> <p>Die Höhe der Gebühren richtet sich nach Gewicht, Größe, Anzahl der Fahrten. Weitere Informationen finden Sie unter: https://stadt.muenchen.de/rathaus/stadtrecht/vorschrift/337.html</p>
Baustelleninformation	37	<p>Die Fahrtstrecke wurde nicht auf Behinderungen durch aktuelle oder zukünftige Baumaßnahmen und Veranstaltungen geprüft.</p> <p>Vor Durchführung des Transportes ist durch den Transportdurchführenden die aktuelle Baustellensituation zu prüfen. (z. B. Internet, https://stadt.muenchen.de/infos/baustellenverkehrseinschraenkungen oder https://muenchenunterwegs.de/baustellen-news)</p>

Antragsversion : 20240041549_A_01	vom : 13.02.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 87719 Mindelheim - 81671 München

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Bayern, STBA Kempten	B 16		Brücke B16 b. Mindelheim über A96 (AS Mindelheim) 7929762-0 79290250 - 79290260	Br		25,0			Abschnitt: 660; Station von: 0.000; Position des GST: 1.FS; Begleitung: Privates Begleitfahrzeug; Weitere besondere Maßnahmen: Achtung: Die Fahrauflage ist nur erforderlich, wenn das Hindernis bei der Auf- bzw. Abfahrt tatsächlich befahren wird.
Deutschland, AdB Südbayern	Fahrtwegteil 1.1								Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.1
Deutschland, AdB Südbayern			Strecke: AS Mindelheim - AS München-Steinhausen						
Deutschland, AdB Südbayern	A96	102,001 102,086	Brücke A96 über die Wertach bei Irsingen - Brücke Überbau FR München (102-1) 7929503-2 79290120 - 79300280	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	107,125 107,182	Brücke A96 ü. GVS Buchl.-Lindenb.(AS Buchloe-West) - Brücke Überbau FR München (107-1) 7930701-2 79290120 - 79300140	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, AdB Südbayern	A96	107,243 107,329	Brücke A96 ü. DB Buchl.-KE+GVS Buchl.-Lindenb.+FW - Brücke Überbau FR München (107-2) 7930584-2 79300280 - 79300140	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	108,538 108,573	Brücke A96 über R. A96-B12(AS Jengen - Kaufbeuren) - Brücke Überbau FR München (108-2) 7930575-3 79300280 - 79300120	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion : 20240041549_A_01	vom : 13.02.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 87719 Mindelheim - 81671 München

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A96	109,682 109,731	Brücke A96 über d. Salach + GVS Waaler Straße + FW - Brücke Überbau FR München (109-1) 7930572-3 79300140 - 79300120	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	117,217 117,248	Brücke A96 ü. Kreisv. B17 West (AS Landsberg-West) - Brücke Überbau FR München (117-1) 7931707-2 79300120 - 79310380	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, AdB Südbayern	A96	117,520 117,569	Brücke A96 ü. Kreisv. B17 Ost (AS Landsberg-West) - Brücke Überbau FR München (117-2) 7931708-2 79310380 - 79310170	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, AdB Südbayern	A96	117,706 117,740	Brücke A96 ü. KrLL9 Landsberg - Holzhausen - Brücke Überbau FR München (117-3) 7931531-2 79310380 - 79310170	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	119,006 119,045	Brücke A96 über GVS Landsberg a. Lech - Igling - Brücke Überbau FR München (119-1) 7931529-2 79310380 - 79310170	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	121,242 121,512	Brücke A96 über Lech bei Landsberg 7931523-0 79310170 - 79310180	Br		200,0		WVZ+ Polizei	Pos.: 2.FS Absicherung nach Plan: S1 Nachtfahrt, Gegenverkehr sperren
Deutschland, AdB Südbayern	A96	123,817 123,884	Brücke A96 ü. St2054 Penzing-LL (AS Landsberg Ost) - Brücke Überbau FR München (123-1) 7931521-2 79310170 - 79320130	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion : 20240041549_A_01	vom : 13.02.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 87719 Mindelheim - 81671 München

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A96	135,935 136,055	Brücke A96 ü. ÖFW+Fischbach +DB(1gl.)Mering-Weilh. - Brücke Überbau FR München (135-1) 7932754-2 7932008O - 7932020O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	139,429 139,454	Brücke A96 über Windach - Brücke Überbau FR München (138-3) 7932759-2 7932020O - 7932002O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, AdB Südbayern	A96	139,873 140,032	Tunnel A 96 Eching / km 139,909 - Tunnelüberfahrt Tunnel A 96 Eching / km 139,909 7932760-X1 7932020O - 7932002O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	140,937 141,026	Brücke A 96 über die Amper - Brücke Überbau FR München (140-1) 7932761-2 7932020O - 7932002O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	154,922 154,943	Brücke A 96 über B12 alt - Brücke Überbau FR München (154-1) 7933503-2 7933029O - 7933001O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	155,290 155,341	Brücke A96 ü. St2069 Gilch.-Starnb. (AS Gilching) - Brücke Überbau FR München (155-1) 7933502-2 7933029O - 7834030O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	161,245 161,297	Brücke A96 ü. St2544 Germ.-Krailing(AS Germering) - Brücke Überbau FR München (161-2) 7834526-2 7933001O - 7834045O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	AD München-Süd-West		Brücke Rampe A-T über A99 W (AD M-Süd-West) (0/1) im Ast A-T von Station 1056 bis Station 1175 7834696-0 7834045A - 7834045T	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20240041549_A_01	vom	: 13.02.2024
Behörde	: Landkreis Unterallgäu		
Firma	: Weiss Mietpark GmbH & Co. KG		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 87719 Mindelheim - 81671 München

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A99	6,700 6,757	Brücke A 99 Nord über A 8 West (AK M.-West) (6/2) - Überbau FR Salzburg (6/2) 7834662-3 7834039O - 7734038O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A99	16,975 17,030	Brücke A 99 Nord über St 2342 (16/3) - Überbau FR Salzburg (16/3) 7735699-2 7734030O - 7735017O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, AdB Südbayern	A99	22,998 23,042	Brücke A 99 Nord über Bundesprivatstraße (23/1) - Überbau FR Salzburg (23/1) 7735691-2 7735018O - 7735034O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A99	23,558 23,617	Brücke A 99 Nord über Bundesprivatstraße (23/2) - Überbau FR Salzburg (23/2) 7735692-2 7735034O - 7735012O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A99	24,254 24,304	Brücke A 99 Ost über A 9 (AK M-Nord) (24/3) - Überbau FR Salzburg (24/3) 7735669-2 7735034O - 7836063O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A99	24,454 24,498	Brücke A 99 Ost über Rampe (AK M-Nord) (24/4) - Überbau FR Salzburg (24/4) 7735670-2 7735012O - 7836063O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A99	26,124 26,478	Brücke A 99 Ost über Isar (26/1) - Überbau FR Salzburg (26/1) 7735675-2 7735012O - 7836063O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, AdB Südbayern	A94	2,684 2,615	Brücke A 94 über AS München - Daglfing u. DB (2/1) 7835505-0 7836043O - 7835037O	Br		200,0		WVZ	Pos.: 3.FS Absicherung nach Plan: S3
Deutschland, AdB Südbayern	A94	2,592 2,559	Brücke A 94 über AS München - Daglfing u. DB (2/1) 7835505-0 7835037O - 7835055O	Br		200,0		WVZ	Pos.: 3.FS Absicherung nach Plan: S3

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20240041549_A_01	vom	: 13.02.2024
Behörde	: Landkreis Unterallgäu		
Firma	: Weiss Mietpark GmbH & Co. KG		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 87719 Mindelheim - 81671 München

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A94	1,783 1,733	Brücke A 94 über DB Zamdorf (1/2) - Überbau FR München (1/2) 7835503-1 7835037O - 7835055O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A94	1,556 1,538	Brücke A 94 über Kronstadterstr.(AS Zamdorf) (1/1) - Überbau FR München (1/1) 7835502-1 7835037O - 7835054O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A94	0,602 0,582	Brücke A 94 über Hultschinerstraße (0/1) - Überbau FR München (0/1) 7835501-1 7835055O - 7835054O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Bayern, ZUA-Mü Baureferat	A94 über Riedenburger Str.		BAB-A94/Töginger Str. über Riedenburger Str. BW-Nr.: 41 - 198	Br	10	30,0	8	WVZ	Ruckfrei fahren nicht stehen bleiben!
Bayern, ZUA-Mü Baureferat	A94/Übergang Töginger Str-Einsteinstr.		FG-Unterführung BW-Nr.: 41 - 66D	LS		20,0	5	WVZ	
Bayern, ZUA-Mü Baureferat	Einsteinstr.		zw. Vogelweideplatz u. bis nach Leuchtenbergring über Richard-Strauss-Tunnel Mittlerer Ring Ost BW-Nr.: 41 - 262	LS	10	30,0	5	WVZ	Keine Straßenbahn in Fahrtrichtung, zw. Autobahnende u. Leutenbergring!
Bayern, ZUA-Mü Baureferat	Leuchtenbergring		Rampenstützwände beidseits Einfahrt Richard-Strauss-Tunnel Mittlerer Ring Ost BW-Nr.: 41 - 262	LS	10	20,0	12	WVZ	rechts fahren!

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20240041549_A_01	vom	: 13.02.2024
Behörde	: Landkreis Unterallgäu		
Firma	: Weiss Mietpark GmbH & Co. KG		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

- Fahrtwegteil 1.2 - 81671 München - 87719 Mindelheim

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Bayern, STBA Kempten	B 16		Brücke B16 b. Mindelheim über A96 (AS Mindelheim) 7929762-0 7929026O - 7929025O	Br		25,0			Abschnitt: 660; Station von: 0.000; Position des GST: 1.FS; Begleitung: Privates Begleitfahrzeug; Weitere besondere Maßnahmen: Achtung: Die Fahrauflage ist nur erforderlich, wenn das Hindernis bei der Auf- bzw. Abfahrt tatsächlich befahren wird.
Deutschland, AdB Südbayern	Fahrtwegteil 1.2								Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.2
Deutschland, AdB Südbayern			Strecke: AS München-Steinhausen - AS Mindelheim						
Deutschland, AdB Südbayern	A94	0,579 0,599	Brücke A 94 über Hultschinerstraße (0/1) - Überbau FR Simbach (0/1) 7835501-2 7835054O - 7835055O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A94	1,538 1,556	Brücke A 94 über Kronstadterstr.(AS Zamdorf) (1/1) - Überbau FR Simbach (1/1) 7835502-2 7835054O - 7835037O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A94	1,735 1,786	Brücke A 94 über DB Zamdorf (1/2) - Überbau FR Simbach (1/2) 7835503-2 7835055O - 7835037O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A94	2,559 2,592	Brücke A 94 über AS München - Daglfing u. DB (2/1) 7835505-0 7835055O - 7835037O	Br		200,0		WVZ	Pos.: 3.FS Absicherung nach Plan: S3
Deutschland, AdB Südbayern	A94	2,615 2,684	Brücke A 94 über AS München - Daglfing u. DB (2/1) 7835505-0 7835037O - 7836043O	Br		200,0		WVZ	Pos.: 3.FS Absicherung nach Plan: S3
Deutschland, AdB Südbayern	A99	26,479 26,124	Brücke A 99 Ost über Isar (26/1) - Überbau FR Nürnberg (26/1) 7735675-1 7836063O - 7735012O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20240041549_A_01	vom	: 13.02.2024
Behörde	: Landkreis Unterallgäu		
Firma	: Weiss Mietpark GmbH & Co. KG		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

- Fahrtwegteil 1.2 - 81671 München - 87719 Mindelheim

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A99	24,495 24,451	Brücke A 99 Ost über Rampe (AK M-Nord) (24/4) - Überbau FR Stuttgart (24/4) 7735670-1 7836063O - 7735012O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A99	24,302 24,251	Brücke A 99 Ost über A 9 (AK M-Nord) (24/3) - Überbau FR Stuttgart (24/3) 7735669-1 7836063O - 7735034O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A99	23,614 23,555	Brücke A 99 Nord über Bundesprivatstraße (23/2) - Überbau FR Stuttgart (23/2) 7735692-1 7735012O - 7735034O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A99	23,043 22,997	Brücke A 99 Nord über Bundesprivatstraße (23/1) - Überbau FR Stuttgart (23/1) 7735691-1 7735034O - 7735018O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A99	17,033 16,978	Brücke A 99 Nord über St 2342 (16/3) - Überbau FR Stuttgart (16/3) 7735699-1 7735017O - 7734030O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, AdB Südbayern	A99	6,759 6,702	Brücke A 99 Nord über A 8 West (AK M.-West) (6/2) - Überbau FR Lindau (6/2) 7834662-2 7734038O - 7834039O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	161,297 161,243	Brücke A96 ü. St2544 Germ.-Krailling(AS Germering) - Brücke Überbau FR Lindau (161-2) 7834526-1 7834045O - 7933001O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	155,341 155,289	Brücke A96 ü. St2069 Gilch.-Starnb. (AS Gilching) - Brücke Überbau FR Lindau (155-1) 7933502-1 7834030O - 7933029O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	154,946 154,925	Brücke A 96 über B12 alt - Brücke Überbau FR Lindau (154-1) 7933503-1 7933001O - 7933029O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion : 20240041549_A_01	vom : 13.02.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

- Fahrtwegteil 1.2 - 81671 München - 87719 Mindelheim

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A96	141,026 140,934	Brücke A 96 über die Amper - Brücke Überbau FR Lindau (140-1) 7932761-1 7932002O - 7932020O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	140,032 139,873	Tunnel A 96 Eching / km 139,909 - Tunnelüberfahrt Tunnel A 96 Eching / km 139,909 7932760-X1 7932002O - 7932020O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	139,457 139,429	Brücke A96 über Windach - Brücke Überbau FR Lindau (138-3) 7932759-1 7932002O - 7932020O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, AdB Südbayern	A96	136,052 135,932	Brücke A96 ü. ÖFW+Fischbach +DB(1gl.)Mering-Weilh. - Brücke Überbau FR Lindau (135-1) 7932754-1 7932020O - 7932008O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	123,888 123,821	Brücke A96 ü. St2054 Penzing-LL (AS Landsberg Ost) - Brücke Überbau FR Lindau (123-1) 7931521-1 7932013O - 7931017O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	121,512 121,242	Brücke A96 über Lech bei Landsberg 7931523-0 7931018O - 7931017O	Br		200,0		WVZ+ Polizei	Pos.: 2.FS Absicherung nach Plan: S1 Nachtfahrt, Gegenverkehr sperren
Deutschland, AdB Südbayern	A96	119,046 119,006	Brücke A96 über GVS Landsberg a. Lech - Igling - Brücke Überbau FR Lindau (119-1) 7931529-1 7931017O - 7931038O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	117,741 117,704	Brücke A96 ü. KrLL9 Landsberg - Holzhausen - Brücke Überbau FR Lindau (117-3) 7931531-1 7931017O - 7931038O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	117,567 117,520	Brücke A96 ü. Kreisv. B17 Ost (AS Landsberg-West) - Brücke Überbau FR Lindau (117-2) 7931708-1 7931017O - 7931038O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion : 20240041549_A_01	vom : 13.02.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

- Fahrtwegteil 1.2 - 81671 München - 87719 Mindelheim

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A96	117,250 117,220	Brücke A96 ü. Kreisv. B17 West (AS Landsberg-West) - Brücke Überbau FR Lindau (117-1) 7931707-1 7931038O - 7930012O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, AdB Südbayern	A96	109,733 109,684	Brücke A96 über d. Salach + GVS Waaler Straße + FW - Brücke Überbau FR Lindau (109-1) 7930572-2 7930012O - 7930014O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	108,577 108,542	Brücke A96 über R. A96-B12(AS Jengen - Kaufbeuren) - Brücke Überbau FR Lindau (108-2) 7930575-2 7930012O - 7930028O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, AdB Südbayern	A96	107,333 107,247	Brücke A96 ü. DB Buchl.-KE+GVS Buchl.-Lindenb. +FW - Brücke Überbau FR Lindau (107-2) 7930584-1 7930014O - 7930028O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	107,186 107,129	Brücke A96 ü. GVS Buchl.-Lindenb.(AS Buchloe-West) - Brücke Überbau FR Lindau (107-1) 7930701-1 7930014O - 7929012O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, AdB Südbayern	A96	102,083 101,997	Brücke A96 über die Wertach bei Irsingen - Brücke Überbau FR Lindau (102-1) 7929503-1 7930028O - 7929012O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Bayern, ZUA-Mü Baureferat	Leuchtenbergring		Rampenstützwände beidseits Einfahrt Richard-Strauss-Tunnel Mittlerer Ring Ost BW-Nr.: 41 - 262	LS	10	20,0	12	WVZ	rechts fahren!
Bayern, ZUA-Mü Baureferat	Einsteinstr.		Über Straßentunnel Mittlerer Ring Ost/ Richard-Strauss-Tunnel BW-Nr.: 41 - 262	LS		20,0	7	WVZ	Keine Straßenbahn in Fahrtrichtung, zw. Leuchtenbergring u. BAB A94

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20240041549_A_01	vom	: 13.02.2024
Behörde	: Landkreis Unterallgäu		
Firma	: Weiss Mietpark GmbH & Co. KG		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

- Fahrtwegteil 1.2 - 81671 München - 87719 Mindelheim





Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Ab- stand m	Fahr- auf- lage	WVZ Polizei	Hinweis
Bayern, ZUA-Mü Baureferat	Übergang Einsteinstr.- Töginger Str/A94		FG-Unterführung BW-Nr.: 41 - 66D	LS		20,0	5	WVZ	
Bayern, ZUA-Mü Baureferat	A94 über Riedenburger Str.		BAB-A94/Töginger Str. über Riedenburger Str. BW-Nr.: 41 - 198	Br	10	30,0	8	WVZ	Ruckfrei fahren nicht stehen bleiben!

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion : 20240041549_A_01 vom : 13.02.2024
 Behörde : Landkreis Unterallgäu
 Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG

Anlage 4: Graphische Darstellung der Fahrauflagen

Die jeweilige Fahrposition des Schwertransportfahrzeuges ist in den nachstehenden Fällen dargestellt. Das Befahren von Brücken hat ruckfrei zu erfolgen. Der jeweilige einzuhaltende Abstand ist Anlage 3 der Erlaubnis zu entnehmen; dieser ist auch bei einem Verkehrsstau einzuhalten.



Legende:		<p>*) Abstand zwischen Schwertransport und jeglichem Lkw-Verkehr über 2,8 t</p> <p>**) am Begleitfahrzeug zu setzendes Verkehrszeichen</p>
Schwertransport Begleitfahrzeug Auflagenbereich von km... bis km...	allgemeiner Verkehr nur Pkw-Verkehr freizuhaltende Fläche	

Antragsversion : 20240041549_A_01	vom : 13.02.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Sonstige Anhänge

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern


- Landkreis Unterallgäu

Anhang 1

Dateiname : Auflage 1,2,5,6,7,15a,16.pdf

Beschreibung :

Dateityp : Sonstiges



Antragsversion	: 20240041549_A_01	vom	: 13.02.2024
Behörde	: Landkreis Unterallgäu		
Firma	: Weiss Mietpark GmbH & Co. KG		

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg
 Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg
 Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

[Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt:] Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.