

7.	<p>Leerfahrt</p> <p>Reifen- / Doppelreifenbreite der maximalen Achslast: —</p> <p>Spurweite zwischen den Außenkanten der äußeren Räder gemessen: —</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Achsen</th> <th style="width: 8%;">1. Achse</th> <th style="width: 8%;">2. Achse</th> <th style="width: 8%;">3. Achse</th> <th style="width: 8%;">4. Achse</th> <th style="width: 8%;">5. Achse</th> <th style="width: 8%;">6. Achse</th> <th style="width: 8%;">7. Achse</th> <th style="width: 8%;">8. Achse</th> <th style="width: 8%;">9. Achse</th> <th style="width: 8%;">10. Achse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Achslast [t]</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Achsabstand [m]</td> <td style="background-color: #cccccc;"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td>Räder je Achse</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>	Achsen	1. Achse	2. Achse	3. Achse	4. Achse	5. Achse	6. Achse	7. Achse	8. Achse	9. Achse	10. Achse	Achslast [t]											Achsabstand [m]											Räder je Achse										
Achsen	1. Achse	2. Achse	3. Achse	4. Achse	5. Achse	6. Achse	7. Achse	8. Achse	9. Achse	10. Achse																																			
Achslast [t]																																													
Achsabstand [m]																																													
Räder je Achse																																													
8.	<p>Lastfahrt</p> <p>Reifen- / Doppelreifenbreite der maximalen Achslast: 0,41 m</p> <p>Spurweite zwischen den Außenkanten der äußeren Räder gemessen: 3,00 m</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Achsen</th> <th style="width: 8%;">1. Achse</th> <th style="width: 8%;">2. Achse</th> <th style="width: 8%;">3. Achse</th> <th style="width: 8%;">4. Achse</th> <th style="width: 8%;">5. Achse</th> <th style="width: 8%;">6. Achse</th> <th style="width: 8%;">7. Achse</th> <th style="width: 8%;">8. Achse</th> <th style="width: 8%;">9. Achse</th> <th style="width: 8%;">10. Achse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Achslast [t]</td> <td>12</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Achsabstand [m]</td> <td style="background-color: #cccccc;"></td><td>1,65</td><td>1,65</td><td>2,65</td><td>1,65</td><td>2,2</td><td>1,65</td><td></td><td></td><td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td>Räder je Achse</td> <td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>	Achsen	1. Achse	2. Achse	3. Achse	4. Achse	5. Achse	6. Achse	7. Achse	8. Achse	9. Achse	10. Achse	Achslast [t]	12	12	12	12	12	12	12				Achsabstand [m]		1,65	1,65	2,65	1,65	2,2	1,65				Räder je Achse	2	2	2	2	2	2	2			
Achsen	1. Achse	2. Achse	3. Achse	4. Achse	5. Achse	6. Achse	7. Achse	8. Achse	9. Achse	10. Achse																																			
Achslast [t]	12	12	12	12	12	12	12																																						
Achsabstand [m]		1,65	1,65	2,65	1,65	2,2	1,65																																						
Räder je Achse	2	2	2	2	2	2	2																																						
9.	<p>Fahrtweg</p> <p>Fahrtweg: 1</p> <p>Fahrtwegteil: 1.1 - Lastfahrt</p> <p>Start: 87719 Mindelheim, Rubihornstraße 5 {Betriebshof Fa. Weiss}</p> <p style="padding-left: 20px;">Rubihornstraße - Nebelhornstraße - B16 - AS Mindelheim - A96 - AD München-Süd-West - A99 - AD München-Allach - A99 - AD München-Feldmoching - A92 - AK Deggendorf - A3 Grenzübergang Suben {Ziel}</p> <p>Ziel: GÜG AT A 3 Suben</p> <p>Fahrtwegteil: 1.2 - Lastfahrt</p> <p>Start: GÜG AT A 3 Suben</p> <p style="padding-left: 20px;">A3 Grenzübergang Suben - AK Deggendorf - A92 - AD München-Feldmoching - A99 - AD München-Allach - A99 - AD München-Süd-West - A96 - AS Mindelheim - B16 - Nebelhornstraße - Rubihornstraße {Ziel}</p> <p>Ziel: 87719 Mindelheim, Rubihornstraße 5 {Betriebshof Fa. Weiss}</p>																																												
10.	<p>Antragsrelevante Mitteilungen:</p> <p>Referenz-Antragsident(en):</p> <p style="padding-left: 20px;">20230291066</p>																																												
11.	<p>Nachweise</p> <p>Wenn es sich um einen Verkehr über einen Fahrtweg von mehr als 250 km handelt, hat der Antragsteller nachzuweisen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eine Schienenbeförderung oder eine gebrochene Beförderung Schiene/Straße ist nicht möglich oder würde unzumutbare Mehrkosten verursachen, wenn nach Nummer V.4 VwV zu § 29 Abs. 3 / § 46 Abs. 1 Nr. 5 StVO ein Anhörverfahren vorgeschrieben ist und eine Gesamtbreite von 4,20 m oder eine Gesamthöhe von 4,80 m (jeweils von Fahrzeug und Ladung) nicht überschritten wird. 2. Eine Beförderung auf dem Wasser oder eine gebrochene Beförderung Wasser/Straße ist nicht möglich oder würde unzumutbare Mehrkosten verursachen, wenn eine Gesamtbreite von 4,20 m oder eine Gesamthöhe von 4,80 m (jeweils von Fahrzeug und Ladung) oder eine Gesamtmasse von 72 t überschritten wird. <p>Der/die Nachweis(e) liegt/liegen dem Antrag bei:</p> <p><input type="checkbox"/> Ja</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nein, ein Transport auf dem Schienen- oder Wasserweg ist undurchführbar oder unzumutbar, weil:</p> <p style="padding-left: 20px;">nicht möglich -weder Gleisanschluss noch ein Wasserweg für den Transport vorhanden ist.</p>																																												

12.	<p>Erklärungen</p> <p>Mir/Uns ist bekannt, dass der Transport eine Sondernutzung im Sinne des § 8 des Bundesfernstraßengesetzes oder der entsprechenden straßenrechtlichen Vorschriften der Länder darstellt und ich/wir alle Kosten zu übernehmen haben, die dem Träger der Straßenbaulast durch die Sondernutzung entstehen.</p> <p>Mir/Uns ist bekannt, dass der/die Träger der Straßenbaulast und die Straßenverkehrsbehörde keinerlei Gewähr dafür übernehmen, dass die Straßen samt Zubehör durch die Sondernutzung uneingeschränkt benutzt werden können und den die Träger der Straßenbaulast oder denjenigen, der im Auftrag des Trägers der Straßenbaulast die Straße verwaltet, trifft im Rahmen der Sondernutzung keinerlei Haftung wegen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht.</p> <p>Die von mir im Antrag geforderten Informationen dürfen im Erlaubnis-/Genehmigungsverfahren nach StVO entsprechend den Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung verarbeitet und weitergegeben werden.</p> <p>_____</p> <p>Ort, Datum</p> <p>_____</p> <p>Name, Vorname</p>
	<p><i>Der rechtswirksam unterschriebene Antrag einschließlich der Erklärung der Haftung liegt der EGB Landkreis Unterallgäu vor.</i></p> <p>_____</p> <p>Unterschrift</p>

II. Erlaubnis/Ausnahmegenehmigung: Die beantragte Erlaubnis/Ausnahmegenehmigung wird stets widerruflich dem Antragsteller, der von Ihm vertretenen Person bzw. dem Unternehmen wie folgt erteilt:

Die aufgeführten Bedingungen und Auflagen sowie Hinweise (Seite 4 - 32) und die beiliegende Rechtsbehelfsbelehrung sind Bestandteile dieses Bescheides.		
Fahrtweg:	<input checked="" type="checkbox"/> wie beantragt genehmigt	<input type="checkbox"/> geändert (siehe besondere Anlage)
Geltungsdauer:	<input checked="" type="checkbox"/> wie beantragt	<input type="checkbox"/> von bis einschließlich
Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 1,2 und 4 der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) i.V. mit der Gebühren-Nummer 263.1 und dem Anhang zu der Gebühren-Nummer 263.1.1.		
Gebühren: 201,60€ Auslagen: 0,00€ Gesamtbetrag: 201,60€		
Behörde Unterallgäu, LK Bad Wörishofer Straße 33 87719 Mindelheim	Datum, Unterschrift 04.01.2024	Dienstsiegel

Dieser Bescheid wurde mit Hilfe automatischer Einrichtungen erlassen und ist ohne Unterschrift und Dienstsiegel gültig.

Antragsversion	: 20240000909_A_02	vom	: 04.01.2024
Behörde	: Landkreis Unterallgäu		
Firma	: Weiss Mietpark GmbH & Co. KG		

Anlage 1: Allgemeine Bedingungen und Auflagen

Allgemeine Bedingungen

Wird der Transport nicht durch den Antragsteller durchgeführt, hat der Antragsteller vor Durchführung des Transportes eine Bescheinigung der Erlaubnis-/Genehmigungsbehörde vorzulegen, in der die transportdurchführende Person/das transportdurchführende Unternehmen bestätigt, den Inhalt des Bescheides einschließlich der Bedingungen und Auflagen zur Kenntnis genommen zu haben.

Der Bescheidinhaber (oder die den Transport durchführende Person oder das den Transport durchführende Unternehmen) als Verwaltungshelfer der Straßenverkehrsbehörde oder ein von diesem (oder diesen) beauftragter und namentlich der Straßenverkehrsbehörde benannter Unternehmer als Verwaltungshelfer der Straßenverkehrsbehörde hat die von der Straßenverkehrsbehörde erlassene verkehrsrechtliche Anordnung entsprechend der im Vorhinein getroffenen verkehrsrechtlichen Anordnung mit einem oder mehreren Begleitfahrzeugen mit Wechselverkehrszeichen-Anlage zu visualisieren.

Hinweis: Vor Erfüllung der Bedingungen darf mit der Durchführung des Transportes nicht begonnen werden.

Allgemeine Auflagen

- Der Bescheidinhaber hat unmittelbar vor Transportbeginn zu prüfen,
 - ob die in der Erlaubnis bzw. Ausnahmegenehmigung festgelegten Maße und Massen, insbesondere die vorgeschriebene bzw. genehmigte Höhe eingehalten und
 - ob der genehmigte Transportweg für die Durchführung des Transportes tatsächlich geeignet ist (Linienführung, Zustand und Breite der Straße und Brücken, Bahnübergänge einschließlich Oberleitungen, Verkehrsbeschränkungen, Sperrungen und Umleitungen).
Bei Überhöhe ist die Prüfung zusätzlich in Bezug auf das Lichtraumprofil und Freileitungen vorzunehmen.
- Um sicherzustellen, dass die Auflagen eingehalten werden können, muss während des gesamten Transportes eine sachkundige Person anwesend sein, die der deutschen Sprache mächtig ist.
- Bei erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall oder Regen oder bei Glatteis ist die Fahrt zu unterbrechen und das Fahrzeug möglichst außerhalb der Fahrbahn abzustellen und in geeigneter Weise zu sichern.
- Die Richtlinie für die Kenntlichmachung überbreiter und überlanger Straßenfahrzeuge, Fahrzeugkombinationen sowie bestimmter hinausragender Ladungen vom 12.2.2019 (VkBf. 2019 S. 192, in der jeweils gültigen Fassung) sowie die anerkannten Regeln der Technik zur Ladungssicherung sind zu beachten.
- Eine gültige Erlaubnis bzw. Ausnahmegenehmigung ist während des Transportes im Fahrzeug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen. Soweit ein privates Begleitfahrzeug mit Wechselverkehrszeichen-Anlage (WVZ-Anlage) vorgeschrieben ist, ist eine Kopie der für das rückwärtige Signalbild einschließlich der Wechselverkehrszeichen-Anlage erteilten Freigabebescheinigung nebst des dazugehörigen Prüfberichtes der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) im Begleitfahrzeug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.
- Ist ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage angeordnet, muss dieses entsprechend dem Merkblatt über die Ausrüstung von privaten Begleitfahrzeugen zur Absicherung von Großraum- und/oder Schwerverkehren ausgerüstet sein.
Auf dem privaten Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage darf nur geschultes Fahrpersonal gem. Nr. 2, Merkblatt für die Ausrüstung der privaten, firmeneigenen Begleitfahrzeuge für Großraum- und/oder Schwerverkehren eingesetzt werden. Die Berechtigungsbescheinigung zum Führen des Fahrzeugs ist während der Fahrt mitzuführen und kontrollberechtigten Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.

Hinweis: Um einen reibungslosen Ablauf des Großraum- und/oder Schwerverkehrs sicherzustellen, kann die zuständige Polizeidienststelle im Einzelfall von der im Erlaubnis-/Genehmigungsbescheid festgesetzten zeitlichen Beschränkung und/oder von der vorgesehenen Konvoifahrt abweichen, wenn es die Verkehrslage erfordert oder gestattet.

Antragsversion : 20240000909_A_02 vom : 04.01.2024

Behörde : Landkreis Unterallgäu

Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Auflagen für den gesamten Geltungsbereich

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Weitere Auflagen	36	<p>Der Eigentümer des Fahrzeuges haftet für alle Schäden, die durch den Transport an der Straße und deren Zubehör (wie Brücken, Durchlässe, Leiteinrichtungen, Verkehrszeichen, etc.) entstehen. Durch den Sondertransport allenfalls aufgetretene verkehrsgefährdende Schäden an Straße und Brücken sind sofort bei der nächsten Polizeiinspektion und dem zuständigen Straßenbaulastträger zu melden.</p> <p>Die Fahrt ist bei erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall oder Regen oder bei Schneeglätte, Schneematsch, Eis, Reifglätte oder Glatteis zu unterbrechen und es ist der nächstgelegene geeignete Platz zum Parken aufzusuchen und das Fahrzeug zu sichern.</p> <p>Innerhalb gekennzeichnete Baustellen ist mit besonderer Vorsicht unter Beachtung des übrigen Verkehrs und mit entsprechend herabgeminderter Geschwindigkeit zu fahren.</p> <p>Die Ladung, insbesondere deren hintere Enden, sind durch Spannmittel oder sonstige Vorrichtungen ausreichend zu sichern. Das Fahrzeug oder die Fahrzeugkombination ist besonders kenntlich zu machen, dies ist in der Regel geboten, beispielsweise durch Verwendung von Kennleuchten mit gelbem Blinklicht (§ 38 Absatz 3) oder durch Anbringung weiß-rot-weißer Warntafeln am Fahrzeug oder an der Fahrzeugkombination selbst oder an einem begleitenden Fahrzeug. Auf die „ Richtlinien für die Kenntlichmachung überbreiter und überlanger Straßenfahrzeuge sowie bestimmter hinausragender Ladungen “ wird verwiesen.</p> <p>Es darf nur abgelenkt werden, wenn das wegen des Ausschwenkens der Ladung ohne Gefährdung, insbesondere des nachfolgenden oder des Gegenverkehrs, möglich ist.</p>
Baustelleninformation	37	<p>Vor Durchführung des Transportes sind durch den Transportdurchführenden die aktuellen Baustellen und Sperrungen unter</p> <p>https://www.bayerninfo.de/ (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) zu prüfen.</p>

Antragsversion : 20240000909_A_02	vom : 04.01.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Südbayern

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
keine Konvoifahrt	05	Es darf nicht im Konvoi gefahren werden.
Weitere Auflagen	36	<p>Die genaue Örtlichkeit der Fahrauflagen gem. Anlage 3 kann online unter</p> <p>https://autobahn.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b6b86f3d26ab4f07a73e265aad097f38</p> <p>unter Angabe der ersten sieben Ziffern der Bauwerksnummer gefunden werden.</p> <p>Zusätzlich erhalten Sie unter dieser Adresse auch weiterführende Informationen zu Niederlassungsgrenzen sowie Straßennetzdaten mit ASB-Bezug.</p>

Antragsversion : 20240000909_A_02	vom : 04.01.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 87719 Mindelheim - 94152 Neuhaus am Inn

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Bayern, STBA Kempten	B 16		Brücke B16 b. Mindelheim über A96 (AS Mindelheim) 7929762-0 79290250 - 79290260	Br		25,0			Abschnitt: 660; Station von: 0.000; Position des GST: 1.FS; Begleitung: Privates Begleitfahrzeug; Weitere besondere Maßnahmen: Achtung: Die Fahrauflage ist nur erforderlich, wenn das Hindernis bei der Auf- bzw. Abfahrt tatsächlich befahren wird.
Deutschland, AdB Südbayern	Fahrtwegteil 1.1								Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.1
Deutschland, AdB Südbayern			Strecke: AS Mindelheim - BGR Österreich						
Deutschland, AdB Südbayern	A96	102,001 102,086	Brücke A96 über die Wertach bei Irsingen - Brücke Überbau FR München (102-1) 7929503-2 79290120 - 79300280	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A96	107,125 107,155	Brücke A96 ü. GVS Buchl.-Lindenb.(AS Buchloe-West) - Brücke Überbau FR München (107-1) 7930701-2 79290120 - 79300280	Br		25,0			Pos.: 1.FS
Deutschland, AdB Südbayern	A96	107,155 107,182	Brücke A96 ü. GVS Buchl.-Lindenb.(AS Buchloe-West) - Brücke Überbau FR München (107-1) 7930701-2 79300280 - 79300140	Br		25,0			Pos.: 1.FS
Deutschland, AdB Südbayern	A96	107,243 107,329	Brücke A96 ü. DB Buchl.-KE+GVS Buchl.-Lindenb. +FW - Brücke Überbau FR München (107-2) 7930584-2 79300280 - 79300140	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion : 20240000909_A_02	vom : 04.01.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 87719 Mindelheim - 94152 Neuhaus am Inn

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A96	108,538 108,558	Brücke A96 über R. A96-B12(AS Jengen - Kaufbeuren) - Brücke Überbau FR München (108-2) 7930575-3 7930028O - 7930014O	Br		25,0			Pos.: 1.FS
Deutschland, AdB Südbayern	A96	108,558 108,573	Brücke A96 über R. A96-B12(AS Jengen - Kaufbeuren) - Brücke Überbau FR München (108-2) 7930575-3 7930014O - 7930012O	Br		25,0			Pos.: 1.FS
Deutschland, AdB Südbayern	A96	109,682 109,731	Brücke A96 über d. Salach + GVS Waaler Straße + FW - Brücke Überbau FR München (109-1) 7930572-3 7930014O - 7930012O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A96	117,218 117,248	Brücke A96 ü. Kreisv. B17 West (AS Landsberg-West) - Brücke Überbau FR München (117-1) 7931707-2 7930012O - 7931038O	Br		25,0			Pos.: 1.FS
Deutschland, AdB Südbayern	A96	117,523 117,569	Brücke A96 ü. Kreisv. B17 Ost (AS Landsberg-West) - Brücke Überbau FR München (117-2) 7931708-2 7931038O - 7931017O	Br		25,0			Pos.: 1.FS
Deutschland, AdB Südbayern	A96	117,704 117,740	Brücke A96 ü. KrLL9 Landsberg - Holzhausen - Brücke Überbau FR München (117-3) 7931531-2 7931038O - 7931017O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A96	119,008 119,045	Brücke A96 über GVS Landsberg a. Lech - Igling - Brücke Überbau FR München (119-1) 7931529-2 7931038O - 7931017O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A96	121,242 121,512	Brücke A96 über Lech bei Landsberg 7931523-0 7931017O - 7931018O	Br		200,0			Pos.: 2.FS Alleinfahrt unter Ausschluss des Gegenverkehrs

Legende

BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion : 20240000909_A_02	vom : 04.01.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 87719 Mindelheim - 94152 Neuhaus am Inn

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A96	123,817 123,851	Brücke A96 ü. St2054 Penzing-LL (AS Landsberg Ost) - Brücke Überbau FR München (123-1) 7931521-2 79310170 - 79310180	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A96	123,851 123,884	Brücke A96 ü. St2054 Penzing-LL (AS Landsberg Ost) - Brücke Überbau FR München (123-1) 7931521-2 79310180 - 79320130	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A96	135,933 136,055	Brücke A96 ü. ÖFW+Fischbach +DB(1gl.)Mering-Weilh. - Brücke Überbau FR München (135-1) 7932754-2 79320080 - 79320200	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A96	139,429 139,454	Brücke A96 über Windach - Brücke Überbau FR München (138-3) 7932759-2 79320200 - 79320020	Br		25,0			Pos.: 1.FS
Deutschland, AdB Südbayern	A96	139,873 140,032	Tunnel A 96 Eching / km 139,909 - Tunnelüberfahrt Tunnel A 96 Eching / km 139,909 7932760-X1 79320200 - 79320020	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A96	140,937 141,026	Brücke A 96 über die Amper - Brücke Überbau FR München (140-1) 7932761-2 79320200 - 79320020	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A96	154,922 154,943	Brücke A 96 über B12 alt - Brücke Überbau FR München (154-1) 7933503-2 79330290 - 79330010	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A96	155,292 155,316	Brücke A96 ü. St2069 Gilch.-Starnb. (AS Gilching) - Brücke Überbau FR München (155-1) 7933502-2 79330290 - 79330010	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion : 20240000909_A_02	vom : 04.01.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 87719 Mindelheim - 94152 Neuhaus am Inn

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A96	155,316 155,341	Brücke A96 ü. St2069 Gilch.-Starnb. (AS Gilching) - Brücke Überbau FR München (155-1) 7933502-2 7933001O - 7834030O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A96	161,245 161,268	Brücke A96 ü. St2544 Germ.-Krailling(AS Germering) - Brücke Überbau FR München (161-2) 7834526-2 7933001O - 7834030O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A96	161,268 161,297	Brücke A96 ü. St2544 Germ.-Krailling(AS Germering) - Brücke Überbau FR München (161-2) 7834526-2 7834030O - 7834045O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	AD München-Süd-West		Brücke Rampe A-T über A99 W (AD M-Süd-West) (0/1) im Ast A-T von Station 1056 bis Station 1175 7834696-0 7834045A - 7834045T	Br		25,0			Pos.: 1.FS
Deutschland, AdB Südbayern	A99	6,700 6,727	Brücke A 99 Nord über A 8 West (AK M.-West) (6/2) - Überbau FR Salzburg (6/2) 7834662-3 7834039O - 7834038O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A99	6,727 6,757	Brücke A 99 Nord über A 8 West (AK M.-West) (6/2) - Überbau FR Salzburg (6/2) 7834662-3 7834038O - 7734038O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	AD München-Feldmoching		Brücke A 99 Nord über St 2342 (16/4) im Ast A-O von Station 666 bis Station 713 7735700-0 7735017A - 7735017O	Br		25,0			Pos.: 1.FS
Deutschland, AdB Südbayern	A92	0,908 0,958	Brücke A 92 über St2342 Schleißheim-Feldm. (0/3M) - Überbau FR Deggendorf (0/3M) 7735680-2 7735017O - 7735016O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion : 20240000909_A_02	vom : 04.01.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 87719 Mindelheim - 94152 Neuhaus am Inn

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A92	1,133 1,181	Brücke A 92 über Würmkanal (1/1M) - Überbau FR Deggendorf (1/1M) 7735681-2 7735017O - 7735016O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	4,615 4,645	Brücke A 92 über Gänsgraben Oberschleißheim (4/2) - Überbau FR Deggendorf (4/2) 7735686-2 7735016O - 7735020O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	17,467 17,542	Brücke A 92 über DB München-Regensburg (17/2) - Überbau Verbreiterung FR Deggendorf (17/2) 7636701-3 7635028O - 7636013O	Br		25,0			Pos.: 1.FS
Deutschland, AdB Südbayern	A92	17,476 17,555	Brücke A 92 über DB München-Regensburg (17/2) - Überbau Mittelteil FR Mü+De (17/2) 7636701-2 7635028O - 7636013O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	20,442 20,469	Brücke A 92 über Flutmulde (20/2M) 7636704-0 7636013O - 7636022O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	20,557 20,745	Brücke A 92 über Isar bei Achering (20/3M) - Überbau FR Deggendorf (20/3M) 7636705-2 7636013O - 7636022O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	21,114 21,166	Brücke A 92 über Flutmulde (21/1M) - Überbau Verbreiterung FR Deggendorf (21/1M) 7636706-4 7636013O - 7636022O	Br		25,0			Pos.: 1.FS
Deutschland, AdB Südbayern	A92	21,124 21,167	Brücke A 92 über Flutmulde (21/1M) - Überbau Mittelteil FR Deggendorf (21/1M) 7636706-3 7636013O - 7636022O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion : 20240000909_A_02	vom : 04.01.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 87719 Mindelheim - 94152 Neuhaus am Inn

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A92	32,940 33,044	Brücke A 92 über Vorflutgraben Nord (29/1) - Überbau FR Deggendorf (29/1) 7637703-2 7636012O - 7637021O	Br		25,0			Pos.: 1.FS
Deutschland, AdB Südbayern	A92	34,522 34,557	Brücke A 92 über die Dörfen (30/6) - Überbau FR Deggendorf (30/6) 7637710-2 7637021O - 7537028O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	38,454 38,637	Brücke A 92 über Semptflutkanal (34/2) - Überbau FR Deggendorf (34/2) 7537758-2 7637021O - 7537028O	Br		25,0			Pos.: 1.FS
Deutschland, AdB Südbayern	A92	45,561 45,632	Brücke A 92 über Mittlere-Isar-Kanal u. GVS (41/3) - Überbau Isar FR Deggendorf (41/3) 7537769-B2 7537028O - 7537024O	Br		25,0			Pos.: 1.FS
Deutschland, AdB Südbayern	A92	49,648 50,155	Brücke A 92 über Isar, Isarkanal + FW (46/1) - Überbau FR Deggendorf (46/1) 7538751-2 7537024O - 7438028O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	56,806 56,836	Brücke A92 über St2045 neu(AS Landshut-West)(52/2) - Überbau FR Deggendorf (52/2) 7438760-2 7537024O - 7438028O	Br		25,0			Pos.: 1.FS
Deutschland, AdB Südbayern	A92	56,836 56,863	Brücke A92 über St2045 neu(AS Landshut-West)(52/2) - Überbau FR Deggendorf (52/2) 7438760-2 7438028O - 7438029O	Br		25,0			Pos.: 1.FS
Deutschland, AdB Südbayern	A92	57,168 57,244	Brücke A92 über DB München-Regensburg (53/2) - Überbau FR Deggendorf (53/2) 7438761-2 7438028O - 7438029O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion : 20240000909_A_02	vom : 04.01.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 87719 Mindelheim - 94152 Neuhaus am Inn

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A92	57,504 57,548	Brücke A92 über FW und Franzosengraben (53/3) - Überbau FR Deggendorf (53/3) 7438762-2 74380280 - 74380290	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	58,067 58,078	Brücke A92 über K-LA52 bei Eugenbach (54/1) 7438763-0 74380280 - 74380290	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	58,976 59,000	Brücke A92 über GVS Ostergaden-Eugenbach (55/1) 7438765-0 74380280 - 74380290	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	59,478 59,642	Brücke A92 über Tal und Buchergraben (55/2) - Überbau FR Deggendorf (55/2) 7438766-2 74380280 - 74380290	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	60,561 60,913	Brücke A92 über die Pfettrach (56/2) - Überbau FR Deggendorf (56/2) 7438767-2 74380280 - 74380290	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	61,330 61,364	Brücke A92 über B299 (AS Altdorf) (57/1) - Überbau FR Deggendorf (57/1) 7438768-2 74380280 - 74380290	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	61,364 61,398	Brücke A92 über B299 (AS Altdorf) (57/1) - Überbau FR Deggendorf (57/1) 7438768-2 74380290 - 74380300	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	64,460 64,484	Brücke A92 über B299neu (AS Landshut-Nord)(60/2) - Überbau FR Deggendorf (60/2) 7438772-2 74380290 - 74380300	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	64,484 64,503	Brücke A92 über B299neu (AS Landshut-Nord)(60/2) - Überbau FR Deggendorf (60/2) 7438772-2 74380300 - 74390260	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion : 20240000909_A_02	vom : 04.01.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 87719 Mindelheim - 94152 Neuhaus am Inn

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A92	66,387 66,442	Brücke A92 über St2143 bei Ergolding (62/1) - Überbau FR Deggendorf (62/1) 7438775-2 74380300 - 74390260	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	66,531 66,586	Brücke A92 über DB Regensburg-Landshut(2gl.) (62/2) - Überbau FR Deggendorf (62/2) 7438776-2 74380300 - 74390260	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	66,934 66,982	Brücke A92 über K-LA26 bei Ergolding (63/1) - Überbau FR Deggendorf (63/1) 7439751-2 74380300 - 74390260	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	68,343 68,399	Brücke A92 über K-LA26 nach Ergolding (64/1) - Überbau FR Deggendorf (64/1) 7439753-2 74380300 - 74390260	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	68,579 68,611	Brücke A92 über B15 Regensburg-Landshut (AS)(64/2) - Überbau FR Deggendorf (64/2) 7439754-2 74380300 - 74390260	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	68,611 68,641	Brücke A92 über B15 Regensburg-Landshut (AS)(64/2) - Überbau FR Deggendorf (64/2) 7439754-2 74390260 - 73390290	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	82,936 82,965	Brücke A92 über Schwarzgraben (79/1) - Überbau FR Deggendorf (79/1) 7340726-2 73390210 - 73400450	Br		50,0			Pos.: 1.FS/2.FS Alleinfahrt
Deutschland, AdB Südbayern	A92	112,502 112,530	Brücke A92 über Saubach (0/1) - Überbau FR Deggendorf (0/1) 7242701-2 72420330 - 72420220	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion : 20240000909_A_02	vom : 04.01.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 87719 Mindelheim - 94152 Neuhaus am Inn

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A92	112,672 112,703	Brücke A92 über Reisingerbach (0/2) - Überbau FR Deggendorf (0/2) 7242702-2 7242033O - 7242022O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	123,166 123,194	Brücke A92 über B8 Straubing-Plattling (AS)(11/1) - Überbau FR Deggendorf (11/1) 7243755-2 7242022O - 7243003O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	123,194 123,222	Brücke A92 über B8 Straubing-Plattling (AS)(11/1) - Überbau FR Deggendorf (11/1) 7243755-2 7243003O - 7243001O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	123,403 123,452	Brücke A92 über DB Regensburg-Passau (2gl)(11/2) - Überbau FR Deggendorf (11/2) 7243754-2 7243003O - 7243001O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	128,077 128,130	Brücke A92 ü.DB Bayr.Eisenst-Plattling(1gl) (16/1) - Überbau FR Deggendorf (16/1) 7243753-2 7243003O - 7243001O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	128,705 128,727	Brücke A92 ü. St2124 Natternb.-Plattling(AS) (16/3) - Überbau FR Deggendorf (16/3) 7243751-2 7243003O - 7243001O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	128,727 128,753	Brücke A92 ü. St2124 Natternb.-Plattling(AS) (16/3) - Überbau FR Deggendorf (16/3) 7243751-2 7243001O - 7143018O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion : 20240000909_A_02	vom : 04.01.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 87719 Mindelheim - 94152 Neuhaus am Inn

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A3	564,680 565,120	Brücke A3 über die Donau bei Deggenau (147) - Überbau Vorland FR Passau (147) 7143702-A2 7143018O - 7244008O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A3	565,113 565,584	Brücke A3 über die Donau bei Deggenau (147) - Überbau Strombrücke FR Re+Pa (147) 7143702-B 7143018O - 7244008O	Br		25,0			Pos.: 1. FS Während der Überfahrt sind der Standstreifen sowie die Brückenkappen lastfrei zu halten. Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, AdB Südbayern	A3	571,831 571,972	Brücke A3 ü. Hengersberger Ohe und B 533 (AS)(154) - Überbau FR Passau (154) 7244756-2 7143018O - 7244008O	Br		200,0			Pos.: 2.FS Alleinfahrt
Deutschland, AdB Südbayern	A3	571,972 572,008	Brücke A3 ü. Hengersberger Ohe und B 533 (AS)(154) - Überbau FR Passau (154) 7244756-2 7244008O - 7244018O	Br		200,0			Pos.: 2.FS Alleinfahrt
Deutschland, AdB Südbayern	A3	572,392 572,439	Brücke A3 über GVS "Donaustraße" (155) 7244757-0 7244008O - 7244018O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A3	582,803 583,263	Brücke A3 über Tal bei Iggensbach (165) - Überbau FR Passau (165) 7244767-2 7244018O - 7345001O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A3	587,414 587,440	Brücke A3 ü.St2119 Eging-Garham(AS Vilshofen)(171) - Überbau FR Passau (171) 7345753-2 7244018O - 7345001O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A3	587,440 587,465	Brücke A3 ü.St2119 Eging-Garham(AS Vilshofen)(171) - Überbau FR Passau (171) 7345753-2 7345001O - 7345009O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion : 20240000909_A_02	vom : 04.01.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 87719 Mindelheim - 94152 Neuhaus am Inn

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A3	589,034 589,060	Brücke A3 über GVS Garham-Bichlberg (172) 7345754-0 7345001O - 7345009O	Br		50,0			Pos.: 2.FS Alleinfahrt
Deutschland, AdB Südbayern	A3	592,423 592,454	Brücke A3 ü.St2127 Aicha-Rathsmannsdorf (AS)(176) - Überbau FR Passau (176) 7345758-2 7345001O - 7345009O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A3	592,454 592,482	Brücke A3 ü.St2127 Aicha-Rathsmannsdorf (AS)(176) - Überbau FR Passau (176) 7345758-2 7345009O - 7346023O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A3	593,781 593,794	Brücke A3 über FW Silling-Haitzing (177) 7345759-0 7345009O - 7346023O	Br		50,0			Pos.: 2.FS Alleinfahrt
Deutschland, AdB Südbayern	A3	597,979 597,996	Brücke A3 über St2323 Kirchberg-Otterskirchen(182) 7345764-0 7345009O - 7346023O	Br		50,0			Pos.: 2.FS Alleinfahrt
Deutschland, AdB Südbayern	A3	601,494 601,514	Brücke A3 über K-PA26 Vollerding-Schalding(188) 7346752-0 7345009O - 7346023O	Br		50,0			Pos.: 2.FS Alleinfahrt
Deutschland, AdB Südbayern	A3	601,625 601,906	Brücke A3 ü.Tal und Mühlbach bei Niedernhart (189) - Überbau FR Passau (189) 7346753-2 7345009O - 7346023O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A3	603,254 603,276	Brücke A3 ü.A3-Zubringer v.St2125 (AS Pa.-N)(192) - Brü. A3 ü. A3-Zub.v.St2125 (AS Pa.-N);FR Pa.(192) 7346756-2 7345009O - 7346023O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A3	603,276 603,301	Brücke A3 ü.A3-Zubringer v.St2125 (AS Pa.-N)(192) - Brü. A3 ü. A3-Zub.v.St2125 (AS Pa.-N);FR Pa.(192) 7346756-2 7346023O - 7446039O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion : 20240000909_A_02	vom : 04.01.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 87719 Mindelheim - 94152 Neuhaus am Inn

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A3	603,689 604,760	Brücke A3 über die Donau bei Schalding (194) 7446711-0 7346023O - 7446039O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A3	607,421 607,442	Brücke A3 über GVS Richterstraße (196) 7446713-0 7346023O - 7446039O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A3	608,579 608,590	Brücke A3 ü. B12 von St2118-B12 (AS Pa-Mitte) (198) 7446715-0 7346023O - 7446039O	Br		50,0			Pos.: 3.FS Alleinfahrt
Deutschland, AdB Südbayern	A3	608,590 608,602	Brücke A3 ü. B12 von St2118-B12 (AS Pa-Mitte) (198) 7446715-0 7446039O - 7446040O	Br		50,0			Pos.: 3.FS Alleinfahrt
Deutschland, AdB Südbayern	A3	608,768 609,127	Brücke A3 über Hammerbachtal bei Neustift (199) - Überbau FR Linz (199) 7446716-2 7446039O - 7446040O	Br		200,0			Pos.: 1.FS/2.FS Alleinfahrt
Deutschland, AdB Südbayern	A3	611,216 611,236	Brücke A3 über Forstweg Neuburger Wald (204) 7446721-0 7446039O - 7446040O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A3	616,137 616,156	Brücke A3 über GVS Eglsee-Niederreisching (214) 7446730-0 7446040O - 7546029O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A3	619,744 619,792	Brücke A3 über St2119 Sulzbach-Engertsham (220) - Überbau FR Linz (220) 7546703-2 7446040O - 7546029O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A3	619,972 619,981	Brücke A3 über Sulzbach (221) 7546704-0 7446040O - 7546029O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A3	620,192 620,278	Brücke A3 ü.GVS Sulzbach-Asenham u.DB(1gl)(222) - Überbau FR Linz (222) 7546705-2 7446040O - 7546029O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion : 20240000909_A_02	vom : 04.01.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 87719 Mindelheim - 94152 Neuhaus am Inn

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A3	621,652 621,725	Brücke A3 ü.St2619 Sulzb.-Eholting u. DB(1gl)(224) - Überbau FR Linz (224) 7546707-2 74460400 - 75460290	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A3	622,377 622,580	Brücke A3 über die Rott (226) - Überbau FR Linz (226) 7546709-2 74460400 - 75460290	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A3	627,879 628,339	Brücke A3 über den Inn bei Suben (235) - Überbau FR Linz (235) 7546717-2 75460290 - 75460300	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot

- Fahrtwegteil 1.2 - 94152 Neuhaus am Inn - 87719 Mindelheim

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Bayern, STBA Kempten	B 16		Brücke B16 b. Mindelheim über A96 (AS Mindelheim) 7929762-0 79290260 - 79290250	Br		25,0			Abschnitt: 660; Station von: 0.000; Position des GST: 1.FS; Begleitung: Privates Begleitfahrzeug; Weitere besondere Maßnahmen: Achtung: Die Fahrauflage ist nur erforderlich, wenn das Hindernis bei der Auf- bzw. Abfahrt tatsächlich befahren wird.
Deutschland, AdB Südbayern	Fahrtwegteil 1.2								Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.2
Deutschland, AdB Südbayern			Strecke: BGR Österreich - AS Mindelheim						
Deutschland, AdB Südbayern	A3	628,339 627,877	Brücke A3 über den Inn bei Suben (235) - Überbau FR Passau (235) 7546717-1 75460300 - 75460290	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A3	622,581 622,380	Brücke A3 über die Rott (226) - Überbau FR Passau (226) 7546709-1 75460290 - 74460400	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20240000909_A_02	vom	: 04.01.2024
Behörde	: Landkreis Unterallgäu		
Firma	: Weiss Mietpark GmbH & Co. KG		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

- Fahrtwegteil 1.2 - 94152 Neuhaus am Inn - 87719 Mindelheim

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A3	621,722 621,649	Brücke A3 ü.St2619 Sulzb.-Eholfing u. DB(1gl)(224) - Überbau FR Passau (224) 7546707-1 75460290 - 74460400	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A3	620,285 620,198	Brücke A3 ü.GVS Sulzbach-Asenham u.DB(1gl)(222) - Überbau FR Passau (222) 7546705-1 75460290 - 74460400	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A3	619,981 619,972	Brücke A3 über Sulzbach (221) 7546704-0 75460290 - 74460400	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A3	619,795 619,746	Brücke A3 über St2119 Sulzbach-Engertsham (220) - Überbau FR Passau (220) 7546703-1 75460290 - 74460400	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A3	616,156 616,137	Brücke A3 über GVS Eglsee-Niederreisching (214) 7446730-0 75460290 - 74460400	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A3	611,236 611,216	Brücke A3 über Forstweg Neuburger Wald (204) 7446721-0 74460400 - 74460390	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A3	609,127 608,766	Brücke A3 über Hammerbachtal bei Neustift (199) - Überbau FR Regensburg (199) 7446716-1 74460400 - 74460390	Br		200,0			Pos.: 1.FS/2.FS Alleinfahrt
Deutschland, AdB Südbayern	A3	608,602 608,590	Brücke A3 ü. B12 von St2118-B12 (AS Pa-Mitte) (198) 7446715-0 74460400 - 74460390	Br		50,0			Pos.: 3.FS Alleinfahrt
Deutschland, AdB Südbayern	A3	608,590 608,579	Brücke A3 ü. B12 von St2118-B12 (AS Pa-Mitte) (198) 7446715-0 74460390 - 73460230	Br		50,0			Pos.: 3.FS Alleinfahrt

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion : 20240000909_A_02	vom : 04.01.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

- Fahrtwegteil 1.2 - 94152 Neuhaus am Inn - 87719 Mindelheim

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A3	607,442 607,421	Brücke A3 über GVS Richterstraße (196) 7446713-0 7446039O - 7346023O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A3	604,760 603,689	Brücke A3 über die Donau bei Schalding (194) 7446711-0 7446039O - 7346023O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A3	603,301 603,276	Brücke A3 ü.A3-Zubringer v.St2125 (AS Pa.-N)(192) - Brü. A3 ü. A3-Zub.v.St2125 (AS Pa.-N);FR Rgb.(192) 7346756-1 7446039O - 7346023O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A3	603,276 603,252	Brücke A3 ü.A3-Zubringer v.St2125 (AS Pa.-N)(192) - Brü. A3 ü. A3-Zub.v.St2125 (AS Pa.-N);FR Rgb.(192) 7346756-1 7346023O - 7345009O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A3	601,905 601,623	Brücke A3 ü.Tal und Mühlbach bei Niedernhart (189) - Überbau FR Regensburg (189) 7346753-1 7346023O - 7345009O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A3	601,514 601,494	Brücke A3 über K-PA26 Vollerding-Schalding(188) 7346752-0 7346023O - 7345009O	Br		50,0			Pos.: 2.FS Alleinfahrt
Deutschland, AdB Südbayern	A3	597,996 597,979	Brücke A3 über St2323 Kirchberg-Otterskirchen(182) 7345764-0 7346023O - 7345009O	Br		50,0			Pos.: 2.FS Alleinfahrt
Deutschland, AdB Südbayern	A3	593,794 593,781	Brücke A3 über FW Silling-Haitzing (177) 7345759-0 7346023O - 7345009O	Br		50,0			Pos.: 2.FS Alleinfahrt
Deutschland, AdB Südbayern	A3	592,486 592,454	Brücke A3 ü.St2127 Aicha-Rathsmannsdorf (AS)(176) - Überbau FR Regensburg (176) 7345758-1 7346023O - 7345009O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion : 20240000909_A_02	vom : 04.01.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

- Fahrtwegteil 1.2 - 94152 Neuhaus am Inn - 87719 Mindelheim

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A3	592,454 592,426	Brücke A3 ü.St1217 Aicha-Rathsmannsdorf (AS)(176) - Überbau FR Regensburg (176) 7345758-1 7345009O - 7345001O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A3	589,060 589,034	Brücke A3 über GVS Garham-Bichlberg (172) 7345754-0 7345009O - 7345001O	Br		50,0			Pos.: 2.FS Alleinfahrt
Deutschland, AdB Südbayern	A3	587,468 587,440	Brücke A3 ü.St1219 Eging-Garham(AS Vilshofen)(171) - Überbau FR Regensburg (171) 7345753-1 7345009O - 7345001O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A3	587,440 587,418	Brücke A3 ü.St1219 Eging-Garham(AS Vilshofen)(171) - Überbau FR Regensburg (171) 7345753-1 7345001O - 7244018O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A3	583,263 582,806	Brücke A3 über Tal bei Iggensbach (165) - Überbau FR Regensburg (165) 7244767-1 7345001O - 7244018O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A3	572,439 572,392	Brücke A3 über GVS "Donaustraße" (155) 7244757-0 7244018O - 7244008O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A3	572,008 571,972	Brücke A3 ü. Hengersberger Ohe und B 533 (AS)(154) - Überbau FR Regensburg (154) 7244756-1 7244018O - 7244008O	Br		200,0			Pos.: 2.FS Alleinfahrt
Deutschland, AdB Südbayern	A3	571,972 571,831	Brücke A3 ü. Hengersberger Ohe und B 533 (AS)(154) - Überbau FR Regensburg (154) 7244756-1 7244008O - 7143018O	Br		200,0			Pos.: 2.FS Alleinfahrt

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion : 20240000909_A_02	vom : 04.01.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

- Fahrtwegteil 1.2 - 94152 Neuhaus am Inn - 87719 Mindelheim

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A3	565,584 565,113	Brücke A3 über die Donau bei Deggenau (147) - Überbau Strombrücke FR Re+Pa (147) 7143702-B 7244008O - 7143018O	Br		25,0			Pos.: 1. FS Während der Überfahrt sind der Standstreifen sowie die Brückenkappen lastfrei zu halten. Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, AdB Südbayern	A3	565,116 564,681	Brücke A3 über die Donau bei Deggenau (147) - Überbau Vorland FR Regensburg (147) 7143702-A1 7244008O - 7143018O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	AK Deggendorf		Brücke A92 über A3 (AK Deggendorf)(20/A) - Überbau FR München (AK Deggendorf; 20/A) im Ast X-D von Station 382 bis Station 424 7143703-1 7143018X - 7143018D	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	132,330 132,288	Brücke A92 über A3 (AK Deggendorf)(20/A) - Überbau FR München (AK Deggendorf; 20/A) 7143703-1 7143018O - 7243001O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	128,752 128,727	Brücke A92 ü. St2124 Natternb.-Plattling(AS) (16/3) - Überbau FR München (16/3) 7243751-1 7143018O - 7243001O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	128,727 128,703	Brücke A92 ü. St2124 Natternb.-Plattling(AS) (16/3) - Überbau FR München (16/3) 7243751-1 7243001O - 7243003O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	128,133 128,080	Brücke A92 ü.DB Bayr.Eisenst-Plattling(1gl) (16/1) - Überbau FR München (16/1) 7243753-1 7243001O - 7243003O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	123,450 123,401	Brücke A92 über DB Regensburg-Passau (2gl)(11/2) - Überbau FR München (11/2) 7243754-1 7243001O - 7243003O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion : 20240000909_A_02	vom : 04.01.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

- Fahrtwegteil 1.2 - 94152 Neuhaus am Inn - 87719 Mindelheim

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A92	123,219 123,194	Brücke A92 über B8 Straubing-Plattling (AS) (11/1) - Überbau FR München (11/1) 7243755-1 7243001O - 7243003O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	123,194 123,164	Brücke A92 über B8 Straubing-Plattling (AS) (11/1) - Überbau FR München (11/1) 7243755-1 7243003O - 7242022O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	112,706 112,675	Brücke A92 über Reisingerbach (0/2) - Überbau FR München (0/2) 7242702-1 7242022O - 7242033O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	112,527 112,499	Brücke A92 über Saubach (0/1) - Überbau FR München (0/1) 7242701-1 7242022O - 7242033O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	82,963 82,934	Brücke A92 über Schwarzgraben (79/1) - Überbau FR München (79/1) 7340726-1 7340045O - 7339021O	Br		50,0			Pos.: 1.FS/2.FS Alleinfahrt
Deutschland, AdB Südbayern	A92	68,644 68,611	Brücke A92 über B15 Regensburg-Landshut (AS)(64/2) - Überbau FR München (64/2) 7439754-1 7339029O - 7439026O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	68,611 68,582	Brücke A92 über B15 Regensburg-Landshut (AS)(64/2) - Überbau FR München (64/2) 7439754-1 7439026O - 7438030O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	68,403 68,347	Brücke A92 über K-LA26 nach Ergolding (64/1) - Überbau FR München (64/1) 7439753-1 7439026O - 7438030O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	66,979 66,932	Brücke A92 über K-LA26 bei Ergolding (63/1) - Überbau FR München (63/1) 7439751-1 7439026O - 7438030O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion : 20240000909_A_02	vom : 04.01.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

- Fahrtwegteil 1.2 - 94152 Neuhaus am Inn - 87719 Mindelheim

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A92	66,590 66,535	Brücke A92 über DB Regensburg-Landshut(2gl.) (62/2) - Überbau FR München (62/2) 7438776-1 7439026O - 7438030O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	66,446 66,391	Brücke A92 über St2143 bei Ergolding (62/1) - Überbau FR München (62/1) 7438775-1 7439026O - 7438030O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	64,506 64,484	Brücke A92 über B299neu (AS Landshut-Nord)(60/2) - Überbau FR München (60/2) 7438772-1 7439026O - 7438030O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	64,484 64,463	Brücke A92 über B299neu (AS Landshut-Nord)(60/2) - Überbau FR München (60/2) 7438772-1 7438030O - 7438029O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	61,394 61,364	Brücke A92 über B299 (AS Altdorf) (57/1) - Überbau FR München (57/1) 7438768-1 7438030O - 7438029O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	61,364 61,327	Brücke A92 über B299 (AS Altdorf) (57/1) - Überbau FR München (57/1) 7438768-1 7438029O - 7438028O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	60,913 60,561	Brücke A92 über die Pfettrach (56/2) - Überbau FR München (56/2) 7438767-1 7438029O - 7438028O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	59,642 59,479	Brücke A92 über Tal und Buchergraben (55/2) - Überbau FR München (55/2) 7438766-1 7438029O - 7438028O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	59,000 58,976	Brücke A92 über GVS Ostergaden-Eugenbach (55/1) 7438765-0 7438029O - 7438028O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion : 20240000909_A_02	vom : 04.01.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

- Fahrtwegteil 1.2 - 94152 Neuhaus am Inn - 87719 Mindelheim

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A92	58,078 58,067	Brücke A92 über K-LA52 bei Eugenbach (54/1) 7438763-0 7438029O - 7438028O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	57,545 57,501	Brücke A92 über FW und Franzosengraben (53/3) - Überbau FR München (53/3) 7438762-1 7438029O - 7438028O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	57,241 57,165	Brücke A92 über DB München-Regensburg (53/2) - Überbau FR München (53/2) 7438761-1 7438029O - 7438028O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	56,861 56,836	Brücke A92 über St2045 neu(AS Landshut-West) (52/2) - Überbau FR München (52/2) 7438760-1 7438029O - 7438028O	Br		25,0			Pos.: 1.FS
Deutschland, AdB Südbayern	A92	56,836 56,802	Brücke A92 über St2045 neu(AS Landshut-West) (52/2) - Überbau FR München (52/2) 7438760-1 7438028O - 7537024O	Br		25,0			Pos.: 1.FS
Deutschland, AdB Südbayern	A92	50,152 49,644	Brücke A 92 über Isar, Isarkanal + FW (46/1) - Überbau FR München (46/1) 7538751-1 7438028O - 7537024O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	45,633 45,564	Brücke A 92 über Mittlere-Isar-Kanal u. GVS (41/3) - Überbau Isar FR München (41/3) 7537769-B1 7537024O - 7537028O	Br		25,0			Pos.: 1.FS
Deutschland, AdB Südbayern	A92	38,641 38,460	Brücke A 92 über Sempflutkanal (34/2) - Überbau FR München (34/2) 7537758-1 7537028O - 7637021O	Br		25,0			Pos.: 1.FS
Deutschland, AdB Südbayern	A92	34,557 34,522	Brücke A 92 über die Dorfen (30/6) - Überbau FR München (30/6) 7637710-1 7537028O - 7637021O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion : 20240000909_A_02	vom : 04.01.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

- Fahrtwegteil 1.2 - 94152 Neuhaus am Inn - 87719 Mindelheim

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A92	33,043 32,940	Brücke A 92 über Vorflutgraben Nord (29/1) - Überbau FR München (29/1) 7637703-1 7637021O - 7636012O	Br		25,0			Pos.: 1.FS
Deutschland, AdB Südbayern	A92	21,181 21,130	Brücke A 92 über Flutmulde (21/1M) - Überbau Verbreiterung FR München (21/1M) 7636706-1 7636022O - 7636013O	Br		25,0			Pos.: 1.FS
Deutschland, AdB Südbayern	A92	21,170 21,127	Brücke A 92 über Flutmulde (21/1M) - Überbau Mittelteil FR München (21/1M) 7636706-2 7636022O - 7636013O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	20,748 20,560	Brücke A 92 über Isar bei Achering (20/3M) - Überbau FR München (20/3M) 7636705-1 7636022O - 7636013O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	20,469 20,442	Brücke A 92 über Flutmulde (20/2M) 7636704-0 7636022O - 7636013O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	17,565 17,486	Brücke A 92 über DB München-Regensburg (17/2) - Überbau Verbreiterung FR München (17/2) 7636701-1 7636013O - 7635028O	Br		25,0			Pos.: 1.FS
Deutschland, AdB Südbayern	A92	17,555 17,476	Brücke A 92 über DB München-Regensburg (17/2) - Überbau Mittelteil FR Mü+De (17/2) 7636701-2 7636013O - 7635028O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	4,648 4,618	Brücke A 92 über Gänsgraben Oberschleißheim (4/2) - Überbau FR München (4/2) 7735686-1 7735020O - 7735016O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion : 20240000909_A_02	vom : 04.01.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

- Fahrtwegteil 1.2 - 94152 Neuhaus am Inn - 87719 Mindelheim

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A92	1,179 1,131	Brücke A 92 über Würmkanal (1/1M) - Überbau FR München (1/1M) 7735681-1 7735016O - 7735017O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A92	0,955 0,905	Brücke A 92 über St2342 Schleißheim-Feldm. (0/3M) - Überbau FR München (0/3M) 7735680-1 7735016O - 7735017O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	AD München-Feldmoching		Brücke Rampe A 99 Nord ü. Rampe (AD Feldm.) (17/2) im Ast V-Z von Station 300 bis Station 375 7735695-0 7735017V - 7735017Z	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	AD München-Feldmoching		Brücke A 99 Nord über St 2342 (16/3) - Überbau FR Stuttgart (16/3) im Ast V-Z von Station 937 bis Station 1001 7735699-1 7735017V - 7735017Z	Br		25,0			Pos.: 1.FS
Deutschland, AdB Südbayern	A99	6,759 6,727	Brücke A 99 Nord über A 8 West (AK M.-West) (6/2) - Überbau FR Lindau (6/2) 7834662-2 7734038O - 7834038O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A99	6,727 6,702	Brücke A 99 Nord über A 8 West (AK M.-West) (6/2) - Überbau FR Lindau (6/2) 7834662-2 7834038O - 7834039O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A96	161,294 161,268	Brücke A96 ü.St2544 Germ.-Krailling(AS Germering) - Brücke Überbau FR Lindau (161-2) 7834526-1 7834045O - 7834030O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A96	161,268 161,243	Brücke A96 ü.St2544 Germ.-Krailling(AS Germering) - Brücke Überbau FR Lindau (161-2) 7834526-1 7834030O - 7933001O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion : 20240000909_A_02	vom : 04.01.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

- Fahrtwegteil 1.2 - 94152 Neuhaus am Inn - 87719 Mindelheim

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A96	155,338 155,316	Brücke A96 ü. St2069 Gilch.-Starnb. (AS Gilching) - Brücke Überbau FR Lindau (155-1) 7933502-1 78340300 - 79330010	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A96	155,316 155,289	Brücke A96 ü. St2069 Gilch.-Starnb. (AS Gilching) - Brücke Überbau FR Lindau (155-1) 7933502-1 79330010 - 79330290	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A96	154,946 154,925	Brücke A 96 über B12 alt - Brücke Überbau FR Lindau (154-1) 7933503-1 79330010 - 79330290	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A96	141,028 140,936	Brücke A 96 über die Amper - Brücke Überbau FR Lindau (140-1) 7932761-1 79320020 - 79320200	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A96	140,032 139,873	Tunnel A 96 Eching / km 139,909 - Tunnelüberfahrt Tunnel A 96 Eching / km 139,909 7932760-X1 79320020 - 79320200	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A96	139,457 139,429	Brücke A96 über Windach - Brücke Überbau FR Lindau (138-3) 7932759-1 79320020 - 79320200	Br		25,0			Pos.: 1.FS
Deutschland, AdB Südbayern	A96	136,052 135,932	Brücke A96 ü. ÖFW+Fischbach +DB(1gl.)Mering-Weilh. - Brücke Überbau FR Lindau (135-1) 7932754-1 79320200 - 79320080	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A96	123,888 123,851	Brücke A96 ü. St2054 Penzing-LL (AS Landsberg Ost) - Brücke Überbau FR Lindau (123-1) 7931521-1 79320130 - 79310180	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion : 20240000909_A_02	vom : 04.01.2024
Behörde : Landkreis Unterallgäu	
Firma : Weiss Mietpark GmbH & Co. KG	

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

- Fahrtwegteil 1.2 - 94152 Neuhaus am Inn - 87719 Mindelheim

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A96	123,851 123,819	Brücke A96 ü. St2054 Penzing-LL (AS Landsberg Ost) - Brücke Überbau FR Lindau (123-1) 7931521-1 7931018O - 7931017O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A96	121,512 121,242	Brücke A96 über Lech bei Landsberg 7931523-0 7931018O - 7931017O	Br		200,0			Pos.: 2.FS Alleinfahrt unter Ausschluss des Gegenverkehrs
Deutschland, AdB Südbayern	A96	119,043 119,006	Brücke A96 über GVS Landsberg a. Lech - Igling - Brücke Überbau FR Lindau (119-1) 7931529-1 7931017O - 7931038O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A96	117,741 117,706	Brücke A96 ü. KrLL9 Landsberg - Holzhausen - Brücke Überbau FR Lindau (117-3) 7931531-1 7931017O - 7931038O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A96	117,567 117,520	Brücke A96 ü. Kreisv. B17 Ost (AS Landsberg-West) - Brücke Überbau FR Lindau (117-2) 7931708-1 7931017O - 7931038O	Br		25,0			Pos.: 1.FS
Deutschland, AdB Südbayern	A96	117,250 117,217	Brücke A96 ü. Kreisv. B17 West (AS Landsberg-West) - Brücke Überbau FR Lindau (117-1) 7931707-1 7931038O - 7930012O	Br		25,0			Pos.: 1.FS
Deutschland, AdB Südbayern	A96	109,733 109,684	Brücke A96 über d. Salach + GVS Waaler Straße + FW - Brücke Überbau FR Lindau (109-1) 7930572-2 7930012O - 7930014O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A96	108,577 108,558	Brücke A96 über R. A96-B12(AS Jengen - Kaufbeuren) - Brücke Überbau FR Lindau (108-2) 7930575-2 7930012O - 7930014O	Br		25,0			Pos.: 1.FS

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20240000909_A_02	vom	: 04.01.2024
Behörde	: Landkreis Unterallgäu		
Firma	: Weiss Mietpark GmbH & Co. KG		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

- Fahrtwegteil 1.2 - 94152 Neuhaus am Inn - 87719 Mindelheim

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A96	108,558 108,542	Brücke A96 über R. A96-B12(AS Jengen - Kaufbeuren) - Brücke Überbau FR Lindau (108-2) 7930575-2 7930014O - 7930028O	Br		25,0			Pos.: 1.FS
Deutschland, AdB Südbayern	A96	107,333 107,247	Brücke A96 ü. DB Buchl.-KE+GVS Buchl.-Lindenb. +FW - Brücke Überbau FR Lindau (107-2) 7930584-1 7930014O - 7930028O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot
Deutschland, AdB Südbayern	A96	107,186 107,155	Brücke A96 ü. GVS Buchl.-Lindenb.(AS Buchloe-West) - Brücke Überbau FR Lindau (107-1) 7930701-1 7930014O - 7930028O	Br		25,0			Pos.: 1.FS
Deutschland, AdB Südbayern	A96	107,155 107,127	Brücke A96 ü. GVS Buchl.-Lindenb.(AS Buchloe-West) - Brücke Überbau FR Lindau (107-1) 7930701-1 7930028O - 7929012O	Br		25,0			Pos.: 1.FS
Deutschland, AdB Südbayern	A96	102,083 101,997	Brücke A96 über die Wertach bei Irsingen - Brücke Überbau FR Lindau (102-1) 7929503-1 7930028O - 7929012O	Br		50,0			Pos.: 1.FS LKW Überholverbot

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20240000909_A_02	vom	: 04.01.2024
Behörde	: Landkreis Unterallgäu		
Firma	: Weiss Mietpark GmbH & Co. KG		

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg
 Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg
 Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

[Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt:] Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.